



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 02/2022



T1870004N

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

SOLDADO AUXILIAR DE SAÚDE (QPMP-S) - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO _____

INSCRIÇÃO _____

Nível

MÉDIO

Turno

TARDE

PROVA

01

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aocp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas e uma redação**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação, preencha o campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, devidamente preenchidos e assinados.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AOC** no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br**, conforme previsto em Edital.

Língua Portuguesa

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 12.

COMO O DOUTOR GOOGLE ESTÁ CRIANDO UMA LEGIÃO DE CIBERCONDRIACOS

Thiago Tanji – 18 SET 2015

“Sintomas”, “dor de cabeça”, “sonolência”, “estou com sorte”. Uma busca desprezível usando essas palavras-chave leva a um endereço que indica os sinais e sintomas de um tumor cerebral. Definitivamente, não era um dia de sorte. Mas é possível encontrar outros diagnósticos virtuais para essa busca, como anemia, distúrbios do sono, meningite e virose, é claro. Já escolheu a doença que mais se encaixa no seu caso? Provavelmente, você decidirá pela pior dessa lista. “Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras”, diz Dengfeng Yan, professor do departamento de marketing da Universidade do Texas em San Antonio, Estados Unidos. É verdade que o dr. Google é prático e pode ajudar em alguns casos, mas seu curso de medicina é baseado em algoritmos que podem transformar em um cibercondríaco (é sério, essa palavra já é utilizada por cientistas).

Em 2012, quando era pesquisador na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, na China, Yan realizou um trabalho para estudar as escolhas irracionais de consumidores com base na ideia de que as pessoas tendem a superestimar seus problemas de saúde. Em uma entrevista, ele perguntava a um grupo sobre a possibilidade de contrair doenças como gripe aviária, câncer de mama e AIDS. “As pessoas costumam ignorar a chance real de ocorrências de uma doença e acabam confiando demais apenas nos sintomas que estão sentindo”, afirma. O problema é que, ao buscar os sintomas pela internet, nosso medo de contrair doenças graves é potencializado, já que essas enfermidades rendem um maior número de discussões e tendem a aparecer com maior frequência no resultado das buscas. “As informações mostradas no Google não são uma representação da realidade, já que a maior parte das pessoas não costuma discutir a ocorrência de doenças normais”, diz Yan.

De acordo com um relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de buscas está relacionada a questões ligadas à saúde. Mas o problema é que quantidade não representa qualidade. “Há um conteúdo muito bom que é cuidadosamente checado e publicado por especialistas. No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre, com informações incorretas”, afirma Guido Zuccon, pesquisador de sistemas de informação da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália. “Também observamos que há conteúdo de alta qualidade, como pesquisas divulgadas pela comunidade médica, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender”. Em março deste ano, a equipe do pesquisador conduziu um estudo para avaliar a qualidade das informações médicas disponíveis nas buscas do Google, a partir da experiência de um grupo de entrevistados. No relatório, Zuccon indica que as ferramentas virtuais melhoraram sua engenharia de busca nos últimos anos, mas a pesquisa por termos abrangentes – como os sintomas descritos no início da matéria – ainda não consegue retornar resultados satisfatórios para os usuários.

Adaptado de:
<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/como-o-doutor-google-esta-criando-uma-legiao-de-cibercondriacos.html>.
Acesso em: 10 jun. 2022.

1

Sobre o excerto “Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “associar” possui dois objetos diretos: “sua situação” e “doenças sérias e raras”.
- (B) A primeira oração é classificada como adverbial consecutiva.
- (C) A vírgula é facultativa.
- (D) O verbo “tende” poderia estar flexionado no plural, concordando com a palavra “pessoas”.
- (E) O pronome “sua” é um elemento coesivo que atua retomando o termo “situação”.

2

Assinale a alternativa que contém uma palavra presente no texto que é formada por composição por justaposição.

- (A) Superestimar.
- (B) Desprezível.
- (C) Palavras-chave.
- (D) Cibercondríaco.
- (E) Irracionais.

3

Em relação ao excerto “[...] há conteúdo de alta qualidade, [...], mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender.”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “há” está flexionado no singular porque o termo com o qual concorda, “conteúdo”, está no singular.
- (B) Se o termo “conteúdo” estivesse no plural, o verbo “há” teria de ser flexionado no plural também.
- (C) O verbo “têm” recebe acento circunflexo porque se trata de um monossílabo tônico.
- (D) O verbo “têm” apresenta o mesmo sentido que em “Os estudantes têm apresentado melhora em suas notas”.
- (E) O verbo “há” está no singular porque é impessoal, não apresentando sujeito.

4

Assinale a alternativa em que o termo destacado substitui um substantivo e introduz uma oração que o restringe semanticamente.

- (A) “Também observamos que há conteúdo de alta qualidade [...]”.
- (B) “[...] leva a um endereço que indica os sinais e sintomas de um tumor cerebral.”.
- (C) “[...] nosso medo de contrair doenças graves é potencializado, já que essas enfermidades [...]”.
- (D) “É verdade que o dr. Google é prático [...]”.
- (E) “[...] com base na ideia de que as pessoas tendem a superestimar [...]”.

5

Assinale a alternativa em que o advérbio destacado incide sobre um adjetivo.

- (A) “Definitivamente, não era um dia de sorte.”.
- (B) “As pessoas [...] acabam confiando demais apenas nos sintomas [...]”.
- (C) “[...] a pesquisa por termos abrangentes [...] ainda não consegue retornar resultados satisfatórios [...]”
- (D) “No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre [...]”.
- (E) “Provavelmente, você decidirá pela pior dessa lista.”

6

Sobre o estudo desenvolvido por Yan em 2012, assinale a alternativa correta.

- (A) O pesquisador partiu do pressuposto de que as pessoas acreditam que seus problemas de saúde são piores do que eles realmente são.
- (B) O pesquisador utilizou um formulário eletrônico para a coleta das respostas dos participantes.
- (C) A conclusão do pesquisador foi a de que as pessoas se baseiam na probabilidade de contrair determinada doença para poderem se prevenir em relação a ela.
- (D) As doenças graves são mais discutidas na internet porque são mais frequentes na população.
- (E) A ferramenta de busca do Google retorna resultados condizentes com a realidade, pois as pessoas conversam bastante sobre problemas leves de saúde.

7

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre os trechos “[...] ao buscar os sintomas pela internet [...]” e “[...] nosso medo de contrair doenças graves é potencializado [...]”?

- (A) Tempo.
- (B) Adição.
- (C) Oposição.
- (D) Explicação.
- (E) Comparação.

8

Assinale a alternativa em que o verbo “levar” apresenta a mesma regência que em “Uma busca desprezível usando essas palavras-chave leva a um endereço [...]”.

- (A) O carro leva cinco pessoas confortavelmente.
- (B) Muito trabalho leva à exaustão.
- (C) Ele levou um tombo na calçada molhada.
- (D) Ela levou um presente à sua amiga de infância.
- (E) Você leva uma vida boa.

9

Em relação ao excerto “De acordo com um relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de buscas está relacionada a questões ligadas à saúde.”, assinale a alternativa correta.

- (A) A vírgula isola um aposto explicativo.
- (B) O excerto pode ser reescrito como “De acordo com o Google, 19 em cada 20 pesquisas não estão relacionadas à saúde.”, sem que isso modifique o enfoque do texto em relação ao dado estatístico fornecido.
- (C) O sinal indicativo de crase deve ser mantido caso seja adicionada a preposição “com” diante de “à”.
- (D) Os termos “Google” e “serviço de buscas” apresentam a mesma classificação morfológica e são equivalentes semanticamente.
- (E) A ausência de sinal indicativo de crase em “a questões” se justifica porque não há presença de artigo definido.

10

Sobre a expressão destacada em “**No entanto**, também há um conteúdo extremamente pobre [...]”, no último parágrafo, assinale a alternativa correta.

- (A) Ela é uma conjunção concessiva.
- (B) Ela é empregada para conectar parágrafos.
- (C) Ela poderia ser substituída por “Contudo”.
- (D) Ela poderia ser substituída por “Portanto”.
- (E) Ela é um advérbio de oposição.

11

Referente ao termo “cibercondríaco”, assinale a alternativa correta.

- (A) Dado que o prefixo “ciber” veicula um sentido relacionado à internet, “cibercondríaco” é o indivíduo que tem fobia de redes sociais.
- (B) Ele se refere ao indivíduo que tem cibercondria.
- (C) Ele apresenta uma relação de sinonímia com o termo “hipocondríaco”.
- (D) Trata-se de um neologismo criado pelo autor do texto.
- (E) Ele também pode ser grafado com hífen: ciber-condríaco.

12

Entre as palavras “Sintomas” e “dor de cabeça” há uma relação de

- (A) redundância.
- (B) metáfora.
- (C) antonímia.
- (D) sinonímia.
- (E) hiperonímia.

O texto a seguir refere-se às questões 13 a 20.

CLÍNICA VIRTUAL

Empresas brasileiras criam serviços para melhorar o trabalho dos médicos

Thiago Tanji – 18 SET 2015

Um consultório médico de porte médio, com até dez profissionais, conta com aproximadamente 20 mil cadastros de pacientes, que geram pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão. Para resolver essa questão física e transformar toda essa quantidade de dados em informações úteis para o diagnóstico, o publicitário Tiago Delgado criou em 2012 o Medicina Direta, plataforma para criação de sites médicos, prontuários eletrônicos e prescrições digitais de receitas. “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento, o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento e beneficiar os pacientes”, afirma Delgado. Com mais de 500 clientes, a empresa também desenvolveu um aplicativo para iOS e pretende lançar um serviço para que o médico analise os exames dos pacientes diretamente na plataforma.

Outro serviço voltado para a comunidade médica foi desenvolvido em 2012 por três colegas que se formaram em medicina na Universidade Federal Fluminense (UFF). Batizada de PEBmed, a startup já criou 20 aplicativos que têm conteúdo direcionado a diferentes práticas de medicina, como guias de anatomia humana e de medicamentos. Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados para iOS e Android. “Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas”, diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa. “O profissional terá segurança na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo”.

Disponível em:

<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/como-o-doutor-google-esta-criando-uma-legiao-de-cibercondriacos.html>. Acesso em: 10 jun. 2022.

13

Assinale a alternativa em que a preposição destacada tem o mesmo sentido que em “O jarro de vidro quebrou”.

- (A) “[...] pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão.”
- (B) “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento [...]”.
- (C) “[...] para que o médico analise os exames dos pacientes [...]”.
- (D) “[...] para melhorar o trabalho dos médicos [...]”.
- (E) “[...] guias de anatomia humana e de medicamentos [...]”.

14

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

- (A) a plataforma Medicina Direta tem o objetivo de diminuir a quantidade de médicos em consultórios.
- (B) para Bruno Lagoeiro, as anotações em caderno feitas pelos médicos são exatas.
- (C) PEBmed é um aplicativo criado por Bruno Lagoeiro em 2012.
- (D) para Tiago Delgado, dados não são necessariamente informações relevantes para o tratamento do paciente.
- (E) a empresa de Tiago Delgado tem atualmente 500 clientes.

15

Assinale a alternativa em que a vírgula isola um adjunto adverbial deslocado.

- (A) “[...] Medicina Direta, plataforma para criação de sites médicos [...]”.
- (B) “[...] 20 mil cadastros de pacientes, que geram pilhas de prontuários [...]”.
- (C) “Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados [...]”.
- (D) “[...] diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa.”.
- (E) “Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas.”.

16

Sobre os mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “Para resolver essa questão física [...]”, no primeiro parágrafo, a expressão destacada retoma “[...] pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão [...]”.
- (B) Em “Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados [...]”, no segundo parágrafo, a expressão destacada se refere a 2022.
- (C) Em “[...] diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa.”, no segundo parágrafo, o termo destacado se refere à plataforma Medicina Direta.
- (D) Em “[...] mas queremos que eles tenham informações precisas [...]”, no segundo parágrafo, o termo destacado contribui para a coesão do texto, ao evitar a repetição desnecessária de substantivos.
- (E) Em “[...] mas queremos que eles tenham informações precisas [...]”, no segundo parágrafo, o termo destacado se refere a “plantões”.

17

Sobre os verbos presentes no excerto “[...] o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento [...]”, assinale a alternativa correta.

- (A) “Consegue” é um verbo transitivo, cujo complemento é “transformar”.
- (B) “Podem” apresenta o mesmo significado que em “Eles podem entrar, por favor?”.
- (C) “Transformar” é um verbo bitransitivo, com um complemento simples e um oracional.
- (D) “Ajudar” é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição “em”.
- (E) Os quatro verbos estão flexionados no presente do indicativo.

18

Em “[...] na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo.”, a conjunção destacada expressa

- (A) subjetividade.
- (B) possibilidade.
- (C) causa.
- (D) oposição.
- (E) alternância.

19

Sobre a formação de palavras presentes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “papelão”, o sufixo “-ão” indica aumentativo.
- (B) A palavra “segurança” é formada por derivação sufixal.
- (C) As palavras “diretamente” e “diferentes” apresentam o mesmo sufixo: “-ente”.
- (D) A palavra “virtual” é formada pelo radical “virtu-“ e pelo sufixo “-al”.
- (E) A palavra “plataforma” é formada por composição por justaposição.

20

Em relação ao item destacado em “[...] três colegas que se formaram em medicina [...]”, assinale a alternativa correta.

- (A) Ele não pode ser omitido sem que isso gere prejuízo sintático ou semântico ao excerto.
- (B) Trata-se de uma partícula apassivadora.
- (C) Trata-se de um pronome tônico.
- (D) Trata-se de um índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Trata-se de um pronome que se refere à segunda pessoa do singular.

Raciocínio Lógico e Matemático

21

Considere o sólido gerado pela rotação do triângulo ABC em torno do eixo das ordenadas em que $A = (0, 0)$; $B = (1, 0)$ e $C = (0, 2)$. Assinale a alternativa que apresenta o número inteiro mais próximo do volume do sólido de revolução citado.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

22

Considerando que os determinantes das matrizes A e B são iguais, em que

$$A = \begin{pmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

assinale a alternativa que apresenta todos os valores de x que verificam essa igualdade.

- (A) {2}
- (B) {6}
- (C) {-2; 2}
- (D) {-6; 6}
- (E) {2; 6}

23

Considere a função dada por $f(x) = x^2 - 25$ restrita ao domínio $D_f = \{x \in \mathbb{Z}; -5 \leq x \leq 5\}$ e assinale a alternativa que apresenta o número de elementos do conjunto imagem da função citada, restrita ao domínio.

- (A) Infinitos elementos.
- (B) Exatamente 11 elementos.
- (C) Exatamente 10 elementos.
- (D) Exatamente 6 elementos.
- (E) Exatamente 5 elementos.

24

Determine o número de anagramas possíveis a partir da palavra PINOQUIO, de tal maneira que as consoantes sejam mantidas em suas posições originais.

(A) $\frac{5!}{2!.2!}$

(B) $8!$

(C) $\frac{8!-3!}{2!.2!}$

(D) $\frac{8!}{2!.2!}$

(E) $\frac{3!}{2!.2!}$

25

Se considerarmos, para este problema, a relação entre letras e números: A=1; B=2; C=3; D=4; E=5; F=6; G=7; H=8; I=9; J=10; K=11; L=12; M=13; N=14; O=15; P=16; Q=17; R=18; S=19; T=20; U=21; V=22; W=23; X=24; Y=25; Z=26.

Podemos afirmar que, para uma função f escolhida convenientemente, temos $f(A) = f(1)$, $f(B) = f(2)$ e assim por diante. E, da mesma forma, por uma propriedade da igualdade, podemos afirmar que a imagem numérica da função pode ser associada a sua "letra equivalente", segundo a relação apresentada (por exemplo: se $f(\beta) = 11$ e $K = 11$, inferimos que $f(\beta) = K$).

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta um possível conjunto imagem para a função $f(\alpha) = \alpha + 4$ em um domínio $D_f = \{P, O, L, I, C, E\}$.

- (A) {C, E, I, L, O, P}
- (B) {S, A, N, T, O, G}
- (C) {S, T, A, M, P, I}
- (D) {P, A, S, T, M, Y}
- (E) {G, I, M, P, S, T}

26

Sabe-se que um conjunto A é dado de tal forma que $A = \{x \in \mathbb{N}; x < 20 + 10\sqrt{2} \text{ e } x > 20 - 10\sqrt{2}\}$. Dessa forma, determine a quantidade de elementos do conjunto A cujo quadrado também seja elemento de A .

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

27

Sabendo que o gráfico de uma função de segundo grau da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ passa pelos pontos $(0,18)$; $(1,8)$ e $(2,0)$, determine o valor do coeficiente b .

- (A) 18
- (B) 11
- (C) 2
- (D) -2
- (E) -11

28

Considere que as proposições P e Q, a seguir, sejam verdadeiras:

P: Todo policial trabalha no Espírito Santo.

Q: Nenhum policial é judoca.

Então, é correto afirmar que

- (A) nenhum judoca trabalha no Espírito Santo.
- (B) todo indivíduo que trabalha é judoca.
- (C) alguém no Espírito Santo não é judoca.
- (D) há policiais judocas fora do Espírito Santo.
- (E) se Ricardo é judoca, então não trabalha no Espírito Santo.

29

Se A é uma matriz de ordem 2×3 , B tem ordem 2×2 e C tem ordem 3×2 , é correto afirmar que existem os determinantes de

- (A) BA e AB .
- (B) BC e CB .
- (C) ABC ou BCA .
- (D) CBA ou BA .
- (E) $(A \text{ e } B)$ ou C .

30

Considerando o hexaedro regular, é correto afirmar que tal figura espacial tem

- (A) 6 faces, 12 vértices e 24 arestas.
- (B) 3 pares de faces paralelas.
- (C) formato piramidal.
- (D) diagonais menores que as arestas laterais.
- (E) ângulo obtuso entre suas faces adjacentes.

31

A característica principal dos elementos do conjunto $Q - Z$, que representa a diferença entre o conjunto dos números racionais e dos inteiros, é

- (A) apenas dízimas periódicas.
- (B) as razões entre inteiros cujo quociente não é inteiro.
- (C) apenas os números decimais positivos.
- (D) qualquer número que não seja inteiro.
- (E) apenas números naturais.

32

Sobre as inequações de segundo grau identificadas por

$$x^2 - 11x + 18 < 0 \text{ e } -3x^2 + 15x + 42 > 0,$$

é correto afirmar que ambas estão definidas no intervalo

- (A) $] - 2, 2[$
- (B) $[2, 6]$
- (C) $[-2, 7]$
- (D) $]6, 7[$
- (E) $]2, 7[$

33

Nos sistemas de equações lineares, é possível representar a relação entre a sua classificação (ou suas características) e sua quantidade de soluções (ou as características do conjunto solução). Nesse contexto, é correto afirmar que (Nota: em algumas literaturas, o termo “compatível” é apresentado como “possível”)

- (A) um Sistema Compatível e Indeterminado admitirá, como conjunto solução, o conjunto vazio.
- (B) um Sistema Compatível e Determinado apresenta infinitas soluções.
- (C) um Sistema Homogêneo sempre admite solução única.
- (D) um Sistema Incompatível sempre terá alguma solução.
- (E) sistemas homogêneos sempre são compatíveis.

34

Ao colocar todos os anagramas da palavra COPA em ordem alfabética, como em um dicionário, em qual posição aparece a palavra AOCP?

- (A) 3ª
- (B) 4ª
- (C) 5ª
- (D) 6ª
- (E) 7ª

35

Em certa arena para a prática de Beach Tennis, alguns atletas tentam se proteger do sol usando equipamentos como boné e/ou óculos. Em um campeonato, 30 pessoas usavam exatamente um desses equipamentos, 21 não usavam boné, 16 usavam apenas óculos. Sabendo que 10 pessoas usavam ambos, quantas pessoas participaram desse campeonato?

- (A) 45
- (B) 35
- (C) 55
- (D) 25
- (E) 65

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde

36

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. A referida constituição, em seu artigo 198, define

- (A) as diretrizes do SUS.
- (B) as atribuições da iniciativa privada.
- (C) o rol de ações do SUS.
- (D) os procedimentos de vigilância em saúde.
- (E) a saúde como direito de todos.

37

São características das políticas públicas de saúde no Regime Militar (a partir de 1964):

- I. serviços voltados para promoção à saúde e à prevenção de doenças;
- II. serviços que respondem aos interesses dos produtores de insumos, de equipamentos e aos produtores de serviços;
- III. prioridade para a rede de serviços do estado em detrimento da terceirização dos serviços de saúde;
- IV. organização da prática médica em moldes mais capitalistas.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e III.

38

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias relacionado às mudanças e às transformações necessárias na área da saúde. As propostas da Reforma Sanitária resultaram no/na

- (A) universalidade do direito à saúde.
- (B) avanço das especialidades médicas.
- (C) aumento das tecnologias de saúde.
- (D) modelo de saúde hospitalocêntrico.
- (E) formação do INAMPS.

39

Foram apenas cinco dias, mas marcaram a história da saúde pública no Brasil. No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. O estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola, que mais tarde foi revogada. Como resultado desse cenário, posteriormente observou-se que

- (A) a vacina era ineficiente, visto que os imunizados contraíram o vírus mais tarde.
- (B) uma variante, conhecida como varíola dos macacos, passou a circular entre a população.
- (C) uma nova e intensa epidemia de varíola voltou a atingir o Rio de Janeiro.
- (D) diminuíram as taxas de hospitalização pela varíola nos anos subsequentes.
- (E) no ano seguinte, a varíola foi erradicada no Brasil devido à imunidade de rebanho.

40

De acordo com a Lei nº 8080/90, compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)

- (A) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade.
- (B) executar serviços de vigilância epidemiológica.
- (C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos.
- (E) estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria.

41

Sobre os conselhos de saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É um órgão colegiado.
- () Deve ocorrer a cada 04 anos.
- () Tem caráter deliberativo.
- () É composto por duas categorias: 25% prestadores de serviço e 75% representantes do governo.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

42

Deve se reunir periodicamente para monitorar e avaliar a execução do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) e, em particular, o acesso às ações e aos serviços de saúde na Região. O enunciado se refere

- (A) aos Conselhos dos Líderes de Governo.
- (B) à Comissão Intergestores Regional.
- (C) à Plenária Setorial.
- (D) à Assembleia de Saúde.
- (E) ao Colegiado Intermitente de Saúde.

43

É considerada uma medida de prevenção primária

- (A) reabilitação.
- (B) imunização.
- (C) fisioterapia.
- (D) exames periódicos para detecção precoce.
- (E) inquérito para descoberta de casos de doenças na comunidade.

44

No Brasil, em estados como Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, além de outras regiões, a malária é uma doença com ocorrência de um número esperado de casos com uma incidência relativamente constante. Diante dessas características, é correto afirmar que nessa região, a malária é uma doença

- (A) epidêmica.
- (B) endêmica.
- (C) pandêmica.
- (D) emergente.
- (E) presumível.

45

Epidemias e endemias têm como fatores determinantes e condicionantes diversas situações. Assim, pode ser descrito como um determinante biológico de epidemias e endemias

- (A) o hábito de defecar próximo de mananciais.
- (B) o crescimento urbano desordenado.
- (C) a falta de saneamento básico.
- (D) a poluição atmosférica.
- (E) a mutação do agente infeccioso.

46

Esta doença tem notificação compulsória semanal, ou seja, é aquela realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. O enunciado refere-se

- (A) à febre amarela.
- (B) a eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação.
- (C) à síndrome da rubéola congênita.
- (D) a casos de dengue.
- (E) à raiva humana.

47

Sobre os indicadores de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Um indicador de saúde tem capacidade de mensurar uma característica de saúde em uma determinada população.
- (B) Dado e indicador são sinônimos, pois descrevem a mesma qualidade da informação de saúde.
- (C) A maioria dos indicadores de saúde não tem viabilidade para serem mensurados em diferentes níveis geográficos e subgrupos populacionais.
- (D) Quanto maior a magnitude de um indicador de saúde, pior o estado de saúde dos indivíduos dessa população.
- (E) A taxa de mortalidade infantil e a razão de mortalidade materna são exemplos de indicadores positivos.

48

Em relação ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), assinale a alternativa correta.

- (A) Capta e processa as contas ambulatoriais do SUS, assim como dados de morbimortalidade.
- (B) Subsídia a gestão, o planejamento e o controle social do financiamento do gasto público em saúde por meio de banco de dados sobre receitas e despesas.
- (C) Coleta, dissemina e transmite dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo.
- (D) Informa os dados de internações hospitalares no âmbito do SUS.
- (E) Fornece os dados de apoio ao trabalho das equipes da atenção básica e acompanhamento de programas de saúde específicos.

49

No contexto da Humanização em Saúde, pode-se afirmar que humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre trabalhadores, usuários e gestores dos serviços de saúde. O resultado esperado é um grau de contato e comunicação entre pessoas e grupos ampliados, sem hierarquia, reforçando a produção de saúde com qualidade. Tal consideração, dentro da Humanização em Saúde, encontra-se no contexto do/da

- (A) transversalidade.
- (B) gerenciamento.
- (C) paritariedade.
- (D) expertise.
- (E) aperfeiçoamento.

50

Um dos problemas fundamentais para a efetivação de políticas públicas voltadas à saúde das pessoas privadas de liberdade é a superação das dificuldades impostas pela própria condição de confinamento, que dificulta o acesso às ações e aos serviços de saúde de forma integral e efetiva. Um dos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) é

- (A) evitar encaminhamento dos apenados para a rede de atenção extramuros.
- (B) a integralidade da atenção à saúde da população privada de liberdade.
- (C) aumentar o foco das atividades assistenciais, sobrepondo-se as preventivas.
- (D) diminuir os custos com atendimentos de saúde dos custodiados.
- (E) garantir que todos os níveis de assistência sejam realizados dentro do ambiente prisional.

Conhecimentos Específicos

51

A vigilância em doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é uma ação de grande relevância em saúde pública. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta os componentes essenciais da vigilância em DCNT.

- (A) Descrição das condições de saúde da população e coleta sistemática de dados; organização de área específica na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
- (B) Identificação de síndromes e classificação de doenças; planejar, programar, coordenar e cumprir as ações de vigilância epidemiológica das doenças agudas imunopreveníveis de notificação compulsória.
- (C) Monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade; e avaliação da capacidade de resposta dos sistemas de saúde.
- (D) Aprimoramento da descrição de quadros clínicos e determinação de prognósticos.
- (E) Planejamento e organização de serviço; controle por meio do fortalecimento da vigilância epidemiológica.

52

Sr. J.A. tem 65 anos, está consciente, orientado. Não faz uso adequado dos medicamentos para a HAS e DM. Entrou na Unidade Básica de Saúde queixando-se de tosse e expectoração persistente por mais de três semanas. Foi solicitado exame bacteriológico e coleta de escarro. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta algumas das atribuições do técnico de enfermagem na assistência ao paciente com tuberculose.

- (A) Orientar a coleta do escarro; receber o resultado do exame, protocolar e anexá-lo ao prontuário; convocar o doente em abandono de tratamento; planejar visita domiciliar; convocar o doente faltoso à consulta.
- (B) Realizar consulta de enfermagem mensal; fazer teste tuberculínico; solicitar exame de escarro mensal.
- (C) Solicitar RX de tórax segundo critérios definidos no protocolo; iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes de acordo com o protocolo.
- (D) Solicitar baciloscopias para acompanhamento do tratamento; dar alta aos pacientes após o tratamento.
- (E) Encaminhar os casos para outro nível de assistência quando necessário; programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês para cada doente cadastrado.

53

Sabe-se que, no atendimento ao idoso, a equipe de saúde deve estar atenta às particularidades encontradas no exame físico, pois os sistemas sofrem alterações advindas do processo de envelhecimento. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta as principais peculiaridades no exame físico do sistema cardiovascular às quais o técnico de enfermagem deve se atentar.

- (A) A PA deve ser mensurada em apenas um dos braços, e o *ictus cordis* constitui marcador clínico confiável na avaliação da área cardíaca.
- (B) Recomenda-se mensurar a PA em ambos os braços.
- (C) O pulso *parvus et tardus*, encontrado nos casos de estenose aórtica, é mascarado pelo endurecimento das paredes arteriais e pela presença de fibrilação ventricular.
- (D) Aconselha-se, para todos os idosos, a aferição da PA em decúbito dorsal, lateral e posição prona.
- (E) Na HO por distúrbio vagal, não ocorre diminuição da frequência cardíaca associada à queda postural da PA.

54

Acerca das medidas de prevenção e controle de infecções no centro cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de investigação de portadores nasais de *Staphylococcus aureus* no pré-operatório de procedimentos de alto risco.
- (B) Realizar o controle químico do biofilme peribucal e bucal.
- (C) Dar preferência à utilização de ventilação mecânica não invasiva.
- (D) Não é recomendado utilizar vancomicina como droga profilática rotineiramente.
- (E) Utilizar preparações neutras que não contenham álcool no preparo da pele.

55

A equipe de saúde da UBS Vila do Sol organizou uma campanha para a detecção precoce do câncer de colo uterino para a população de sua área adstrita. Para tanto, preparou um café da manhã para a população, consultas médicas e de enfermagem com coleta de preventivo. Nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta corretamente o nível de prevenção adotado pela unidade e o nível de sua abrangência.

- (A) Prevenção terciária com abrangência individual.
- (B) Prevenção secundária com abrangência de nível individual.
- (C) Prevenção primária com abrangência populacional.
- (D) Prevenção primordial com abrangência individual.
- (E) Prevenção quaternária com abrangência populacional.

56

Os profissionais de saúde devem saber diferenciar Saúde Pública de Saúde Coletiva para então adequar suas ações conforme a necessidade da população atendida. Nesse sentido, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. São consideradas ações de Saúde Coletiva: o monitoramento de doença, agravos e o número de mortes por determinada patologia.
- II. À Saúde Pública compete ações voltadas para saneamento básico, controle de infecções comunitárias, higiene pessoal, diagnóstico precoce para tratamento e prevenção de doenças.
- III. A Saúde Coletiva trabalha com as necessidades de saúde, ou seja, todas as condições requeridas não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
- IV. São ações de Saúde Pública: a vigilância, a investigação e o controle de riscos e danos à saúde.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I.
- (E) I, II, III e IV.

57

Acerca da Atenção Integral a adolescentes em situação de abortamento legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Havendo indicação desse procedimento, não há necessidade da presença de um dos pais ou responsável, excluindo-se as situações de urgência, quando há risco de vida iminente e em casos de violência sexual.
- (B) O atendimento pela equipe de saúde deve ser realizado com a presença dos pais ou do responsável.
- (C) Para menores de 18 anos grávidas e com direito ao aborto legal, não é necessária a autorização de pais ou responsáveis legais para a solicitação do procedimento.
- (D) Havendo desejo de continuidade da gravidez e discordância de pais ou responsáveis que desejam o aborto, o serviço deve respeitar o direito de escolha dos pais ou responsáveis e realizar o procedimento.
- (E) Menores de 14 anos necessitam adicionalmente de uma comunicação ao Conselho Tutelar e acompanhamento do processo, com solicitação de sua agilização.

58

Prevenir a violência contra a criança e o adolescente é possível e, quanto mais cedo se inicia a prevenção, maiores são as chances de proteger os membros da família desse problema. Desde o pré-natal, é possível uma atuação preventiva, trabalhando a aceitação de gravidez não planejada ou em decorrência de violência e as expectativas em relação ao bebê com a mãe, o pai e os familiares. Promover vínculos afetivos e de cuidado é a melhor via de prevenção nessa fase. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como os profissionais podem atuar como facilitadores da prevenção da violência.

- (A) Abster-se sobre o ocorrido e relatar tudo no prontuário.
- (B) Encaminhar a vítima a uma autoridade da polícia da área de abrangência.
- (C) Acompanhar e apoiar as famílias no processo de construção de novos modos de agir e de educar as crianças e os adolescentes.
- (D) Referenciar a vítima para uma casa de passagem até que o caso seja resolvido.
- (E) Fazer denúncia anônima às autoridades competentes.

59

Uma mãe levou o adolescente de 14 anos para vacinação na UBS. Ao abrir o cartão de vacina, o profissional notou que faltavam as seguintes vacinas: hepatite B, meningocócica C e febre amarela. Nesse caso, qual é a melhor abordagem que o profissional deve adotar, a fim de resolver o problema?

- (A) Administrar 3 doses da hepatite B com intervalo de 30 dias cada dose. Administrar 3 doses da vacina penta com intervalo de 60 dias entre as doses e, no mínimo, 30 dias. Administrar 1 dose da febre amarela imediatamente e 1 dose de reforço aos 18 anos de idade.
- (B) Não administrar as vacinas da hepatite B e meningocócica C. Administrar 1 dose da febre amarela imediatamente e 1 dose de reforço seis meses depois.
- (C) Não administrar a vacina da hepatite B, pois já passou da idade. Administrar 1 dose da vacina meningocócica ACWY, independentemente de ter recebido anteriormente a vacina meningocócica C (conjugada) ou dose de reforço. Para febre amarela, deve-se administrar 1 dose da vacina e considerar vacinado.
- (D) Administrar 3 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Não administrar a vacina da meningocócica, pois já passou da idade. Já quanto à febre amarela, deve-se administrar 1 dose da vacina e considerar vacinado.
- (E) Administrar 3 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda e de 60 dias entre a segunda e a terceira. Não administrar a vacina da meningocócica, pois já passou da idade. Administrar a de febre amarela 15 dias após tomar a de hepatite B e 1 reforço em 90 dias.

60

Em visita domiciliar a uma família pertencente à área de atuação da UBS Vila Operária, observou-se o seguinte cenário: família composta por 9 (nove) pessoas, sendo um casal de idosos (Sr. J. possui 72 anos e sua esposa, Sra. A., 65 anos), a filha M., de 35 anos, e seus 6 (seis) filhos, todos menores de idade. A casa onde residem é própria, mas possui apenas 2 (dois) cômodos e um banheiro e localiza-se na periferia da cidade, onde o tráfico de drogas e a violência são frequentes. A renda da família se resume à aposentadoria do Sr. J., a filha do casal não consegue trabalho há mais de nove meses e recentemente passou por uma internação psiquiátrica. As crianças frequentam escola pública, mas apresentam rendimento escolar abaixo do esperado para a idade. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta os principais determinantes de saúde que devem ser considerados pela equipe de saúde ao elaborar um plano de intervenção para a família.

- (A) Condições de vida e de trabalho; Água e esgoto; Idade, sexo e fatores hereditários.
- (B) Estilo de vida dos indivíduos; Educação; Desemprego; Serviços sociais de saúde.
- (C) Habitação; Desemprego; Educação e condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais.
- (D) Redes sociais e comunitárias; Idade, sexo e fatores hereditários; Ambiente de trabalho.
- (E) Desemprego; Condições de vida e de trabalho; Água e esgoto; Habitação.

61

As precauções universais, também denominadas precauções básicas ou padrão, têm o objetivo de minimizar os riscos de contaminação cruzada entre ambiente, pacientes e profissionais. A respeito das precauções acompanhadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs).
- (B) As medidas de contenção biológica de microrganismos em superfícies e artigos hospitalares são dadas por meio da limpeza, desinfecção e/ou esterilização.
- (C) Medidas de isolamento são necessárias em pacientes com bactérias multirresistentes.
- (D) O transporte do paciente com bactéria multirresistente, quando necessário, poderá ser realizado sem a necessidade da máscara cirúrgica.
- (E) EPIs devem ser fornecidos também aos clientes em determinados procedimentos com risco de contaminação.

62

Em relação à Bioética e ao dever dos profissionais da área da saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com sequência correta.

- () É dever do profissional da área de saúde respeitar a dignidade de cada um, sua intimidade, seus valores culturais e religiosos.
- () A consciência moral tem como base o dever de fazer o bem e evitar o mal.
- () O profissional de saúde, no cumprimento de seus direitos, deve cooperar para o aborto seguro e a eutanásia, que aliviarão o sofrimento do paciente.
- () O princípio da não maleficência se baseia na ideia de que nenhum mal deve ser feito ao outro. Assim, não é permitida ação que consista em malefício intencional a cobaias ou a pacientes.
- () A distribuição dos serviços de saúde e cuidados de saúde pelos profissionais deve ser feita de forma igualitária, independentemente da particularidade de cada indivíduo.

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) V – V – V – F – V.

63

A unidade de centro cirúrgico destina-se às atividades cirúrgicas e de recuperação anestésica. Assim, para que o processo cirúrgico transcorra sem intercorrências e de forma planejada, as salas cirúrgicas são equipadas com diversos equipamentos e materiais. Desse modo, em relação aos principais equipamentos e materiais na sala cirúrgica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Para controlar os dados fisiológicos do cliente e evitar complicações anestésicas, a sala de cirurgia deve ser equipada com esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma, material para intubação traqueal, equipamentos para ventilação e oxigenação, aspirador de secreções, oxímetro de pulso e outros aparelhos especializados.
- (B) A fim de evitar explosões e incêndios no centro cirúrgico, recomenda-se utilizar óxido nitroso e soluções como éter e/ou benzina; dar preferência ao uso de tecidos sintéticos; e testar diariamente todos os equipamentos elétricos, bem como conferir a aterragem dos aparelhos elétricos através de fio-terra.
- (C) Os equipamentos auxiliares são aqueles que podem ser movimentados pela sala, de acordo com a necessidade: suporte de hamper e bacia, mesas auxiliares, bisturi elétrico, foco auxiliar, banco giratório, escada, estrado, balde inoxidável com rodinhas ou rodízios, carros ou prateleiras para materiais estéreis, de consumo e soluções antissépticas.
- (D) Outros materiais esterilizados são as caixas de instrumentais, o estojo de material cortante (pode estar acondicionado dentro da caixa de instrumentais), a bandeja de material para anestesia e os fios de sutura e diferentes números e tipos.
- (E) Como materiais complementares, tem-se balança para pesar compressas e gazes, soluções antissépticas, esparadrapo, ataduras, pomada anestésica, medicamentos anestésicos e de emergência, soluções endovenosas do tipo glicosada, fisiológica, bicarbonato de sódio, solução de álcool hexa-hídrico (Manitol®), de ringer® e de Ringer Lactato®.

64

O período pré-operatório abrange desde o momento da decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica. Sob o ponto de vista ético e técnico, todas as condutas de enfermagem devem proporcionar conforto, segurança e o menor risco de infecção ao cliente. Em relação aos cuidados de enfermagem no período pré-operatório, assinale a alternativa correta.

- (A) Observar o gotejamento dos soros e do sangue, dos líquidos drenados e sinais de intercorrências.
- (B) Controlar a quantidade e o peso das compressas cirúrgicas e gases para evitar esquecimento acidental desses materiais no campo operatório.
- (C) Avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco do aspirador.
- (D) Quando for necessário, mudar a posição do cliente, evitando movimentos rápidos e bruscos, porque a mudança repentina de posição pode ocasionar hipotensão arterial.
- (E) Quando o cliente tiver experiência cirúrgica anterior negativa, a enfermagem deve respeitar esse fato, estimulando-o a identificar aspectos que favoreçam a nova intervenção.

65

O preparo físico do cliente é importante para o bom andamento do ato cirúrgico, bem como para evitar complicações posteriores a ele. Evitar essas complicações requer alguns cuidados de enfermagem específicos relacionados ao preparo intestinal, vesical e da pele, além de uma avaliação da equipe, do ambiente e do cliente para prevenir a ocorrência de infecções. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O esvaziamento intestinal no pré-operatório não diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia, provocado pelo efeito de medicamento relaxante muscular.
- (B) O risco de infecção cirúrgica pode ser diminuído quando as doenças e os agravos que favorecem a infecção, tais como obesidade, focos infecciosos, presença de febre e outros, são tratados ou compensados.
- (C) Os medicamentos hipnóticos, neurolépticos, benzodiazepínicos e opiáceos, utilizados como pré-anestésicos, são de uso controlado, no entanto não é necessário guardar as ampolas vazias.
- (D) O banho e a rigorosa limpeza da região onde será feita a incisão cirúrgica devem ser realizados para diminuir a possibilidade de contaminação. A tricotomia deve ser realizada no pré-operatório com pelo menos seis horas antes da cirurgia.
- (E) Recomenda-se o esvaziamento espontâneo da bexiga antes do pré-anestésico, não havendo necessidade do uso da sonda vesical de demora.

66

O Código de Ética do Profissional de Enfermagem destaca no artigo 12: “Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência”. Assim, conforme as normas de boas práticas na administração de medicamentos, fazem parte dos “nove certos”, EXCETO

- (A) orientação ao paciente.
- (B) anotação certa.
- (C) compatibilidade medicamentosa.
- (D) o direito do paciente em escolher a medicação e a via de administração.
- (E) o direito do paciente em recusar a medicação.

67

A limpeza técnica é o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos por determinado período de tempo. Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e horizontais) e de equipamentos permanentes das diversas áreas da instituição. As salas cirúrgicas fazem parte das áreas críticas do hospital, pois oferecem maior risco de transmissão de infecções. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza terminal é o processo de limpeza diária de todas as áreas críticas, objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais de consumo diário.
- (B) A limpeza concorrente é o procedimento de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas da Unidade, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental.
- (C) O tempo de limpeza e preparo da sala cirúrgica tem início no retorno do circulante à sala cirúrgica após encaminhamento do paciente à sala de recuperação anestésica, até liberação desta para o próximo paciente.
- (D) A limpeza da sala cirúrgica pode ter um tempo mínimo padronizado de 50 minutos para o profissional do serviço de higienização realizar a desinfecção concorrente da sala de cirurgia, exceto em procedimentos de grande porte.
- (E) Na limpeza da sala cirúrgica, o tempo mínimo padronizado é de 1 hora. Na limpeza das salas cirúrgicas, o teto e as janelas podem ser lavados a cada 15 dias.

68

Paciente de 15 anos é portadora de osteossarcoma avançado diagnosticado há mais de um ano. A fim de melhorar sua condição, foi proposta cirurgia de amputação da perna direita. A família recusou o procedimento e não mais retornou ao ambulatório. Há uma semana, a jovem regressa ao hospital, com complicações e metástase. A amputação é indicada novamente. Considerando o estágio avançado da doença, a família aceita o procedimento, mas a adolescente recusa veementemente a cirurgia. Os pais questionam se a jovem, sendo adolescente, pode tomar essa decisão. A equipe de saúde solicita então um parecer do Comitê de Bioética da instituição. Considerando os princípios da bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O direito de os pais decidirem pelos filhos está fundamentado nos direitos da responsabilidade parental. De acordo com o ECA, os pais podem ser denunciados e ter a sua autonomia parental destituída, em função da proteção ao menor, quando as suas atitudes incorrem em situações de riscos ou danos para os filhos.
- (B) No caso descrito, os pais desrespeitaram o princípio da Beneficência do tratamento cirúrgico, não havendo registro sobre a opinião da paciente naquele momento e também sobre as informações médicas que foram transmitidas à família no momento.
- (C) Realizar a amputação representaria o desrespeito ao princípio da autonomia da paciente e aumentaria a possibilidade de riscos em relação aos benefícios gerados pelo procedimento, caracterizando, assim, a maleficência.
- (D) A inclusão da adolescente na discussão seria de fundamental importância para a tomada de decisão e representaria o reconhecimento da sua capacidade de participação e autodeterminação.
- (E) O agravamento do quadro decorreu do avanço natural da doença. A amputação foi recomendada desde o início do tratamento, não sendo consideradas outras alternativas, e os pais podem escolher pela filha, pois esta ainda é menor.

69

Paciente de 74 anos, sexo masculino, procurou o Pronto-Socorro municipal com queixa de dificuldade miccional. Nas últimas 24 horas, percebeu piora acentuada dos sintomas, apresentando micção em gotas, polaciúria, disúria, noctúria e incontinência de urgência. Antecedentes pessoais: diagnóstico de hiperplasia prostática benigna – não seguiu as orientações e o tratamento. Exame físico: região suprapúbica distendida e globo vesical palpável. PA = 140 x 80mmHg; FC = 92 bpm; FR = 18 mrpm; T = 36,5°C. Foi realizado Cateterismo vesical de demora. A respeito desse caso, assinale a alternativa que apresenta um dos principais cuidados que a equipe de enfermagem deve ter com a SVD.

- (A) Limpar ao redor da área onde o cateter penetra no meato uretral (junção meato-cateter) com água e sabão durante o banho diário para retirar os resíduos.
- (B) Realizar a troca da fixação da sonda a cada 48h.
- (C) Manter a bolsa coletora acima do nível da urina.
- (D) Clamp fechado por 60 minutos para coleta de exames.
- (E) Realizar limpeza com água e sabão para punção do sistema fechado.

70

Como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de saúde, o acolhimento, a partir da análise dos processos de trabalho, favorece a construção de relação de confiança e compromisso entre as equipes e os serviços e possibilita avanços na aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS, como uma política pública essencial para a população brasileira. Em relação ao acolhimento com Classificação de Risco nos Sistemas de Urgência do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação quanto ao risco e à vulnerabilidade deve considerar estritamente o grau de sofrimento físico apresentado pelo usuário.
- (B) O acolhimento com Avaliação de Risco se configura como uma das intervenções decisivas na reorganização das portas de urgência e na implementação da produção de saúde em rede.
- (C) Esse acolhimento implica escutar ativamente o usuário e suas demandas, mantendo o foco na doença apresentada, sem considerar outros aspectos, como questões emocionais e o contexto social do usuário.
- (D) A classificação de risco considera prioritariamente a entrada por ordem de chegada ao serviço de saúde.
- (E) Os pacientes classificados como verdes podem receber encaminhamento à unidade básica de referência pelo serviço social ou pelo enfermeiro, com garantia de consulta médica e/ou cuidados de enfermagem, bem como pacientes classificados como amarelos.

71

Paciente de 27 anos, solteira, vive em união estável há 3 anos, primigesta de 35 semanas compareceu à Unidade Básica de Saúde para consulta pré-natal. No cartão de acompanhamento do pré-natal, constava o registro de 6 consultas e data da última menstruação (DUM) 28/02/2018. Ao exame obstétrico, movimentação fetal presente, altura uterina de 34 cm, feto único, longitudinal e batimentos cardíacos fetais de 140bpm. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta as atribuições do técnico de enfermagem no atendimento pré-natal.

- (A) Orientar a gestante, em caso de adolescentes, sobre a não aceitação da gravidez.
- (B) Encaminhar a gestante ao serviço de referência para gestação de alto risco.
- (C) Verificar o peso, a altura e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante.
- (D) Solicitar os exames laboratoriais necessários.
- (E) Prescrever e dispensar as medicações padronizadas.

72

Com a regulamentação do Programa Nacional de Imunização (PNI), pela Lei Federal nº 6.259/1975, em 1977, o Brasil criou a caderneta de vacinação com o primeiro calendário vacinal nacional. A respeito da vacinação de crianças e adolescentes no Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A primeira campanha de vacinação contra poliomielite foi realizada em 1961 e, em 1989, o Brasil registrou o último caso da doença, erradicando o poliovírus selvagem. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio em 1994.
- II. A vacina tríplice bacteriana que protege contra difteria, tétano e coqueluche é administrada aos 02, 04 e 06 meses como pentavalente e, aos 12 meses de idade, como 1º reforço.
- III. A vacina contra HPV tem como população-alvo principal para a vacinação as meninas de 11 a 14 anos antes de se tornarem sexualmente ativas e meninos de 9 a 14 anos.
- IV. O tétano neonatal é uma das doenças que foram controladas por meio da vacinação. Isso se deve ao fato de a imunização do bebê contra o tétano ser realizada logo após o nascimento, ainda no primeiro mês de vida.
- V. O calendário vacinal varia de acordo com a região e também fase de vida do indivíduo. O calendário vacinal do adolescente diferencia-se do infantil, principalmente, pelo acréscimo da vacina contra HPV e meningocócica ACWY.

- (A) Apenas I, III e V.
- (B) Apenas II, IV e V.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II e V.
- (E) Apenas I e V.

73

A célula é a unidade biológica e funcional dos organismos vivos. Possuem uma grande diversidade de origens, tamanhos, formas, ciclo vital e funções, além de serem dotadas de incrível dinâmica. Nelas a vida se manifesta de forma independente e ativa. As células são entidades vivas dotadas de uma complexidade estrutural e funcional superior, permitindo-lhes uma infinidade de capacidades e transformações que são próprias da vida. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Quanto à forma, as células são dotadas de grande dinamismo e apresentam formas extremamente variáveis.
- (B) Quanto à estrutura, as células podem apresentar três modelos: o procarionte, o eucarionte e o mesocarionte.
- (C) Em relação ao ciclo vital, as células são classificadas em lábeis (células de longa duração) e estáveis (duram toda a vida).
- (D) Os elementos que constituem a célula são: a membrana plasmática e o citoplasma.
- (E) Normalmente, a forma das células dos animais e vegetais não é condicionada pela função que desempenham no organismo.

74

É comum, em pacientes cirúrgicos, a utilização de drenos. Dreno pode ser definido “como um objeto de forma variada, produzido em materiais diversos, cuja finalidade é manter a saída de líquido de uma cavidade para o exterior”. Em relação aos cuidados de enfermagem com drenos, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar o curativo se necessário com água e sabão para a prevenção de infecções.
- (B) No sistema de drenagem aberta, o principal cuidado é a correta manutenção do vácuo, obtido com a compressão do reservatório. Caso contrário, a drenagem não será eficaz.
- (C) Manter a permeabilidade, visando garantir uma drenagem eficiente; realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e posterior deslocamento.
- (D) No sistema para drenagem fechada de feridas, é importante certificar-se de que as tampas e os intermediários do dreno estejam ajustados, e manter o frasco coletor sempre acima do nível do tórax do cliente.
- (E) No dreno de tórax, realiza-se a drenagem com o auxílio de uma leve sucção (vácuo).

75

As lesões por pressão são caracterizadas como danos localizados na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, ou então relacionadas a um dispositivo médico ou outro artefato. Considerando que se trata de um evento adverso evitável, assinale a alternativa que apresenta as principais condutas preventivas para o surgimento das lesões por pressão.

- (A) Massagear proeminências ósseas; não utilizar hidratantes corporais.
- (B) Sempre que possível, elevar a cabeceira do leito até, no máximo, 90 graus.
- (C) Mudança de decúbito de 2 em 2 horas; avaliação diária do potencial e do risco de desenvolvimento de lesão por pressão.
- (D) Pacientes com moderado e alto risco de desenvolvimento de lesão obrigatoriamente deverão ter sua pele avaliada a cada 72 horas.
- (E) Mudança de decúbito duas vezes ao dia; hidratar e massagear as áreas da pele de maior risco.

76

Acerca das atribuições do técnico de enfermagem no centro cirúrgico e na sala de recuperação pós-anestésica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Fazer com que as normas de CCIH sejam cumpridas por toda a equipe.
- (B) Prover a sala operatória com materiais, equipamentos e instrumental cirúrgico adequado para cada cirurgia.
- (C) Auxiliar no posicionamento do paciente para anestesia e cirurgia.
- (D) Conferir e providenciar material e equipamentos necessários para prestar cuidados adequados a cada paciente.
- (E) Realizar, com segurança, a alta e a transferência dos pacientes para enfermaria de origem.

77

Um dos métodos adotados no mundo tem sido o Método do Sistema de Triagem de Manchester, concebido para permitir ao profissional de saúde atribuir rapidamente uma prioridade clínica a cada indivíduo. Desse modo, a tomada de decisão é parte integrante e importante da prática clínica e de enfermagem. Acerca da classificação de risco, assinale a alternativa correta.

- (A) Área amarela: composta pelas salas de observação, que devem ser divididas por sexo e idade, a depender da demanda.
- (B) Laranja: significa prioridade zero – emergência, atendimento imediato.
- (C) Azul: significa prioridade 2 – prioridade não urgente, atendimento em até 30 minutos.
- (D) Verde: significa prioridade 3 - consultas de baixa complexidade, atendimento de acordo com o horário de chegada.
- (E) Área Vermelha: é nessa área que está a sala de emergência para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte.

78

Intercorrência cirúrgica é a ocorrência de um evento inesperado durante um procedimento médico que não poderia ser previsto ou alertado ao paciente. Todo procedimento cirúrgico, do mais simples ao mais complexo, está sujeito a intercorrências. Os números mostram que entre 2 e 10% das cirurgias no mundo resultam em complicações. Assim, os profissionais, principalmente os enfermeiros, necessitam saber reconhecer e intervir. A esse respeito, são exemplos de intercorrências cirúrgicas, **EXCETO**

- (A) trombose venosa profunda.
- (B) úlcera arterial.
- (C) choque hipovolêmico.
- (D) parada cardiorrespiratória.
- (E) deiscência.

79

Frequentemente a discussão sobre gestão da saúde é centrada no componente da assistência e nos serviços assistenciais. Entretanto cabe ao gestor de um sistema local ou regional de saúde responder também pela execução de ações de caráter coletivo e pela implementação de ações preventivas, de proteção e de promoção da saúde e, dentre essas, aquelas denominadas “vigilâncias”. No tocante às vigilâncias em saúde, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Dentre as ações da vigilância sanitária, tem-se o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a saúde.
- II. A vigilância epidemiológica realiza o controle da prestação de serviços que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a saúde.
- III. A vigilância em saúde do trabalhador compreende ações para detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho.
- IV. A vigilância ambiental aponta as recomendações para as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos e estabelece a lista de doenças de notificação compulsória.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

80

A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. No tocante à lista de doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa correta.

- (A) A violência doméstica consiste em um agravo de notificação compulsória imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (B) A meningite consiste em uma doença de notificação compulsória semanal que deve ser feita em até 7 dias do conhecimento do caso.
- (C) A Febre Amarela consiste em uma doença de notificação compulsória imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (D) A esquistossomose consiste em uma doença de notificação imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (E) A violência sexual e a tentativa de suicídio consistem em agravos de notificação compulsória semanal que deve ser feita em até 7 dias do conhecimento do caso.

Instruções para Redação

A Redação será avaliada considerando os seguintes aspectos:

1. Atendimento e desenvolvimento do tema.
2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição).
3. Atendimento à estrutura textual proposta.
4. Informatividade e argumentação.
5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência.

O candidato, para a Prova de Redação:

- a) deverá apresentar a sua Redação no espaço próprio da Folha da Versão Definitiva, sendo que poderá utilizar a Folha de Rascunho contida no Caderno de Provas, mas que não será apreciado na avaliação;
- b) deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta;
- c) não deverá destacar qualquer parte da Folha da Versão Definitiva, nem escrever nos espaços reservados à organizadora;
- d) deverá seguir e obedecer as Instruções constantes na Folha da Versão Definitiva que se incorpora como documento oficial da Seleção.

O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) e estará, automaticamente, eliminado do Concurso Público se:

- a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
- b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
- f) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, **no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação**, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

Redação

TEXTO 1

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para sua comunidade.

Adaptado de: <https://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TEXTO 2

Segundo a OMS, o ambiente de trabalho saudável é aquele em que empregados e gestores contribuem ativamente para a promoção e a proteção da saúde, da segurança e do bem-estar de todos. As intervenções e as boas práticas com essa finalidade, em relação à saúde mental, incluem o oferecimento de suporte aos empregados, práticas organizacionais que promovam um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal e programas que reconheçam e recompensem a contribuição dos empregados.

Adaptado de: <https://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TEXTO 3

O combo “perfeito” de chefe tóxico

“Tive um chefe em uma gráfica de médio porte que deixava os funcionários sem almoço enquanto não entregassem os cálculos necessários para as máquinas rodarem. Ele era estúpido, ríspido e agressivo, batendo coisas nas mesas de vidro para assustar os funcionários, colocando pressão na produção e sendo super mal educado. Além disso, ele não ficava nas salas da gráfica e fazia com que os funcionários ficassem passando frio no ar condicionado para não estragar as impressoras digitais que tinham lá dentro. Eu adoecia toda semana e se eu faltasse para ir ao hospital tinha de fazer horas extras para compensar, mesmo sendo jovem aprendiz na época”. — Gabriela, 21

Adaptado de: <https://delas.ig.com.br/comportamento/2020-10-01/chefe-toxico-mulheres-relatam-abuso-ambiente-trabalho.html>. Acesso em: 29 jun. 2022.

Os textos de apoio têm como tema **Saúde mental no ambiente de trabalho**. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre **A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho**. Selecione fatos e argumentos, relacionando-os de modo coeso e coerente, para construir seu ponto de vista.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022



T2870004N

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

SOLDADO AUXILIAR DE SAÚDE (QPMP-S) - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO _____

INSCRIÇÃO _____

Nível

MÉDIO

Turno

TARDE

PROVA

02

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aocp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas e uma redação**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação, preencha o campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, devidamente preenchidos e assinados.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AOC** no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br**, conforme previsto em Edital.

Língua Portuguesa

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 12.

COMO O DOUTOR GOOGLE ESTÁ CRIANDO UMA LEGIÃO DE CIBERCONDRIACOS

Thiago Tanji – 18 SET 2015

“Sintomas”, “dor de cabeça”, “sonolência”, “estou com sorte”. Uma busca despreziosa usando essas palavras-chave leva a um endereço que indica os sinais e sintomas de um tumor cerebral. Definitivamente, não era um dia de sorte. Mas é possível encontrar outros diagnósticos virtuais para essa busca, como anemia, distúrbios do sono, meningite e virose, é claro. Já escolheu a doença que mais se encaixa no seu caso? Provavelmente, você decidirá pela pior dessa lista. “Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras”, diz Dengfeng Yan, professor do departamento de marketing da Universidade do Texas em San Antonio, Estados Unidos. É verdade que o dr. Google é prático e pode ajudar em alguns casos, mas seu curso de medicina é baseado em algoritmos que podem transformar em um cibercondríaco (é sério, essa palavra já é utilizada por cientistas).

Em 2012, quando era pesquisador na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, na China, Yan realizou um trabalho para estudar as escolhas irracionais de consumidores com base na ideia de que as pessoas tendem a superestimar seus problemas de saúde. Em uma entrevista, ele perguntava a um grupo sobre a possibilidade de contrair doenças como gripe aviária, câncer de mama e AIDS. “As pessoas costumam ignorar a chance real de ocorrências de uma doença e acabam confiando demais apenas nos sintomas que estão sentindo”, afirma. O problema é que, ao buscar os sintomas pela internet, nosso medo de contrair doenças graves é potencializado, já que essas enfermidades rendem um maior número de discussões e tendem a aparecer com maior frequência no resultado das buscas. “As informações mostradas no Google não são uma representação da realidade, já que a maior parte das pessoas não costuma discutir a ocorrência de doenças normais”, diz Yan.

De acordo com um relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de buscas está relacionada a questões ligadas à saúde. Mas o problema é que quantidade não representa qualidade. “Há um conteúdo muito bom que é cuidadosamente checado e publicado por especialistas. No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre, com informações incorretas”, afirma Guido Zuccon, pesquisador de sistemas de informação da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália. “Também observamos que há conteúdo de alta qualidade, como pesquisas divulgadas pela comunidade médica, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender”. Em março deste ano, a equipe do pesquisador conduziu um estudo para avaliar a qualidade das informações médicas disponíveis nas buscas do Google, a partir da experiência de um grupo de entrevistados. No relatório, Zuccon indica que as ferramentas virtuais melhoraram sua engenharia de busca nos últimos anos, mas a pesquisa por termos abrangentes – como os sintomas descritos no início da matéria – ainda não consegue retornar resultados satisfatórios para os usuários.

Adaptado de:
<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/como-o-doutor-google-esta-criando-uma-legiao-de-cibercondriacos.html>
Acesso em: 10 jun. 2022.

1

Entre as palavras “Sintomas” e “dor de cabeça” há uma relação de

- (A) redundância.
- (B) metáfora.
- (C) antonímia.
- (D) sinonímia.
- (E) hiperonímia.

2

Sobre o excerto “Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “associar” possui dois objetos diretos: “sua situação” e “doenças sérias e raras”.
- (B) A primeira oração é classificada como adverbial consecutiva.
- (C) A vírgula é facultativa.
- (D) O verbo “tende” poderia estar flexionado no plural, concordando com a palavra “pessoas”.
- (E) O pronome “sua” é um elemento coesivo que atua retomando o termo “situação”.

3

Assinale a alternativa que contém uma palavra presente no texto que é formada por composição por justaposição.

- (A) Superestimar.
- (B) Despretenciosa.
- (C) Palavras-chave.
- (D) Cibercondríaco.
- (E) Irracionais.

4

Em relação ao excerto “[...] há conteúdo de alta qualidade, [...], mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender.”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “há” está flexionado no singular porque o termo com o qual concorda, “conteúdo”, está no singular.
- (B) Se o termo “conteúdo” estivesse no plural, o verbo “há” teria de ser flexionado no plural também.
- (C) O verbo “têm” recebe acento circunflexo porque se trata de um monossílabo tônico.
- (D) O verbo “têm” apresenta o mesmo sentido que em “Os estudantes têm apresentado melhora em suas notas”.
- (E) O verbo “há” está no singular porque é impessoal, não apresentando sujeito.

5

Assinale a alternativa em que o termo destacado substitui um substantivo e introduz uma oração que o restringe semanticamente.

- (A) “Também observamos que há conteúdo de alta qualidade [...]”.
- (B) “[...] leva a um endereço que indica os sinais e sintomas de um tumor cerebral.”.
- (C) “[...] nosso medo de contrair doenças graves é potencializado, já que essas enfermidades [...]”.
- (D) “É verdade que o dr. Google é prático [...]”.
- (E) “[...] com base na ideia de que as pessoas tendem a superestimar [...]”.

6

Assinale a alternativa em que o advérbio destacado incide sobre um adjetivo.

- (A) “Definitivamente, não era um dia de sorte.”.
- (B) “As pessoas [...] acabam confiando demais apenas nos sintomas [...]”.
- (C) “[...] a pesquisa por termos abrangentes [...] ainda não consegue retornar resultados satisfatórios [...]”.
- (D) “No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre [...]”.
- (E) “Provavelmente, você decidirá pela pior dessa lista.”.

7

Sobre o estudo desenvolvido por Yan em 2012, assinale a alternativa correta.

- (A) O pesquisador partiu do pressuposto de que as pessoas acreditam que seus problemas de saúde são piores do que eles realmente são.
- (B) O pesquisador utilizou um formulário eletrônico para a coleta das respostas dos participantes.
- (C) A conclusão do pesquisador foi a de que as pessoas se baseiam na probabilidade de contrair determinada doença para poderem se prevenir em relação a ela.
- (D) As doenças graves são mais discutidas na internet porque são mais frequentes na população.
- (E) A ferramenta de busca do Google retorna resultados condizentes com a realidade, pois as pessoas conversam bastante sobre problemas leves de saúde.

8

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre os trechos “[...] ao buscar os sintomas pela internet [...]” e “[...] nosso medo de contrair doenças graves é potencializado [...]”?

- (A) Tempo.
- (B) Adição.
- (C) Oposição.
- (D) Explicação.
- (E) Comparação.

9

Assinale a alternativa em que o verbo “levar” apresenta a mesma regência que em “Uma busca despreziosa usando essas palavras-chave leva a um endereço [...]”.

- (A) O carro leva cinco pessoas confortavelmente.
- (B) Muito trabalho leva à exaustão.
- (C) Ele levou um tombo na calçada molhada.
- (D) Ela levou um presente à sua amiga de infância.
- (E) Você leva uma vida boa.

10

Em relação ao excerto “De acordo com um relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de buscas está relacionada a questões ligadas à saúde.”, assinale a alternativa correta.

- (A) A vírgula isola um aposto explicativo.
- (B) O excerto pode ser reescrito como “De acordo com o Google, 19 em cada 20 pesquisas não estão relacionadas à saúde.”, sem que isso modifique o enfoque do texto em relação ao dado estatístico fornecido.
- (C) O sinal indicativo de crase deve ser mantido caso seja adicionada a preposição “com” diante de “à”.
- (D) Os termos “Google” e “serviço de buscas” apresentam a mesma classificação morfológica e são equivalentes semanticamente.
- (E) A ausência de sinal indicativo de crase em “a questões” se justifica porque não há presença de artigo definido.

11

Sobre a expressão destacada em “No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre [...]”, no último parágrafo, assinale a alternativa correta.

- (A) Ela é uma conjunção concessiva.
- (B) Ela é empregada para conectar parágrafos.
- (C) Ela poderia ser substituída por “Contudo”.
- (D) Ela poderia ser substituída por “Portanto”.
- (E) Ela é um advérbio de oposição.

12

Referente ao termo “cibercondríaco”, assinale a alternativa correta.

- (A) Dado que o prefixo “ciber” veicula um sentido relacionado à internet, “cibercondríaco” é o indivíduo que tem fobia de redes sociais.
- (B) Ele se refere ao indivíduo que tem cibercondria.
- (C) Ele apresenta uma relação de sinonímia com o termo “hipocondríaco”.
- (D) Trata-se de um neologismo criado pelo autor do texto.
- (E) Ele também pode ser grafado com hífen: ciber-condríaco.

O texto a seguir refere-se às questões 13 a 20.

CLÍNICA VIRTUAL

Empresas brasileiras criam serviços para melhorar o trabalho dos médicos

Thiago Tanji – 18 SET 2015

Um consultório médico de porte médio, com até dez profissionais, conta com aproximadamente 20 mil cadastros de pacientes, que geram pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão. Para resolver essa questão física e transformar toda essa quantidade de dados em informações úteis para o diagnóstico, o publicitário Tiago Delgado criou em 2012 o Medicina Direta, plataforma para criação de sites médicos, prontuários eletrônicos e prescrições digitais de receitas. “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento, o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento e beneficiar os pacientes”, afirma Delgado. Com mais de 500 clientes, a empresa também desenvolveu um aplicativo para iOS e pretende lançar um serviço para que o médico analise os exames dos pacientes diretamente na plataforma.

Outro serviço voltado para a comunidade médica foi desenvolvido em 2012 por três colegas que se formaram em medicina na Universidade Federal Fluminense (UFF). Batizada de PEBmed, a startup já criou 20 aplicativos que têm conteúdo direcionado a diferentes práticas de medicina, como guias de anatomia humana e de medicamentos. Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados para iOS e Android. “Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas”, diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa. “O profissional terá segurança na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo”.

Disponível em:

<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/como-o-doutor-google-esta-criando-uma-legiao-de-cibercondriacos.html>. Acesso em: 10 jun. 2022.

13

Assinale a alternativa em que a preposição destacada tem o mesmo sentido que em “O jarro de vidro quebrou”.

- (A) “[...] pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão.”
- (B) “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento [...]”.
- (C) “[...] para que o médico analise os exames dos pacientes [...]”.
- (D) “[...] para melhorar o trabalho dos médicos [...]”.
- (E) “[...] guias de anatomia humana e de medicamentos [...]”.

14

Em relação ao item destacado em “[...] três colegas que se formaram em medicina [...]”, assinale a alternativa correta.

- (A) Ele não pode ser omitido sem que isso gere prejuízo sintático ou semântico ao excerto.
- (B) Trata-se de uma partícula apassivadora.
- (C) Trata-se de um pronome tônico.
- (D) Trata-se de um índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Trata-se de um pronome que se refere à segunda pessoa do singular.

15

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

- (A) a plataforma Medicina Direta tem o objetivo de diminuir a quantidade de médicos em consultórios.
- (B) para Bruno Lagoeiro, as anotações em caderno feitas pelos médicos são exatas.
- (C) PEBmed é um aplicativo criado por Bruno Lagoeiro em 2012.
- (D) para Tiago Delgado, dados não são necessariamente informações relevantes para o tratamento do paciente.
- (E) a empresa de Tiago Delgado tem atualmente 500 clientes.

16

Assinale a alternativa em que a vírgula isola um adjunto adverbial deslocado.

- (A) “[...] Medicina Direta, plataforma para criação de sites médicos [...]”.
- (B) “[...] 20 mil cadastros de pacientes, que geram pilhas de prontuários [...]”.
- (C) “Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados [...]”.
- (D) “[...] diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa.”.
- (E) “Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas.”.

17

Sobre os mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “Para resolver essa questão física [...]”, no primeiro parágrafo, a expressão destacada retoma “[...] pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão [...]”.
- (B) Em “Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados [...]”, no segundo parágrafo, a expressão destacada se refere a 2022.
- (C) Em “[...] diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa.”, no segundo parágrafo, o termo destacado se refere à plataforma Medicina Direta.
- (D) Em “[...] mas queremos que eles tenham informações precisas [...]”, no segundo parágrafo, o termo destacado contribui para a coesão do texto, ao evitar a repetição desnecessária de substantivos.
- (E) Em “[...] mas queremos que eles tenham informações precisas [...]”, no segundo parágrafo, o termo destacado se refere a “plantões”.

18

Sobre os verbos presentes no excerto “[...] o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento [...]”, assinale a alternativa correta.

- (A) “Consegue” é um verbo transitivo, cujo complemento é “transformar”.
- (B) “Podem” apresenta o mesmo significado que em “Eles podem entrar, por favor?”.
- (C) “Transformar” é um verbo bitransitivo, com um complemento simples e um oracional.
- (D) “Ajudar” é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição “em”.
- (E) Os quatro verbos estão flexionados no presente do indicativo.

19

Em “[...] na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo.”, a conjunção destacada expressa

- (A) subjetividade.
- (B) possibilidade.
- (C) causa.
- (D) oposição.
- (E) alternância.

20

Sobre a formação de palavras presentes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “papelão”, o sufixo “-ão” indica aumentativo.
- (B) A palavra “segurança” é formada por derivação sufixal.
- (C) As palavras “diretamente” e “diferentes” apresentam o mesmo sufixo: “-ente”.
- (D) A palavra “virtual” é formada pelo radical “virtu-” e pelo sufixo “-al”.
- (E) A palavra “plataforma” é formada por composição por justaposição.

Raciocínio Lógico e Matemático

21

Em certa arena para a prática de Beach Tennis, alguns atletas tentam se proteger do sol usando equipamentos como boné e/ou óculos. Em um campeonato, 30 pessoas usavam exatamente um desses equipamentos, 21 não usavam boné, 16 usavam apenas óculos. Sabendo que 10 pessoas usavam ambos, quantas pessoas participaram desse campeonato?

- (A) 45
- (B) 35
- (C) 55
- (D) 25
- (E) 65

22

Considere o sólido gerado pela rotação do triângulo ABC em torno do eixo das ordenadas em que $A = (0, 0)$; $B = (1, 0)$ e $C = (0, 2)$. Assinale a alternativa que apresenta o número inteiro mais próximo do volume do sólido de revolução citado.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

23

Considerando que os determinantes das matrizes A e B são iguais, em que

$$A = \begin{pmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

assinale a alternativa que apresenta todos os valores de x que verificam essa igualdade.

- (A) $\{2\}$
- (B) $\{6\}$
- (C) $\{-2; 2\}$
- (D) $\{-6; 6\}$
- (E) $\{2; 6\}$

24

Considere a função dada por $f(x) = x^2 - 25$ restrita ao domínio $D_f = \{x \in \mathbb{Z}; -5 \leq x \leq 5\}$ e assinale a alternativa que apresenta o número de elementos do conjunto imagem da função citada, restrita ao domínio.

- (A) Infinitos elementos.
- (B) Exatamente 11 elementos.
- (C) Exatamente 10 elementos.
- (D) Exatamente 6 elementos.
- (E) Exatamente 5 elementos.

25

Determine o número de anagramas possíveis a partir da palavra PINOQUIO, de tal maneira que as consoantes sejam mantidas em suas posições originais.

(A) $\frac{5!}{2!.2!}$

(B) 8!

(C) $\frac{8!-3!}{2!.2!}$

(D) $\frac{8!}{2!.2!}$

(E) $\frac{3!}{2!.2!}$

26

Se considerarmos, para este problema, a relação entre letras e números: A=1; B=2; C=3; D=4; E=5; F=6; G=7; H=8; I=9; J=10; K=11; L=12; M=13; N=14; O=15; P=16; Q=17; R=18; S=19; T=20; U=21; V=22; W=23; X=24; Y=25; Z=26.

Podemos afirmar que, para uma função f escolhida convenientemente, temos $f(A) = f(1)$, $f(B) = f(2)$ e assim por diante. E, da mesma forma, por uma propriedade da igualdade, podemos afirmar que a imagem numérica da função pode ser associada a sua “letra equivalente”, segundo a relação apresentada (por exemplo: se $f(\beta) = 11$ e $K = 11$, inferimos que $f(\beta) = K$).

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta um possível conjunto imagem para a função $f(\alpha) = \alpha + 4$ em um domínio $D_f = \{P, O, L, I, C, E\}$.

- (A) {C, E, I, L, O, P}
- (B) {S, A, N, T, O, G}
- (C) {S, T, A, M, P, I}
- (D) {P, A, S, T, M, Y}
- (E) {G, I, M, P, S, T}

27

Sabe-se que um conjunto A é dado de tal forma que $A = \{x \in \mathbb{N}; x < 20 + 10\sqrt{2} \text{ e } x > 20 - 10\sqrt{2}\}$. Dessa forma, determine a quantidade de elementos do conjunto A cujo quadrado também seja elemento de A .

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

28

Sabendo que o gráfico de uma função de segundo grau da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ passa pelos pontos (0,18); (1,8) e (2,0), determine o valor do coeficiente b .

- (A) 18
- (B) 11
- (C) 2
- (D) -2
- (E) -11

29

Considere que as proposições P e Q, a seguir, sejam verdadeiras:

P: Todo policial trabalha no Espírito Santo.

Q: Nenhum policial é judoca.

Então, é correto afirmar que

- (A) nenhum judoca trabalha no Espírito Santo.
- (B) todo indivíduo que trabalha é judoca.
- (C) alguém no Espírito Santo não é judoca.
- (D) há policiais judocas fora do Espírito Santo.
- (E) se Ricardo é judoca, então não trabalha no Espírito Santo.

30

Se A é uma matriz de ordem 2×3 , B tem ordem 2×2 e C tem ordem 3×2 , é correto afirmar que existem os determinantes de

- (A) BA e AB .
- (B) BC e CB .
- (C) ABC ou BCA .
- (D) CBA ou BA .
- (E) $(A \text{ e } B)$ ou C .

31

Considerando o hexaedro regular, é correto afirmar que tal figura espacial tem

- (A) 6 faces, 12 vértices e 24 arestas.
- (B) 3 pares de faces paralelas.
- (C) formato piramidal.
- (D) diagonais menores que as arestas laterais.
- (E) ângulo obtuso entre suas faces adjacentes.

32

A característica principal dos elementos do conjunto $Q - Z$, que representa a diferença entre o conjunto dos números racionais e dos inteiros, é

- (A) apenas dízimas periódicas.
- (B) as razões entre inteiros cujo quociente não é inteiro.
- (C) apenas os números decimais positivos.
- (D) qualquer número que não seja inteiro.
- (E) apenas números naturais.

33

Sobre as inequações de segundo grau identificadas por

$$x^2 - 11x + 18 < 0 \text{ e } -3x^2 + 15x + 42 > 0,$$

é correto afirmar que ambas estão definidas no intervalo

- (A) $] - 2, 2[$
- (B) $[2, 6]$
- (C) $[-2, 7]$
- (D) $]6, 7[$
- (E) $]2, 7[$

34

Nos sistemas de equações lineares, é possível representar a relação entre a sua classificação (ou suas características) e sua quantidade de soluções (ou as características do conjunto solução). Nesse contexto, é correto afirmar que (Nota: em algumas literaturas, o termo "compatível" é apresentado como "possível")

- (A) um Sistema Compatível e Indeterminado admitirá, como conjunto solução, o conjunto vazio.
- (B) um Sistema Compatível e Determinado apresenta infinitas soluções.
- (C) um Sistema Homogêneo sempre admite solução única.
- (D) um Sistema Incompatível sempre terá alguma solução.
- (E) sistemas homogêneos sempre são compatíveis.

35

Ao colocar todos os anagramas da palavra COPA em ordem alfabética, como em um dicionário, em qual posição aparece a palavra AOCP?

- (A) 3ª
- (B) 4ª
- (C) 5ª
- (D) 6ª
- (E) 7ª

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde

36

Um dos problemas fundamentais para a efetivação de políticas públicas voltadas à saúde das pessoas privadas de liberdade é a superação das dificuldades impostas pela própria condição de confinamento, que dificulta o acesso às ações e aos serviços de saúde de forma integral e efetiva. Um dos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) é

- (A) evitar encaminhamento dos apenados para a rede de atenção extramuros.
- (B) a integralidade da atenção à saúde da população privada de liberdade.
- (C) aumentar o foco das atividades assistenciais, sobrepondo-se as preventivas.
- (D) diminuir os custos com atendimentos de saúde dos custodiados.
- (E) garantir que todos os níveis de assistência sejam realizados dentro do ambiente prisional.

37

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. A referida constituição, em seu artigo 198, define

- (A) as diretrizes do SUS.
- (B) as atribuições da iniciativa privada.
- (C) o rol de ações do SUS.
- (D) os procedimentos de vigilância em saúde.
- (E) a saúde como direito de todos.

38

São características das políticas públicas de saúde no Regime Militar (a partir de 1964):

- I. serviços voltados para promoção à saúde e à prevenção de doenças;
- II. serviços que respondem aos interesses dos produtores de insumos, de equipamentos e aos produtores de serviços;
- III. prioridade para a rede de serviços do estado em detrimento da terceirização dos serviços de saúde;
- IV. organização da prática médica em moldes mais capitalistas.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e III.

39

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias relacionado às mudanças e às transformações necessárias na área da saúde. As propostas da Reforma Sanitária resultaram no/na

- (A) universalidade do direito à saúde.
- (B) avanço das especialidades médicas.
- (C) aumento das tecnologias de saúde.
- (D) modelo de saúde hospitalocêntrico.
- (E) formação do INAMPS.

40

Foram apenas cinco dias, mas marcaram a história da saúde pública no Brasil. No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. O estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola, que mais tarde foi revogada. Como resultado desse cenário, posteriormente observou-se que

- (A) a vacina era ineficiente, visto que os imunizados contraíram o vírus mais tarde.
- (B) uma variante, conhecida como varíola dos macacos, passou a circular entre a população.
- (C) uma nova e intensa epidemia de varíola voltou a atingir o Rio de Janeiro.
- (D) diminuíram as taxas de hospitalização pela varíola nos anos subsequentes.
- (E) no ano seguinte, a varíola foi erradicada no Brasil devido à imunidade de rebanho.

41

De acordo com a Lei nº 8080/90, compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)

- (A) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade.
- (B) executar serviços de vigilância epidemiológica.
- (C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos.
- (E) estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria.

42

Sobre os conselhos de saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É um órgão colegiado.
- () Deve ocorrer a cada 04 anos.
- () Tem caráter deliberativo.
- () É composto por duas categorias: 25% prestadores de serviço e 75% representantes do governo.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

43

Deve se reunir periodicamente para monitorar e avaliar a execução do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) e, em particular, o acesso às ações e aos serviços de saúde na Região. O enunciado se refere

- (A) aos Conselhos dos Líderes de Governo.
- (B) à Comissão Intergestores Regional.
- (C) à Plenária Setorial.
- (D) à Assembleia de Saúde.
- (E) ao Colegiado Intermitente de Saúde.

44

É considerada uma medida de prevenção primária

- (A) reabilitação.
- (B) imunização.
- (C) fisioterapia.
- (D) exames periódicos para detecção precoce.
- (E) inquérito para descoberta de casos de doenças na comunidade.

45

No Brasil, em estados como Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, além de outras regiões, a malária é uma doença com ocorrência de um número esperado de casos com uma incidência relativamente constante. Diante dessas características, é correto afirmar que nessa região, a malária é uma doença

- (A) epidêmica.
- (B) endêmica.
- (C) pandêmica.
- (D) emergente.
- (E) presumível.

46

Epidemias e endemias têm como fatores determinantes e condicionantes diversas situações. Assim, pode ser descrito como um determinante biológico de epidemias e endemias

- (A) o hábito de defecar próximo de mananciais.
- (B) o crescimento urbano desordenado.
- (C) a falta de saneamento básico.
- (D) a poluição atmosférica.
- (E) a mutação do agente infeccioso.

47

Esta doença tem notificação compulsória semanal, ou seja, é aquela realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. O enunciado refere-se

- (A) à febre amarela.
- (B) a eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação.
- (C) à síndrome da rubéola congênita.
- (D) a casos de dengue.
- (E) à raiva humana.

48

Sobre os indicadores de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Um indicador de saúde tem capacidade de mensurar uma característica de saúde em uma determinada população.
- (B) Dado e indicador são sinônimos, pois descrevem a mesma qualidade da informação de saúde.
- (C) A maioria dos indicadores de saúde não tem viabilidade para serem mensurados em diferentes níveis geográficos e subgrupos populacionais.
- (D) Quanto maior a magnitude de um indicador de saúde, pior o estado de saúde dos indivíduos dessa população.
- (E) A taxa de mortalidade infantil e a razão de mortalidade materna são exemplos de indicadores positivos.

49

Em relação ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), assinale a alternativa correta.

- (A) Capta e processa as contas ambulatoriais do SUS, assim como dados de morbimortalidade.
- (B) Subsidiar a gestão, o planejamento e o controle social do financiamento do gasto público em saúde por meio de banco de dados sobre receitas e despesas.
- (C) Coleta, dissemina e transmite dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo.
- (D) Informa os dados de internações hospitalares no âmbito do SUS.
- (E) Fornece os dados de apoio ao trabalho das equipes da atenção básica e acompanhamento de programas de saúde específicos.

50

No contexto da Humanização em Saúde, pode-se afirmar que humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre trabalhadores, usuários e gestores dos serviços de saúde. O resultado esperado é um grau de contato e comunicação entre pessoas e grupos ampliados, sem hierarquia, reforçando a produção de saúde com qualidade. Tal consideração, dentro da Humanização em Saúde, encontra-se no contexto do/da

- (A) transversalidade.
- (B) gerenciamento.
- (C) paritariedade.
- (D) expertise.
- (E) aperfeiçoamento.

Conhecimentos Específicos

51

A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. No tocante à lista de doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa correta.

- (A) A violência doméstica consiste em um agravo de notificação compulsória imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (B) A meningite consiste em uma doença de notificação compulsória semanal que deve ser feita em até 7 dias do conhecimento do caso.
- (C) A Febre Amarela consiste em uma doença de notificação compulsória imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (D) A esquistossomose consiste em uma doença de notificação imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (E) A violência sexual e a tentativa de suicídio consistem em agravos de notificação compulsória semanal que deve ser feita em até 7 dias do conhecimento do caso.

52

A vigilância em doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é uma ação de grande relevância em saúde pública. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta os componentes essenciais da vigilância em DCNT.

- (A) Descrição das condições de saúde da população e coleta sistemática de dados; organização de área específica na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
- (B) Identificação de síndromes e classificação de doenças; planejar, programar, coordenar e cumprir as ações de vigilância epidemiológica das doenças agudas imunopreveníveis de notificação compulsória.
- (C) Monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade; e avaliação da capacidade de resposta dos sistemas de saúde.
- (D) Aprimoramento da descrição de quadros clínicos e determinação de prognósticos.
- (E) Planejamento e organização de serviço; controle por meio do fortalecimento da vigilância epidemiológica.

53

Sr. J.A. tem 65 anos, está consciente, orientado. Não faz uso adequado dos medicamentos para a HAS e DM. Entrou na Unidade Básica de Saúde queixando-se de tosse e expectoração persistente por mais de três semanas. Foi solicitado exame bacteriológico e coleta de escarro. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta algumas das atribuições do técnico de enfermagem na assistência ao paciente com tuberculose.

- (A) Orientar a coleta do escarro; receber o resultado do exame, protocolar e anexá-lo ao prontuário; convocar o doente em abandono de tratamento; planejar visita domiciliar; convocar o doente faltoso à consulta.
- (B) Realizar consulta de enfermagem mensal; fazer teste tuberculínico; solicitar exame de escarro mensal.
- (C) Solicitar RX de tórax segundo critérios definidos no protocolo; iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes de acordo com o protocolo.
- (D) Solicitar baciloscopias para acompanhamento do tratamento; dar alta aos pacientes após o tratamento.
- (E) Encaminhar os casos para outro nível de assistência quando necessário; programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês para cada doente cadastrado.

54

Sabe-se que, no atendimento ao idoso, a equipe de saúde deve estar atenta às particularidades encontradas no exame físico, pois os sistemas sofrem alterações advindas do processo de envelhecimento. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta as principais peculiaridades no exame físico do sistema cardiovascular às quais o técnico de enfermagem deve se atentar.

- (A) A PA deve ser mensurada em apenas um dos braços, e o *ictus cordis* constitui marcador clínico confiável na avaliação da área cardíaca.
- (B) Recomenda-se mensurar a PA em ambos os braços.
- (C) O pulso *parvus et tardus*, encontrado nos casos de estenose aórtica, é mascarado pelo endurecimento das paredes arteriais e pela presença de fibrilação ventricular.
- (D) Aconselha-se, para todos os idosos, a aferição da PA em decúbito dorsal, lateral e posição prona.
- (E) Na HO por distúrbio vagal, não ocorre diminuição da frequência cardíaca associada à queda postural da PA.

55

Acerca das medidas de prevenção e controle de infecções no centro cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de investigação de portadores nasais de *Staphylococcus aureus* no pré-operatório de procedimentos de alto risco.
- (B) Realizar o controle químico do biofilme peribucal e bucal.
- (C) Dar preferência à utilização de ventilação mecânica não invasiva.
- (D) Não é recomendado utilizar vancomicina como droga profilática rotineiramente.
- (E) Utilizar preparações neutras que não contenham álcool no preparo da pele.

56

A equipe de saúde da UBS Vila do Sol organizou uma campanha para a detecção precoce do câncer de colo uterino para a população de sua área adstrita. Para tanto, preparou um café da manhã para a população, consultas médicas e de enfermagem com coleta de preventivo. Nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta corretamente o nível de prevenção adotado pela unidade e o nível de sua abrangência.

- (A) Prevenção terciária com abrangência individual.
- (B) Prevenção secundária com abrangência de nível individual.
- (C) Prevenção primária com abrangência populacional.
- (D) Prevenção primordial com abrangência individual.
- (E) Prevenção quaternária com abrangência populacional.

57

Os profissionais de saúde devem saber diferenciar Saúde Pública de Saúde Coletiva para então adequar suas ações conforme a necessidade da população atendida. Nesse sentido, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. São consideradas ações de Saúde Coletiva: o monitoramento de doença, agravos e o número de mortes por determinada patologia.
- II. À Saúde Pública compete ações voltadas para saneamento básico, controle de infecções comunitárias, higiene pessoal, diagnóstico precoce para tratamento e prevenção de doenças.
- III. A Saúde Coletiva trabalha com as necessidades de saúde, ou seja, todas as condições requeridas não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
- IV. São ações de Saúde Pública: a vigilância, a investigação e o controle de riscos e danos à saúde.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I.
- (E) I, II, III e IV.

58

Acerca da Atenção Integral a adolescentes em situação de abortamento legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Havendo indicação desse procedimento, não há necessidade da presença de um dos pais ou responsável, excluindo-se as situações de urgência, quando há risco de vida iminente e em casos de violência sexual.
- (B) O atendimento pela equipe de saúde deve ser realizado com a presença dos pais ou do responsável.
- (C) Para menores de 18 anos grávidas e com direito ao aborto legal, não é necessária a autorização de pais ou responsáveis legais para a solicitação do procedimento.
- (D) Havendo desejo de continuidade da gravidez e discordância de pais ou responsáveis que desejam o aborto, o serviço deve respeitar o direito de escolha dos pais ou responsáveis e realizar o procedimento.
- (E) Menores de 14 anos necessitam adicionalmente de uma comunicação ao Conselho Tutelar e acompanhamento do processo, com solicitação de sua agilização.

59

Prevenir a violência contra a criança e o adolescente é possível e, quanto mais cedo se inicia a prevenção, maiores são as chances de proteger os membros da família desse problema. Desde o pré-natal, é possível uma atuação preventiva, trabalhando a aceitação de gravidez não planejada ou em decorrência de violência e as expectativas em relação ao bebê com a mãe, o pai e os familiares. Promover vínculos afetivos e de cuidado é a melhor via de prevenção nessa fase. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como os profissionais podem atuar como facilitadores da prevenção da violência.

- (A) Abster-se sobre o ocorrido e relatar tudo no prontuário.
- (B) Encaminhar a vítima a uma autoridade da polícia da área de abrangência.
- (C) Acompanhar e apoiar as famílias no processo de construção de novos modos de agir e de educar as crianças e os adolescentes.
- (D) Referenciar a vítima para uma casa de passagem até que o caso seja resolvido.
- (E) Fazer denúncia anônima às autoridades competentes.

60

Uma mãe levou o adolescente de 14 anos para vacinação na UBS. Ao abrir o cartão de vacina, o profissional notou que faltavam as seguintes vacinas: hepatite B, meningocócica C e febre amarela. Nesse caso, qual é a melhor abordagem que o profissional deve adotar, a fim de resolver o problema?

- (A) Administrar 3 doses da hepatite B com intervalo de 30 dias cada dose. Administrar 3 doses da vacina penta com intervalo de 60 dias entre as doses e, no mínimo, 30 dias. Administrar 1 dose da febre amarela imediatamente e 1 dose de reforço aos 18 anos de idade.
- (B) Não administrar as vacinas da hepatite B e meningocócica C. Administrar 1 dose da febre amarela imediatamente e 1 dose de reforço seis meses depois.
- (C) Não administrar a vacina da hepatite B, pois já passou da idade. Administrar 1 dose da vacina meningocócica ACWY, independentemente de ter recebido anteriormente a vacina meningocócica C (conjugada) ou dose de reforço. Para febre amarela, deve-se administrar 1 dose da vacina e considerar vacinado.
- (D) Administrar 3 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Não administrar a vacina da meningocócica, pois já passou da idade. Já quanto à febre amarela, deve-se administrar 1 dose da vacina e considerar vacinado.
- (E) Administrar 3 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda e de 60 dias entre a segunda e a terceira. Não administrar a vacina da meningocócica, pois já passou da idade. Administrar a de febre amarela 15 dias após tomar a de hepatite B e 1 reforço em 90 dias.

61

Em visita domiciliar a uma família pertencente à área de atuação da UBS Vila Operária, observou-se o seguinte cenário: família composta por 9 (nove) pessoas, sendo um casal de idosos (Sr. J. possui 72 anos e sua esposa, Sra. A., 65 anos), a filha M., de 35 anos, e seus 6 (seis) filhos, todos menores de idade. A casa onde residem é própria, mas possui apenas 2 (dois) cômodos e um banheiro e localiza-se na periferia da cidade, onde o tráfico de drogas e a violência são frequentes. A renda da família se resume à aposentadoria do Sr. J., a filha do casal não consegue trabalho há mais de nove meses e recentemente passou por uma internação psiquiátrica. As crianças frequentam escola pública, mas apresentam rendimento escolar abaixo do esperado para a idade. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta os principais determinantes de saúde que devem ser considerados pela equipe de saúde ao elaborar um plano de intervenção para a família.

- (A) Condições de vida e de trabalho; Água e esgoto; Idade, sexo e fatores hereditários.
- (B) Estilo de vida dos indivíduos; Educação; Desemprego; Serviços sociais de saúde.
- (C) Habitação; Desemprego; Educação e condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais.
- (D) Redes sociais e comunitárias; Idade, sexo e fatores hereditários; Ambiente de trabalho.
- (E) Desemprego; Condições de vida e de trabalho; Água e esgoto; Habitação.

62

As precauções universais, também denominadas precauções básicas ou padrão, têm o objetivo de minimizar os riscos de contaminação cruzada entre ambiente, pacientes e profissionais. A respeito das precauções acompanhadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs).
- (B) As medidas de contenção biológica de microrganismos em superfícies e artigos hospitalares são dadas por meio da limpeza, desinfecção e/ou esterilização.
- (C) Medidas de isolamento são necessárias em pacientes com bactérias multirresistentes.
- (D) O transporte do paciente com bactéria multirresistente, quando necessário, poderá ser realizado sem a necessidade da máscara cirúrgica.
- (E) EPIs devem ser fornecidos também aos clientes em determinados procedimentos com risco de contaminação.

63

Em relação à Bioética e ao dever dos profissionais da área da saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com sequência correta.

- () É dever do profissional da área de saúde respeitar a dignidade de cada um, sua intimidade, seus valores culturais e religiosos.
 - () A consciência moral tem como base o dever de fazer o bem e evitar o mal.
 - () O profissional de saúde, no cumprimento de seus direitos, deve cooperar para o aborto seguro e a eutanásia, que aliviarão o sofrimento do paciente.
 - () O princípio da não maleficência se baseia na ideia de que nenhum mal deve ser feito ao outro. Assim, não é permitida ação que consista em malefício intencional a cobaias ou a pacientes.
 - () A distribuição dos serviços de saúde e cuidados de saúde pelos profissionais deve ser feita de forma igualitária, independentemente da particularidade de cada indivíduo.
- (A) V – V – F – V – F.
 - (B) V – F – F – V – V.
 - (C) F – V – V – F – F.
 - (D) V – F – V – F – V.
 - (E) V – V – V – F – V.

64

A unidade de centro cirúrgico destina-se às atividades cirúrgicas e de recuperação anestésica. Assim, para que o processo cirúrgico transcorra sem intercorrências e de forma planejada, as salas cirúrgicas são equipadas com diversos equipamentos e materiais. Desse modo, em relação aos principais equipamentos e materiais na sala cirúrgica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Para controlar os dados fisiológicos do cliente e evitar complicações anestésicas, a sala de cirurgia deve ser equipada com esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma, material para intubação traqueal, equipamentos para ventilação e oxigenação, aspirador de secreções, oxímetro de pulso e outros aparelhos especializados.
- (B) A fim de evitar explosões e incêndios no centro cirúrgico, recomenda-se utilizar óxido nitroso e soluções como éter e/ou benzina; dar preferência ao uso de tecidos sintéticos; e testar diariamente todos os equipamentos elétricos, bem como conferir a aterragem dos aparelhos elétricos através de fio-terra.
- (C) Os equipamentos auxiliares são aqueles que podem ser movimentados pela sala, de acordo com a necessidade: suporte de hamper e bacia, mesas auxiliares, bisturi elétrico, foco auxiliar, banco giratório, escada, estrado, balde inoxidável com rodinhas ou rodízios, carros ou prateleiras para materiais estéreis, de consumo e soluções antissépticas.
- (D) Outros materiais esterilizados são as caixas de instrumentais, o estojo de material cortante (pode estar acondicionado dentro da caixa de instrumentais), a bandeja de material para anestesia e os fios de sutura e diferentes números e tipos.
- (E) Como materiais complementares, tem-se balança para pesar compressas e gazes, soluções antissépticas, esparadrapo, ataduras, pomada anestésica, medicamentos anestésicos e de emergência, soluções endovenosas do tipo glicosada, fisiológica, bicarbonato de sódio, solução de álcool hexa-hídrico (Manitol®), de ringer® e de Ringer Lactato®.

65

O período pré-operatório abrange desde o momento da decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica. Sob o ponto de vista ético e técnico, todas as condutas de enfermagem devem proporcionar conforto, segurança e o menor risco de infecção ao cliente. Em relação aos cuidados de enfermagem no período pré-operatório, assinale a alternativa **correta**.

- (A) Observar o gotejamento dos soros e do sangue, dos líquidos drenados e sinais de intercorrências.
- (B) Controlar a quantidade e o peso das compressas cirúrgicas e gazes para evitar esquecimento acidental desses materiais no campo operatório.
- (C) Avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco do aspirador.
- (D) Quando for necessário, mudar a posição do cliente, evitando movimentos rápidos e bruscos, porque a mudança repentina de posição pode ocasionar hipotensão arterial.
- (E) Quando o cliente tiver experiência cirúrgica anterior negativa, a enfermagem deve respeitar esse fato, estimulando-o a identificar aspectos que favoreçam a nova intervenção.

66

O preparo físico do cliente é importante para o bom andamento do ato cirúrgico, bem como para evitar complicações posteriores a ele. Evitar essas complicações requer alguns cuidados de enfermagem específicos relacionados ao preparo intestinal, vesical e da pele, além de uma avaliação da equipe, do ambiente e do cliente para prevenir a ocorrência de infecções. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O esvaziamento intestinal no pré-operatório não diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia, provocado pelo efeito de medicamento relaxante muscular.
- (B) O risco de infecção cirúrgica pode ser diminuído quando as doenças e os agravos que favorecem a infecção, tais como obesidade, focos infecciosos, presença de febre e outros, são tratados ou compensados.
- (C) Os medicamentos hipnóticos, neurolépticos, benzodiazepínicos e opiáceos, utilizados como pré- anestésicos, são de uso controlado, no entanto não é necessário guardar as ampolas vazias.
- (D) O banho e a rigorosa limpeza da região onde será feita a incisão cirúrgica devem ser realizados para diminuir a possibilidade de contaminação. A tricotomia deve ser realizada no pré-operatório com pelo menos seis horas antes da cirurgia.
- (E) Recomenda-se o esvaziamento espontâneo da bexiga antes do pré-anestésico, não havendo necessidade do uso da sonda vesical de demora.

67

O Código de Ética do Profissional de Enfermagem destaca no artigo 12: “Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência”. Assim, conforme as normas de boas práticas na administração de medicamentos, fazem parte dos “nove certos”, EXCETO

- (A) orientação ao paciente.
- (B) anotação certa.
- (C) compatibilidade medicamentosa.
- (D) o direito do paciente em escolher a medicação e a via de administração.
- (E) o direito do paciente em recusar a medicação.

68

A limpeza técnica é o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos por determinado período de tempo. Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e horizontais) e de equipamentos permanentes das diversas áreas da instituição. As salas cirúrgicas fazem parte das áreas críticas do hospital, pois oferecem maior risco de transmissão de infecções. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza terminal é o processo de limpeza diária de todas as áreas críticas, objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais de consumo diário.
- (B) A limpeza concorrente é o procedimento de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas da Unidade, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental.
- (C) O tempo de limpeza e preparo da sala cirúrgica tem início no retorno do circulante à sala cirúrgica após encaminhamento do paciente à sala de recuperação anestésica, até liberação desta para o próximo paciente.
- (D) A limpeza da sala cirúrgica pode ter um tempo mínimo padronizado de 50 minutos para o profissional do serviço de higienização realizar a desinfecção concorrente da sala de cirurgia, exceto em procedimentos de grande porte.
- (E) Na limpeza da sala cirúrgica, o tempo mínimo padronizado é de 1 hora. Na limpeza das salas cirúrgicas, o teto e as janelas podem ser lavados a cada 15 dias.

69

Paciente de 15 anos é portadora de osteossarcoma avançado diagnosticado há mais de um ano. A fim de melhorar sua condição, foi proposta cirurgia de amputação da perna direita. A família recusou o procedimento e não mais retornou ao ambulatório. Há uma semana, a jovem regressa ao hospital, com complicações e metástase. A amputação é indicada novamente. Considerando o estágio avançado da doença, a família aceita o procedimento, mas a adolescente recusa veementemente a cirurgia. Os pais questionam se a jovem, sendo adolescente, pode tomar essa decisão. A equipe de saúde solicita então um parecer do Comitê de Bioética da instituição. Considerando os princípios da bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O direito de os pais decidirem pelos filhos está fundamentado nos direitos da responsabilidade parental. De acordo com o ECA, os pais podem ser denunciados e ter a sua autonomia parental destituída, em função da proteção ao menor, quando as suas atitudes incorrem em situações de riscos ou danos para os filhos.
- (B) No caso descrito, os pais desrespeitaram o princípio da Beneficência do tratamento cirúrgico, não havendo registro sobre a opinião da paciente naquele momento e também sobre as informações médicas que foram transmitidas à família no momento.
- (C) Realizar a amputação representaria o desrespeito ao princípio da autonomia da paciente e aumentaria a possibilidade de riscos em relação aos benefícios gerados pelo procedimento, caracterizando, assim, a maleficência.
- (D) A inclusão da adolescente na discussão seria de fundamental importância para a tomada de decisão e representaria o reconhecimento da sua capacidade de participação e autodeterminação.
- (E) O agravamento do quadro decorreu do avanço natural da doença. A amputação foi recomendada desde o início do tratamento, não sendo consideradas outras alternativas, e os pais podem escolher pela filha, pois esta ainda é menor.

70

Paciente de 74 anos, sexo masculino, procurou o Pronto-Socorro municipal com queixa de dificuldade miccional. Nas últimas 24 horas, percebeu piora acentuada dos sintomas, apresentando micção em gotas, polaciúria, disúria, noctúria e incontinência de urgência. Antecedentes pessoais: diagnóstico de hiperplasia prostática benigna – não seguiu as orientações e o tratamento. Exame físico: região suprapúbica distendida e globo vesical palpável. PA = 140 x 80mmHg; FC = 92 bpm; FR = 18 mrpm; T = 36,5°C. Foi realizado Cateterismo vesical de demora. A respeito desse caso, assinale a alternativa que apresenta um dos principais cuidados que a equipe de enfermagem deve ter com a SVD.

- (A) Limpar ao redor da área onde o cateter penetra no meato uretral (junção meato-cateter) com água e sabão durante o banho diário para retirar os resíduos.
- (B) Realizar a troca da fixação da sonda a cada 48h.
- (C) Manter a bolsa coletora acima do nível da urina.
- (D) Clamp fechado por 60 minutos para coleta de exames.
- (E) Realizar limpeza com água e sabão para punção do sistema fechado.

71

Como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de saúde, o acolhimento, a partir da análise dos processos de trabalho, favorece a construção de relação de confiança e compromisso entre as equipes e os serviços e possibilita avanços na aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS, como uma política pública essencial para a população brasileira. Em relação ao acolhimento com Classificação de Risco nos Sistemas de Urgência do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação quanto ao risco e à vulnerabilidade deve considerar estritamente o grau de sofrimento físico apresentado pelo usuário.
- (B) O acolhimento com Avaliação de Risco se configura como uma das intervenções decisivas na reorganização das portas de urgência e na implementação da produção de saúde em rede.
- (C) Esse acolhimento implica escutar ativamente o usuário e suas demandas, mantendo o foco na doença apresentada, sem considerar outros aspectos, como questões emocionais e o contexto social do usuário.
- (D) A classificação de risco considera prioritariamente a entrada por ordem de chegada ao serviço de saúde.
- (E) Os pacientes classificados como verdes podem receber encaminhamento à unidade básica de referência pelo serviço social ou pelo enfermeiro, com garantia de consulta médica e/ou cuidados de enfermagem, bem como pacientes classificados como amarelos.

72

Paciente de 27 anos, solteira, vive em união estável há 3 anos, primigesta de 35 semanas compareceu à Unidade Básica de Saúde para consulta pré-natal. No cartão de acompanhamento do pré-natal, constava o registro de 6 consultas e data da última menstruação (DUM) 28/02/2018. Ao exame obstétrico, movimentação fetal presente, altura uterina de 34 cm, feto único, longitudinal e batimentos cardíacos fetais de 140bpm. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta as atribuições do técnico de enfermagem no atendimento pré-natal.

- (A) Orientar a gestante, em caso de adolescentes, sobre a não aceitação da gravidez.
- (B) Encaminhar a gestante ao serviço de referência para gestação de alto risco.
- (C) Verificar o peso, a altura e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante.
- (D) Solicitar os exames laboratoriais necessários.
- (E) Prescrever e dispensar as medicações padronizadas.

73

Com a regulamentação do Programa Nacional de Imunização (PNI), pela Lei Federal nº 6.259/1975, em 1977, o Brasil criou a caderneta de vacinação com o primeiro calendário vacinal nacional. A respeito da vacinação de crianças e adolescentes no Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A primeira campanha de vacinação contra poliomielite foi realizada em 1961 e, em 1989, o Brasil registrou o último caso da doença, erradicando o poliovírus selvagem. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio em 1994.
- II. A vacina tríplice bacteriana que protege contra difteria, tétano e coqueluche é administrada aos 02, 04 e 06 meses como pentavalente e, aos 12 meses de idade, como 1º reforço.
- III. A vacina contra HPV tem como população-alvo principal para a vacinação as meninas de 11 a 14 anos antes de se tornarem sexualmente ativas e meninos de 9 a 14 anos.
- IV. O tétano neonatal é uma das doenças que foram controladas por meio da vacinação. Isso se deve ao fato de a imunização do bebê contra o tétano ser realizada logo após o nascimento, ainda no primeiro mês de vida.
- V. O calendário vacinal varia de acordo com a região e também fase de vida do indivíduo. O calendário vacinal do adolescente diferencia-se do infantil, principalmente, pelo acréscimo da vacina contra HPV e meningocócica ACWY.

- (A) Apenas I, III e V.
- (B) Apenas II, IV e V.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II e V.
- (E) Apenas I e V.

74

A célula é a unidade biológica e funcional dos organismos vivos. Possuem uma grande diversidade de origens, tamanhos, formas, ciclo vital e funções, além de serem dotadas de incrível dinâmica. Nelas a vida se manifesta de forma independente e ativa. As células são entidades vivas dotadas de uma complexidade estrutural e funcional superior, permitindo-lhes uma infinidade de capacidades e transformações que são próprias da vida. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Quanto à forma, as células são dotadas de grande dinamismo e apresentam formas extremamente variáveis.
- (B) Quanto à estrutura, as células podem apresentar três modelos: o procarionte, o eucarionte e o mesocarionte.
- (C) Em relação ao ciclo vital, as células são classificadas em lábeis (células de longa duração) e estáveis (duram toda a vida).
- (D) Os elementos que constituem a célula são: a membrana plasmática e o citoplasma.
- (E) Normalmente, a forma das células dos animais e vegetais não é condicionada pela função que desempenham no organismo.

75

É comum, em pacientes cirúrgicos, a utilização de drenos. Dreno pode ser definido “como um objeto de forma variada, produzido em materiais diversos, cuja finalidade é manter a saída de líquido de uma cavidade para o exterior”. Em relação aos cuidados de enfermagem com drenos, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar o curativo se necessário com água e sabão para a prevenção de infecções.
- (B) No sistema de drenagem aberta, o principal cuidado é a correta manutenção do vácuo, obtido com a compressão do reservatório. Caso contrário, a drenagem não será eficaz.
- (C) Manter a permeabilidade, visando garantir uma drenagem eficiente; realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e posterior deslocamento.
- (D) No sistema para drenagem fechada de feridas, é importante certificar-se de que as tampas e os intermediários do dreno estejam ajustados, e manter o frasco coletor sempre acima do nível do tórax do cliente.
- (E) No dreno de tórax, realiza-se a drenagem com o auxílio de uma leve sucção (vácuo).

76

As lesões por pressão são caracterizadas como danos localizados na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, ou então relacionadas a um dispositivo médico ou outro artefato. Considerando que se trata de um evento adverso evitável, assinale a alternativa que apresenta as principais condutas preventivas para o surgimento das lesões por pressão.

- (A) Massagear proeminências ósseas; não utilizar hidratantes corporais.
- (B) Sempre que possível, elevar a cabeceira do leito até, no máximo, 90 graus.
- (C) Mudança de decúbito de 2 em 2 horas; avaliação diária do potencial e do risco de desenvolvimento de lesão por pressão.
- (D) Pacientes com moderado e alto risco de desenvolvimento de lesão obrigatoriamente deverão ter sua pele avaliada a cada 72 horas.
- (E) Mudança de decúbito duas vezes ao dia; hidratar e massagear as áreas da pele de maior risco.

77

Acerca das atribuições do técnico de enfermagem no centro cirúrgico e na sala de recuperação pós-anestésica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Fazer com que as normas de CCIH sejam cumpridas por toda a equipe.
- (B) Prover a sala operatória com materiais, equipamentos e instrumental cirúrgico adequado para cada cirurgia.
- (C) Auxiliar no posicionamento do paciente para anestesia e cirurgia.
- (D) Conferir e providenciar material e equipamentos necessários para prestar cuidados adequados a cada paciente.
- (E) Realizar, com segurança, a alta e a transferência dos pacientes para enfermaria de origem.

78

Um dos métodos adotados no mundo tem sido o Método do Sistema de Triagem de Manchester, concebido para permitir ao profissional de saúde atribuir rapidamente uma prioridade clínica a cada indivíduo. Desse modo, a tomada de decisão é parte integrante e importante da prática clínica e de enfermagem. Acerca da classificação de risco, assinale a alternativa correta.

- (A) Área amarela: composta pelas salas de observação, que devem ser divididas por sexo e idade, a depender da demanda.
- (B) Laranja: significa prioridade zero – emergência, atendimento imediato.
- (C) Azul: significa prioridade 2 – prioridade não urgente, atendimento em até 30 minutos.
- (D) Verde: significa prioridade 3 - consultas de baixa complexidade, atendimento de acordo com o horário de chegada.
- (E) Área Vermelha: é nessa área que está a sala de emergência para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte.

79

Intercorrência cirúrgica é a ocorrência de um evento inesperado durante um procedimento médico que não poderia ser previsto ou alertado ao paciente. Todo procedimento cirúrgico, do mais simples ao mais complexo, está sujeito a intercorrências. Os números mostram que entre 2 e 10% das cirurgias no mundo resultam em complicações. Assim, os profissionais, principalmente os enfermeiros, necessitam saber reconhecer e intervir. A esse respeito, são exemplos de intercorrências cirúrgicas, EXCETO

- (A) trombose venosa profunda.
- (B) úlcera arterial.
- (C) choque hipovolêmico.
- (D) parada cardiorrespiratória.
- (E) deiscência.

80

Frequentemente a discussão sobre gestão da saúde é centrada no componente da assistência e nos serviços assistenciais. Entretanto cabe ao gestor de um sistema local ou regional de saúde responder também pela execução de ações de caráter coletivo e pela implementação de ações preventivas, de proteção e de promoção da saúde e, dentre essas, aquelas denominadas “vigilâncias”. No tocante às vigilâncias em saúde, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Dentre as ações da vigilância sanitária, tem-se o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a saúde.
- II. A vigilância epidemiológica realiza o controle da prestação de serviços que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a saúde.
- III. A vigilância em saúde do trabalhador compreende ações para detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho.
- IV. A vigilância ambiental aponta as recomendações para as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos e estabelece a lista de doenças de notificação compulsória.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

Instruções para Redação

A Redação será avaliada considerando os seguintes aspectos:

1. Atendimento e desenvolvimento do tema.
2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição).
3. Atendimento à estrutura textual proposta.
4. Informatividade e argumentação.
5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência.

O candidato, para a Prova de Redação:

- a) deverá apresentar a sua Redação no espaço próprio da Folha da Versão Definitiva, sendo que poderá utilizar a Folha de Rascunho contida no Caderno de Provas, mas que não será apreciado na avaliação;
- b) deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta;
- c) não deverá destacar qualquer parte da Folha da Versão Definitiva, nem escrever nos espaços reservados à organizadora;
- d) deverá seguir e obedecer as Instruções constantes na Folha da Versão Definitiva que se incorpora como documento oficial da Seleção.

O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) e estará, automaticamente, eliminado do Concurso Público se:

- a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
- b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
- f) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, **no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação**, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

Redação

TEXTO 1

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para sua comunidade.

Adaptado de: <https://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TEXTO 2

Segundo a OMS, o ambiente de trabalho saudável é aquele em que empregados e gestores contribuem ativamente para a promoção e a proteção da saúde, da segurança e do bem-estar de todos. As intervenções e as boas práticas com essa finalidade, em relação à saúde mental, incluem o oferecimento de suporte aos empregados, práticas organizacionais que promovam um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal e programas que reconheçam e recompensem a contribuição dos empregados.

Adaptado de: <https://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TEXTO 3

O combo “perfeito” de chefe tóxico

“Tive um chefe em uma gráfica de médio porte que deixava os funcionários sem almoço enquanto não entregassem os cálculos necessários para as máquinas rodarem. Ele era estúpido, ríspido e agressivo, batendo coisas nas mesas de vidro para assustar os funcionários, colocando pressão na produção e sendo super mal educado. Além disso, ele não ficava nas salas da gráfica e fazia com que os funcionários ficassem passando frio no ar condicionado para não estragar as impressoras digitais que tinham lá dentro. Eu adoecia toda semana e se eu faltasse para ir ao hospital tinha de fazer horas extras para compensar, mesmo sendo jovem aprendiz na época”. — Gabriela, 21

Adaptado de: <https://delas.ig.com.br/comportamento/2020-10-01/chefe-toxico-mulheres-relatam-abuso-ambiente-trabalho.html>. Acesso em: 29 jun. 2022.

Os textos de apoio têm como tema **Saúde mental no ambiente de trabalho**. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre **A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho**. Selecione fatos e argumentos, relacionando-os de modo coeso e coerente, para construir seu ponto de vista.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022



T3870004N

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

SOLDADO AUXILIAR DE SAÚDE (QPMP-S) - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO _____

INSCRIÇÃO _____

Nível

MÉDIO

Turno

TARDE

PROVA

03

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aocp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas e uma redação**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação, preencha o campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, devidamente preenchidos e assinados.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AOC** no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br**, conforme previsto em Edital.

Língua Portuguesa

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 12.

COMO O DOUTOR GOOGLE ESTÁ CRIANDO UMA LEGIÃO DE CIBERCONDRÍACOS

Thiago Tanji – 18 SET 2015

“Sintomas”, “dor de cabeça”, “sonolência”, “estou com sorte”. Uma busca despreziosa usando essas palavras-chave leva a um endereço que indica os sinais e sintomas de um tumor cerebral. Definitivamente, não era um dia de sorte. Mas é possível encontrar outros diagnósticos virtuais para essa busca, como anemia, distúrbios do sono, meningite e virose, é claro. Já escolheu a doença que mais se encaixa no seu caso? Provavelmente, você decidirá pela pior dessa lista. “Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras”, diz Dengfeng Yan, professor do departamento de marketing da Universidade do Texas em San Antonio, Estados Unidos. É verdade que o dr. Google é prático e pode ajudar em alguns casos, mas seu curso de medicina é baseado em algoritmos que podem se transformar em um cibercondríaco (é sério, essa palavra já é utilizada por cientistas).

Em 2012, quando era pesquisador na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, na China, Yan realizou um trabalho para estudar as escolhas irracionais de consumidores com base na ideia de que as pessoas tendem a superestimar seus problemas de saúde. Em uma entrevista, ele perguntava a um grupo sobre a possibilidade de contrair doenças como gripe aviária, câncer de mama e AIDS. “As pessoas costumam ignorar a chance real de ocorrências de uma doença e acabam confiando demais apenas nos sintomas que estão sentindo”, afirma. O problema é que, ao buscar os sintomas pela internet, nosso medo de contrair doenças graves é potencializado, já que essas enfermidades rendem um maior número de discussões e tendem a aparecer com maior frequência no resultado das buscas. “As informações mostradas no Google não são uma representação da realidade, já que a maior parte das pessoas não costuma discutir a ocorrência de doenças normais”, diz Yan.

De acordo com um relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de buscas está relacionada a questões ligadas à saúde. Mas o problema é que quantidade não representa qualidade. “Há um conteúdo muito bom que é cuidadosamente checado e publicado por especialistas. No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre, com informações incorretas”, afirma Guido Zuccon, pesquisador de sistemas de informação da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália. “Também observamos que há conteúdo de alta qualidade, como pesquisas divulgadas pela comunidade médica, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender”. Em março deste ano, a equipe do pesquisador conduziu um estudo para avaliar a qualidade das informações médicas disponíveis nas buscas do Google, a partir da experiência de um grupo de entrevistados. No relatório, Zuccon indica que as ferramentas virtuais melhoraram sua engenharia de busca nos últimos anos, mas a pesquisa por termos abrangentes – como os sintomas descritos no início da matéria – ainda não consegue retornar resultados satisfatórios para os usuários.

Adaptado de:
<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/como-o-doutor-google-esta-criando-uma-legiao-de-cibercondriacos.html>.
Acesso em: 10 jun. 2022.

1

Referente ao termo “cibercondríaco”, assinale a alternativa correta.

- (A) Dado que o prefixo “ciber” veicula um sentido relacionado à internet, “cibercondríaco” é o indivíduo que tem fobia de redes sociais.
- (B) Ele se refere ao indivíduo que tem cibercondria.
- (C) Ele apresenta uma relação de sinonímia com o termo “hipocondríaco”.
- (D) Trata-se de um neologismo criado pelo autor do texto.
- (E) Ele também pode ser grafado com hífen: ciber-condríaco.

2

Entre as palavras “Sintomas” e “dor de cabeça” há uma relação de

- (A) redundância.
- (B) metáfora.
- (C) antonímia.
- (D) sinonímia.
- (E) hiperonímia.

3

Sobre o excerto “Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “associar” possui dois objetos diretos: “sua situação” e “doenças sérias e raras”.
- (B) A primeira oração é classificada como adverbial consecutiva.
- (C) A vírgula é facultativa.
- (D) O verbo “tende” poderia estar flexionado no plural, concordando com a palavra “pessoas”.
- (E) O pronome “sua” é um elemento coesivo que atua retomando o termo “situação”.

4

Assinale a alternativa que contém uma palavra presente no texto que é formada por composição por justaposição.

- (A) Superestimar.
- (B) Despretenciosa.
- (C) Palavras-chave.
- (D) Cibercondríaco.
- (E) Irracionais.

5

Em relação ao excerto “[...] há conteúdo de alta qualidade, [...], mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender.”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “há” está flexionado no singular porque o termo com o qual concorda, “conteúdo”, está no singular.
- (B) Se o termo “conteúdo” estivesse no plural, o verbo “há” teria de ser flexionado no plural também.
- (C) O verbo “têm” recebe acento circunflexo porque se trata de um monossílabo tônico.
- (D) O verbo “têm” apresenta o mesmo sentido que em “Os estudantes têm apresentado melhora em suas notas”.
- (E) O verbo “há” está no singular porque é impessoal, não apresentando sujeito.

6

Assinale a alternativa em que o termo destacado substitui um substantivo e introduz uma oração que o restringe semanticamente.

- (A) “Também observamos que há conteúdo de alta qualidade [...]”.
- (B) “[...] leva a um endereço que indica os sinais e sintomas de um tumor cerebral.”.
- (C) “[...] nosso medo de contrair doenças graves é potencializado, já que essas enfermidades [...]”.
- (D) “É verdade que o dr. Google é prático [...]”.
- (E) “[...] com base na ideia de que as pessoas tendem a superestimar [...]”.

7

Assinale a alternativa em que o advérbio destacado incide sobre um adjetivo.

- (A) “Definitivamente, não era um dia de sorte.”.
- (B) “As pessoas [...] acabam confiando demais apenas nos sintomas [...]”.
- (C) “[...] a pesquisa por termos abrangentes [...] ainda não consegue retornar resultados satisfatórios [...]”.
- (D) “No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre [...]”.
- (E) “Provavelmente, você decidirá pela pior dessa lista.”.

8

Sobre o estudo desenvolvido por Yan em 2012, assinale a alternativa correta.

- (A) O pesquisador partiu do pressuposto de que as pessoas acreditam que seus problemas de saúde são piores do que eles realmente são.
- (B) O pesquisador utilizou um formulário eletrônico para a coleta das respostas dos participantes.
- (C) A conclusão do pesquisador foi a de que as pessoas se baseiam na probabilidade de contrair determinada doença para poderem se prevenir em relação a ela.
- (D) As doenças graves são mais discutidas na internet porque são mais frequentes na população.
- (E) A ferramenta de busca do Google retorna resultados condizentes com a realidade, pois as pessoas conversam bastante sobre problemas leves de saúde.

9

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre os trechos “[...] ao buscar os sintomas pela internet [...]” e “[...] nosso medo de contrair doenças graves é potencializado [...]”?

- (A) Tempo.
- (B) Adição.
- (C) Oposição.
- (D) Explicação.
- (E) Comparação.

10

Assinale a alternativa em que o verbo “levar” apresenta a mesma regência que em “Uma busca despreziosa usando essas palavras-chave leva a um endereço [...]”.

- (A) O carro leva cinco pessoas confortavelmente.
- (B) Muito trabalho leva à exaustão.
- (C) Ele levou um tombo na calçada molhada.
- (D) Ela levou um presente à sua amiga de infância.
- (E) Você leva uma vida boa.

11

Em relação ao excerto “De acordo com um relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de buscas está relacionada a questões ligadas à saúde.”, assinale a alternativa correta.

- (A) A vírgula isola um aposto explicativo.
- (B) O excerto pode ser reescrito como “De acordo com o Google, 19 em cada 20 pesquisas não estão relacionadas à saúde.”, sem que isso modifique o enfoque do texto em relação ao dado estatístico fornecido.
- (C) O sinal indicativo de crase deve ser mantido caso seja adicionada a preposição “com” diante de “à”.
- (D) Os termos “Google” e “serviço de buscas” apresentam a mesma classificação morfológica e são equivalentes semanticamente.
- (E) A ausência de sinal indicativo de crase em “a questões” se justifica porque não há presença de artigo definido.

12

Sobre a expressão destacada em “No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre [...]”, no último parágrafo, assinale a alternativa correta.

- (A) Ela é uma conjunção concessiva.
- (B) Ela é empregada para conectar parágrafos.
- (C) Ela poderia ser substituída por “Contudo”.
- (D) Ela poderia ser substituída por “Portanto”.
- (E) Ela é um advérbio de oposição.

O texto a seguir refere-se às questões 13 a 20.

CLÍNICA VIRTUAL

Empresas brasileiras criam serviços para melhorar o trabalho dos médicos

Thiago Tanji – 18 SET 2015

Um consultório médico de porte médio, com até dez profissionais, conta com aproximadamente 20 mil cadastros de pacientes, que geram pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão. Para resolver essa questão física e transformar toda essa quantidade de dados em informações úteis para o diagnóstico, o publicitário Tiago Delgado criou em 2012 o Medicina Direta, plataforma para criação de sites médicos, prontuários eletrônicos e prescrições digitais de receitas. “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento, o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento e beneficiar os pacientes”, afirma Delgado. Com mais de 500 clientes, a empresa também desenvolveu um aplicativo para iOS e pretende lançar um serviço para que o médico analise os exames dos pacientes diretamente na plataforma.

Outro serviço voltado para a comunidade médica foi desenvolvido em 2012 por três colegas que se formaram em medicina na Universidade Federal Fluminense (UFF). Batizada de PEBmed, a startup já criou 20 aplicativos que têm conteúdo direcionado a diferentes práticas de medicina, como guias de anatomia humana e de medicamentos. Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados para iOS e Android. “Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas”, diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa. “O profissional terá segurança na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo”.

Disponível em:

<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/como-o-doutor-google-esta-criando-uma-legiao-de-cibercondriacos.html>

Acesso em: 10 jun. 2022.

13

Assinale a alternativa em que a preposição destacada tem o mesmo sentido que em “O jarro de vidro quebrou”.

- (A) “[...] pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão.”
- (B) “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento [...]”.
- (C) “[...] para que o médico analise os exames dos pacientes [...]”.
- (D) “[...] para melhorar o trabalho dos médicos [...]”.
- (E) “[...] guias de anatomia humana e de medicamentos [...]”.

14

Sobre a formação de palavras presentes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “papelão”, o sufixo “-ão” indica aumentativo.
- (B) A palavra “segurança” é formada por derivação sufixal.
- (C) As palavras “diretamente” e “diferentes” apresentam o mesmo sufixo: “-ente”.
- (D) A palavra “virtual” é formada pelo radical “virtu-” e pelo sufixo “-al”.
- (E) A palavra “plataforma” é formada por composição por justaposição.

15

Em relação ao item destacado em “[...] três colegas que se formaram em medicina [...]”, assinale a alternativa correta.

- (A) Ele não pode ser omitido sem que isso gere prejuízo sintático ou semântico ao excerto.
- (B) Trata-se de uma partícula apassivadora.
- (C) Trata-se de um pronome tônico.
- (D) Trata-se de um índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Trata-se de um pronome que se refere à segunda pessoa do singular.

16

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

- (A) a plataforma Medicina Direta tem o objetivo de diminuir a quantidade de médicos em consultórios.
- (B) para Bruno Lagoeiro, as anotações em caderno feitas pelos médicos são exatas.
- (C) PEBmed é um aplicativo criado por Bruno Lagoeiro em 2012.
- (D) para Tiago Delgado, dados não são necessariamente informações relevantes para o tratamento do paciente.
- (E) a empresa de Tiago Delgado tem atualmente 500 clientes.

17

Assinale a alternativa em que a vírgula isola um adjunto adverbial deslocado.

- (A) “[...] Medicina Direta, plataforma para criação de sites médicos [...]”.
- (B) “[...] 20 mil cadastros de pacientes, que geram pilhas de prontuários [...]”.
- (C) “Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados [...]”.
- (D) “[...] diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa.”.
- (E) “Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas.”.

18

Sobre os mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “Para resolver essa questão física [...]”, no primeiro parágrafo, a expressão destacada retoma “[...] pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão [...]”.
- (B) Em “Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados [...]”, no segundo parágrafo, a expressão destacada se refere a 2022.
- (C) Em “[...] diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa.”, no segundo parágrafo, o termo destacado se refere à plataforma Medicina Direta.
- (D) Em “[...] mas queremos que eles tenham informações precisas [...]”, no segundo parágrafo, o termo destacado contribui para a coesão do texto, ao evitar a repetição desnecessária de substantivos.
- (E) Em “[...] mas queremos que eles tenham informações precisas [...]”, no segundo parágrafo, o termo destacado se refere a “plantões”.

19

Sobre os verbos presentes no excerto “[...] o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento [...]”, assinale a alternativa correta.

- (A) “Consegue” é um verbo transitivo, cujo complemento é “transformar”.
- (B) “Podem” apresenta o mesmo significado que em “Eles podem entrar, por favor?”.
- (C) “Transformar” é um verbo bitransitivo, com um complemento simples e um oracional.
- (D) “Ajudar” é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição “em”.
- (E) Os quatro verbos estão flexionados no presente do indicativo.

20

Em “[...] na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo.”, a conjunção destacada expressa

- (A) subjetividade.
- (B) possibilidade.
- (C) causa.
- (D) oposição.
- (E) alternância.

Raciocínio Lógico e Matemático

21

Ao colocar todos os anagramas da palavra COPA em ordem alfabética, como em um dicionário, em qual posição aparece a palavra AOCP?

- (A) 3ª
- (B) 4ª
- (C) 5ª
- (D) 6ª
- (E) 7ª

22

Em certa arena para a prática de Beach Tennis, alguns atletas tentam se proteger do sol usando equipamentos como boné e/ou óculos. Em um campeonato, 30 pessoas usavam exatamente um desses equipamentos, 21 não usavam boné, 16 usavam apenas óculos. Sabendo que 10 pessoas usavam ambos, quantas pessoas participaram desse campeonato?

- (A) 45
- (B) 35
- (C) 55
- (D) 25
- (E) 65

23

Considere o sólido gerado pela rotação do triângulo ABC em torno do eixo das ordenadas em que $A = (0, 0)$; $B = (1, 0)$ e $C = (0, 2)$. Assinale a alternativa que apresenta o número inteiro mais próximo do volume do sólido de revolução citado.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

24

Considerando que os determinantes das matrizes A e B são iguais, em que

$$A = \begin{pmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

assinale a alternativa que apresenta todos os valores de x que verificam essa igualdade.

- (A) {2}
- (B) {6}
- (C) {-2; 2}
- (D) {-6; 6}
- (E) {2; 6}

25

Considere a função dada por $f(x) = x^2 - 25$ restrita ao domínio $D_f = \{x \in \mathbb{Z}; -5 \leq x \leq 5\}$ e assinale a alternativa que apresenta o número de elementos do conjunto imagem da função citada, restrita ao domínio.

- (A) Infinitos elementos.
- (B) Exatamente 11 elementos.
- (C) Exatamente 10 elementos.
- (D) Exatamente 6 elementos.
- (E) Exatamente 5 elementos.

26

Determine o número de anagramas possíveis a partir da palavra PINOQUIO, de tal maneira que as consoantes sejam mantidas em suas posições originais.

(A) $\frac{5!}{2!.2!}$

(B) 8!

(C) $\frac{8!-3!}{2!.2!}$

(D) $\frac{8!}{2!.2!}$

(E) $\frac{3!}{2!.2!}$

27

Se considerarmos, para este problema, a relação entre letras e números: A=1; B=2; C=3; D=4; E=5; F=6; G=7; H=8; I=9; J=10; K=11; L=12; M=13; N=14; O=15; P=16; Q=17; R=18; S=19; T=20; U=21; V=22; W=23; X=24; Y=25; Z=26.

Podemos afirmar que, para uma função f escolhida convenientemente, temos $f(A) = f(1)$, $f(B) = f(2)$ e assim por diante. E, da mesma forma, por uma propriedade da igualdade, podemos afirmar que a imagem numérica da função pode ser associada a sua “letra equivalente”, segundo a relação apresentada (por exemplo: se $f(\beta) = 11$ e $K = 11$, inferimos que $f(\beta) = K$).

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta um possível conjunto imagem para a função $f(\alpha) = \alpha + 4$ em um domínio $D_f = \{P, O, L, I, C, E\}$.

- (A) {C, E, I, L, O, P}
- (B) {S, A, N, T, O, G}
- (C) {S, T, A, M, P, I}
- (D) {P, A, S, T, M, Y}
- (E) {G, I, M, P, S, T}

28

Sabe-se que um conjunto A é dado de tal forma que $A = \{x \in \mathbb{N}; x < 20 + 10\sqrt{2} \text{ e } x > 20 - 10\sqrt{2}\}$. Dessa forma, determine a quantidade de elementos do conjunto A cujo quadrado também seja elemento de A .

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

29

Sabendo que o gráfico de uma função de segundo grau da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ passa pelos pontos (0,18); (1,8) e (2,0), determine o valor do coeficiente b .

- (A) 18
- (B) 11
- (C) 2
- (D) -2
- (E) -11

30

Considere que as proposições P e Q, a seguir, sejam verdadeiras:

P: Todo policial trabalha no Espírito Santo.

Q: Nenhum policial é judoca.

Então, é correto afirmar que

- (A) nenhum judoca trabalha no Espírito Santo.
- (B) todo indivíduo que trabalha é judoca.
- (C) alguém no Espírito Santo não é judoca.
- (D) há policiais judocas fora do Espírito Santo.
- (E) se Ricardo é judoca, então não trabalha no Espírito Santo.

31

Se A é uma matriz de ordem 2×3 , B tem ordem 2×2 e C tem ordem 3×2 , é correto afirmar que existem os determinantes de

- (A) BA e AB .
- (B) BC e CB .
- (C) ABC ou BCA .
- (D) CBA ou BA .
- (E) $(A \text{ e } B)$ ou C .

32

Considerando o hexaedro regular, é correto afirmar que tal figura espacial tem

- (A) 6 faces, 12 vértices e 24 arestas.
- (B) 3 pares de faces paralelas.
- (C) formato piramidal.
- (D) diagonais menores que as arestas laterais.
- (E) ângulo obtuso entre suas faces adjacentes.

33

A característica principal dos elementos do conjunto $Q - Z$, que representa a diferença entre o conjunto dos números racionais e dos inteiros, é

- (A) apenas dízimas periódicas.
- (B) as razões entre inteiros cujo quociente não é inteiro.
- (C) apenas os números decimais positivos.
- (D) qualquer número que não seja inteiro.
- (E) apenas números naturais.

34

Sobre as inequações de segundo grau identificadas por

$$x^2 - 11x + 18 < 0 \text{ e } -3x^2 + 15x + 42 > 0,$$

é correto afirmar que ambas estão definidas no intervalo

- (A) $] - 2, 2[$
- (B) $[2, 6]$
- (C) $[-2, 7]$
- (D) $]6, 7[$
- (E) $]2, 7[$

35

Nos sistemas de equações lineares, é possível representar a relação entre a sua classificação (ou suas características) e sua quantidade de soluções (ou as características do conjunto solução). Nesse contexto, é correto afirmar que (Nota: em algumas literaturas, o termo "compatível" é apresentado como "possível")

- (A) um Sistema Compatível e Indeterminado admitirá, como conjunto solução, o conjunto vazio.
- (B) um Sistema Compatível e Determinado apresenta infinitas soluções.
- (C) um Sistema Homogêneo sempre admite solução única.
- (D) um Sistema Incompatível sempre terá alguma solução.
- (E) sistemas homogêneos sempre são compatíveis.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde

36

No contexto da Humanização em Saúde, pode-se afirmar que humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre trabalhadores, usuários e gestores dos serviços de saúde. O resultado esperado é um grau de contato e comunicação entre pessoas e grupos ampliados, sem hierarquia, reforçando a produção de saúde com qualidade. Tal consideração, dentro da Humanização em Saúde, encontra-se no contexto do/da

- (A) transversalidade.
- (B) gerenciamento.
- (C) paritariedade.
- (D) expertise.
- (E) aperfeiçoamento.

37

Um dos problemas fundamentais para a efetivação de políticas públicas voltadas à saúde das pessoas privadas de liberdade é a superação das dificuldades impostas pela própria condição de confinamento, que dificulta o acesso às ações e aos serviços de saúde de forma integral e efetiva. Um dos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) é

- (A) evitar encaminhamento dos apenados para a rede de atenção extramuros.
- (B) a integralidade da atenção à saúde da população privada de liberdade.
- (C) aumentar o foco das atividades assistenciais, sobrepondo-se as preventivas.
- (D) diminuir os custos com atendimentos de saúde dos custodiados.
- (E) garantir que todos os níveis de assistência sejam realizados dentro do ambiente prisional.

38

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. A referida constituição, em seu artigo 198, define

- (A) as diretrizes do SUS.
- (B) as atribuições da iniciativa privada.
- (C) o rol de ações do SUS.
- (D) os procedimentos de vigilância em saúde.
- (E) a saúde como direito de todos.

39

São características das políticas públicas de saúde no Regime Militar (a partir de 1964):

- I. serviços voltados para promoção à saúde e à prevenção de doenças;
- II. serviços que respondem aos interesses dos produtores de insumos, de equipamentos e aos produtores de serviços;
- III. prioridade para a rede de serviços do estado em detrimento da terceirização dos serviços de saúde;
- IV. organização da prática médica em moldes mais capitalistas.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e III.

40

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias relacionado às mudanças e às transformações necessárias na área da saúde. As propostas da Reforma Sanitária resultaram no/na

- (A) universalidade do direito à saúde.
- (B) avanço das especialidades médicas.
- (C) aumento das tecnologias de saúde.
- (D) modelo de saúde hospitalocêntrico.
- (E) formação do INAMPS.

41

Foram apenas cinco dias, mas marcaram a história da saúde pública no Brasil. No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. O estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola, que mais tarde foi revogada. Como resultado desse cenário, posteriormente observou-se que

- (A) a vacina era ineficiente, visto que os imunizados contraíram o vírus mais tarde.
- (B) uma variante, conhecida como varíola dos macacos, passou a circular entre a população.
- (C) uma nova e intensa epidemia de varíola voltou a atingir o Rio de Janeiro.
- (D) diminuíram as taxas de hospitalização pela varíola nos anos subsequentes.
- (E) no ano seguinte, a varíola foi erradicada no Brasil devido à imunidade de rebanho.

42

De acordo com a Lei nº 8080/90, compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)

- (A) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade.
- (B) executar serviços de vigilância epidemiológica.
- (C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos.
- (E) estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria.

43

Sobre os conselhos de saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É um órgão colegiado.
- () Deve ocorrer a cada 04 anos.
- () Tem caráter deliberativo.
- () É composto por duas categorias: 25% prestadores de serviço e 75% representantes do governo.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

44

Deve se reunir periodicamente para monitorar e avaliar a execução do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) e, em particular, o acesso às ações e aos serviços de saúde na Região. O enunciado se refere

- (A) aos Conselhos dos Líderes de Governo.
- (B) à Comissão Intergestores Regional.
- (C) à Plenária Setorial.
- (D) à Assembleia de Saúde.
- (E) ao Colegiado Intermitente de Saúde.

45

É considerada uma medida de prevenção primária

- (A) reabilitação.
- (B) imunização.
- (C) fisioterapia.
- (D) exames periódicos para detecção precoce.
- (E) inquérito para descoberta de casos de doenças na comunidade.

46

No Brasil, em estados como Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, além de outras regiões, a malária é uma doença com ocorrência de um número esperado de casos com uma incidência relativamente constante. Diante dessas características, é correto afirmar que nessa região, a malária é uma doença

- (A) epidêmica.
- (B) endêmica.
- (C) pandêmica.
- (D) emergente.
- (E) presumível.

47

Epidemias e endemias têm como fatores determinantes e condicionantes diversas situações. Assim, pode ser descrito como um determinante biológico de epidemias e endemias

- (A) o hábito de defecar próximo de mananciais.
- (B) o crescimento urbano desordenado.
- (C) a falta de saneamento básico.
- (D) a poluição atmosférica.
- (E) a mutação do agente infeccioso.

48

Esta doença tem notificação compulsória semanal, ou seja, é aquela realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravamento. O enunciado refere-se

- (A) à febre amarela.
- (B) a eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação.
- (C) à síndrome da rubéola congênita.
- (D) a casos de dengue.
- (E) à raiva humana.

49

Sobre os indicadores de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Um indicador de saúde tem capacidade de mensurar uma característica de saúde em uma determinada população.
- (B) Dado e indicador são sinônimos, pois descrevem a mesma qualidade da informação de saúde.
- (C) A maioria dos indicadores de saúde não tem viabilidade para serem mensurados em diferentes níveis geográficos e subgrupos populacionais.
- (D) Quanto maior a magnitude de um indicador de saúde, pior o estado de saúde dos indivíduos dessa população.
- (E) A taxa de mortalidade infantil e a razão de mortalidade materna são exemplos de indicadores positivos.

50

Em relação ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), assinale a alternativa correta.

- (A) Capta e processa as contas ambulatoriais do SUS, assim como dados de morbimortalidade.
- (B) Subsidiar a gestão, o planejamento e o controle social do financiamento do gasto público em saúde por meio de banco de dados sobre receitas e despesas.
- (C) Coleta, dissemina e transmite dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo.
- (D) Informa os dados de internações hospitalares no âmbito do SUS.
- (E) Fornece os dados de apoio ao trabalho das equipes da atenção básica e acompanhamento de programas de saúde específicos.

Conhecimentos Específicos

51

Frequentemente a discussão sobre gestão da saúde é centrada no componente da assistência e nos serviços assistenciais. Entretanto cabe ao gestor de um sistema local ou regional de saúde responder também pela execução de ações de caráter coletivo e pela implementação de ações preventivas, de proteção e de promoção da saúde e, dentre essas, aquelas denominadas “vigilâncias”. No tocante às vigilâncias em saúde, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Dentre as ações da vigilância sanitária, tem-se o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a saúde.
- II. A vigilância epidemiológica realiza o controle da prestação de serviços que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a saúde.
- III. A vigilância em saúde do trabalhador compreende ações para detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho.
- IV. A vigilância ambiental aponta as recomendações para as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos e estabelece a lista de doenças de notificação compulsória.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

52

A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. No tocante à lista de doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa correta.

- (A) A violência doméstica consiste em um agravo de notificação compulsória imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (B) A meningite consiste em uma doença de notificação compulsória semanal que deve ser feita em até 7 dias do conhecimento do caso.
- (C) A Febre Amarela consiste em uma doença de notificação compulsória imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (D) A esquistossomose consiste em uma doença de notificação imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (E) A violência sexual e a tentativa de suicídio consistem em agravos de notificação compulsória semanal que deve ser feita em até 7 dias do conhecimento do caso.

53

A vigilância em doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é uma ação de grande relevância em saúde pública. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta os componentes essenciais da vigilância em DCNT.

- (A) Descrição das condições de saúde da população e coleta sistemática de dados; organização de área específica na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
- (B) Identificação de síndromes e classificação de doenças; planejar, programar, coordenar e cumprir as ações de vigilância epidemiológica das doenças agudas imunopreveníveis de notificação compulsória.
- (C) Monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade; e avaliação da capacidade de resposta dos sistemas de saúde.
- (D) Aprimoramento da descrição de quadros clínicos e determinação de prognósticos.
- (E) Planejamento e organização de serviço; controle por meio do fortalecimento da vigilância epidemiológica.

54

Sr. J.A. tem 65 anos, está consciente, orientado. Não faz uso adequado dos medicamentos para a HAS e DM. Entrou na Unidade Básica de Saúde queixando-se de tosse e expectoração persistente por mais de três semanas. Foi solicitado exame bacteriológico e coleta de escarro. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta algumas das atribuições do técnico de enfermagem na assistência ao paciente com tuberculose.

- (A) Orientar a coleta do escarro; receber o resultado do exame, protocolar e anexá-lo ao prontuário; convocar o doente em abandono de tratamento; planejar visita domiciliar; convocar o doente faltoso à consulta.
- (B) Realizar consulta de enfermagem mensal; fazer teste tuberculínico; solicitar exame de escarro mensal.
- (C) Solicitar RX de tórax segundo critérios definidos no protocolo; iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes de acordo com o protocolo.
- (D) Solicitar baciloscopias para acompanhamento do tratamento; dar alta aos pacientes após o tratamento.
- (E) Encaminhar os casos para outro nível de assistência quando necessário; programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês para cada doente cadastrado.

55

Sabe-se que, no atendimento ao idoso, a equipe de saúde deve estar atenta às particularidades encontradas no exame físico, pois os sistemas sofrem alterações advindas do processo de envelhecimento. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta as principais peculiaridades no exame físico do sistema cardiovascular às quais o técnico de enfermagem deve se atentar.

- (A) A PA deve ser mensurada em apenas um dos braços, e o *ictus cordis* constitui marcador clínico confiável na avaliação da área cardíaca.
- (B) Recomenda-se mensurar a PA em ambos os braços.
- (C) O pulso *parvus et tardus*, encontrado nos casos de estenose aórtica, é mascarado pelo endurecimento das paredes arteriais e pela presença de fibrilação ventricular.
- (D) Aconselha-se, para todos os idosos, a aferição da PA em decúbito dorsal, lateral e posição prona.
- (E) Na HO por distúrbio vagal, não ocorre diminuição da frequência cardíaca associada à queda postural da PA.

56

Acerca das medidas de prevenção e controle de infecções no centro cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de investigação de portadores nasais de *Staphylococcus aureus* no pré-operatório de procedimentos de alto risco.
- (B) Realizar o controle químico do biofilme peribucal e bucal.
- (C) Dar preferência à utilização de ventilação mecânica não invasiva.
- (D) Não é recomendado utilizar vancomicina como droga profilática rotineiramente.
- (E) Utilizar preparações neutras que não contenham álcool no preparo da pele.

57

A equipe de saúde da UBS Vila do Sol organizou uma campanha para a detecção precoce do câncer de colo uterino para a população de sua área adstrita. Para tanto, preparou um café da manhã para a população, consultas médicas e de enfermagem com coleta de preventivo. Nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta corretamente o nível de prevenção adotado pela unidade e o nível de sua abrangência.

- (A) Prevenção terciária com abrangência individual.
- (B) Prevenção secundária com abrangência de nível individual.
- (C) Prevenção primária com abrangência populacional.
- (D) Prevenção primordial com abrangência individual.
- (E) Prevenção quaternária com abrangência populacional.

58

Os profissionais de saúde devem saber diferenciar Saúde Pública de Saúde Coletiva para então adequar suas ações conforme a necessidade da população atendida. Nesse sentido, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. São consideradas ações de Saúde Coletiva: o monitoramento de doença, agravos e o número de mortes por determinada patologia.
- II. À Saúde Pública compete ações voltadas para saneamento básico, controle de infecções comunitárias, higiene pessoal, diagnóstico precoce para tratamento e prevenção de doenças.
- III. A Saúde Coletiva trabalha com as necessidades de saúde, ou seja, todas as condições requeridas não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
- IV. São ações de Saúde Pública: a vigilância, a investigação e o controle de riscos e danos à saúde.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I.
- (E) I, II, III e IV.

59

Acerca da Atenção Integral a adolescentes em situação de abortamento legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Havendo indicação desse procedimento, não há necessidade da presença de um dos pais ou responsável, excluindo-se as situações de urgência, quando há risco de vida iminente e em casos de violência sexual.
- (B) O atendimento pela equipe de saúde deve ser realizado com a presença dos pais ou do responsável.
- (C) Para menores de 18 anos grávidas e com direito ao aborto legal, não é necessária a autorização de pais ou responsáveis legais para a solicitação do procedimento.
- (D) Havendo desejo de continuidade da gravidez e discordância de pais ou responsáveis que desejam o aborto, o serviço deve respeitar o direito de escolha dos pais ou responsáveis e realizar o procedimento.
- (E) Menores de 14 anos necessitam adicionalmente de uma comunicação ao Conselho Tutelar e acompanhamento do processo, com solicitação de sua agilização.

60

Prevenir a violência contra a criança e o adolescente é possível e, quanto mais cedo se inicia a prevenção, maiores são as chances de proteger os membros da família desse problema. Desde o pré-natal, é possível uma atuação preventiva, trabalhando a aceitação de gravidez não planejada ou em decorrência de violência e as expectativas em relação ao bebê com a mãe, o pai e os familiares. Promover vínculos afetivos e de cuidado é a melhor via de prevenção nessa fase. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como os profissionais podem atuar como facilitadores da prevenção da violência.

- (A) Abster-se sobre o ocorrido e relatar tudo no prontuário.
- (B) Encaminhar a vítima a uma autoridade da polícia da área de abrangência.
- (C) Acompanhar e apoiar as famílias no processo de construção de novos modos de agir e de educar as crianças e os adolescentes.
- (D) Referenciar a vítima para uma casa de passagem até que o caso seja resolvido.
- (E) Fazer denúncia anônima às autoridades competentes.

61

Uma mãe levou o adolescente de 14 anos para vacinação na UBS. Ao abrir o cartão de vacina, o profissional notou que faltavam as seguintes vacinas: hepatite B, meningocócica C e febre amarela. Nesse caso, qual é a melhor abordagem que o profissional deve adotar, a fim de resolver o problema?

- (A) Administrar 3 doses da hepatite B com intervalo de 30 dias cada dose. Administrar 3 doses da vacina penta com intervalo de 60 dias entre as doses e, no mínimo, 30 dias. Administrar 1 dose da febre amarela imediatamente e 1 dose de reforço aos 18 anos de idade.
- (B) Não administrar as vacinas da hepatite B e meningocócica C. Administrar 1 dose da febre amarela imediatamente e 1 dose de reforço seis meses depois.
- (C) Não administrar a vacina da hepatite B, pois já passou da idade. Administrar 1 dose da vacina meningocócica ACWY, independentemente de ter recebido anteriormente a vacina meningocócica C (conjugada) ou dose de reforço. Para febre amarela, deve-se administrar 1 dose da vacina e considerar vacinado.
- (D) Administrar 3 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Não administrar a vacina da meningocócica, pois já passou da idade. Já quanto à febre amarela, deve-se administrar 1 dose da vacina e considerar vacinado.
- (E) Administrar 3 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda e de 60 dias entre a segunda e a terceira. Não administrar a vacina da meningocócica, pois já passou da idade. Administrar a de febre amarela 15 dias após tomar a de hepatite B e 1 reforço em 90 dias.

62

Em visita domiciliar a uma família pertencente à área de atuação da UBS Vila Operária, observou-se o seguinte cenário: família composta por 9 (nove) pessoas, sendo um casal de idosos (Sr. J. possui 72 anos e sua esposa, Sra. A., 65 anos), a filha M., de 35 anos, e seus 6 (seis) filhos, todos menores de idade. A casa onde residem é própria, mas possui apenas 2 (dois) cômodos e um banheiro e localiza-se na periferia da cidade, onde o tráfico de drogas e a violência são frequentes. A renda da família se resume à aposentadoria do Sr. J., a filha do casal não consegue trabalho há mais de nove meses e recentemente passou por uma internação psiquiátrica. As crianças frequentam escola pública, mas apresentam rendimento escolar abaixo do esperado para a idade. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta os principais determinantes de saúde que devem ser considerados pela equipe de saúde ao elaborar um plano de intervenção para a família.

- (A) Condições de vida e de trabalho; Água e esgoto; Idade, sexo e fatores hereditários.
- (B) Estilo de vida dos indivíduos; Educação; Desemprego; Serviços sociais de saúde.
- (C) Habitação; Desemprego; Educação e condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais.
- (D) Redes sociais e comunitárias; Idade, sexo e fatores hereditários; Ambiente de trabalho.
- (E) Desemprego; Condições de vida e de trabalho; Água e esgoto; Habitação.

63

As precauções universais, também denominadas precauções básicas ou padrão, têm o objetivo de minimizar os riscos de contaminação cruzada entre ambiente, pacientes e profissionais. A respeito das precauções acompanhadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs).
- (B) As medidas de contenção biológica de microrganismos em superfícies e artigos hospitalares são dadas por meio da limpeza, desinfecção e/ou esterilização.
- (C) Medidas de isolamento são necessárias em pacientes com bactérias multirresistentes.
- (D) O transporte do paciente com bactéria multirresistente, quando necessário, poderá ser realizado sem a necessidade da máscara cirúrgica.
- (E) EPIs devem ser fornecidos também aos clientes em determinados procedimentos com risco de contaminação.

64

Em relação à Bioética e ao dever dos profissionais da área da saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com sequência correta.

- () É dever do profissional da área de saúde respeitar a dignidade de cada um, sua intimidade, seus valores culturais e religiosos.
 - () A consciência moral tem como base o dever de fazer o bem e evitar o mal.
 - () O profissional de saúde, no cumprimento de seus direitos, deve cooperar para o aborto seguro e a eutanásia, que aliviarão o sofrimento do paciente.
 - () O princípio da não maleficência se baseia na ideia de que nenhum mal deve ser feito ao outro. Assim, não é permitida ação que consista em malefício intencional a cobaias ou a pacientes.
 - () A distribuição dos serviços de saúde e cuidados de saúde pelos profissionais deve ser feita de forma igualitária, independentemente da particularidade de cada indivíduo.
- (A) V – V – F – V – F.
 - (B) V – F – F – V – V.
 - (C) F – V – V – F – F.
 - (D) V – F – V – F – V.
 - (E) V – V – V – F – V.

65

A unidade de centro cirúrgico destina-se às atividades cirúrgicas e de recuperação anestésica. Assim, para que o processo cirúrgico transcorra sem intercorrências e de forma planejada, as salas cirúrgicas são equipadas com diversos equipamentos e materiais. Desse modo, em relação aos principais equipamentos e materiais na sala cirúrgica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Para controlar os dados fisiológicos do cliente e evitar complicações anestésicas, a sala de cirurgia deve ser equipada com esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma, material para intubação traqueal, equipamentos para ventilação e oxigenação, aspirador de secreções, oxímetro de pulso e outros aparelhos especializados.
- (B) A fim de evitar explosões e incêndios no centro cirúrgico, recomenda-se utilizar óxido nitroso e soluções como éter e/ou benzina; dar preferência ao uso de tecidos sintéticos; e testar diariamente todos os equipamentos elétricos, bem como conferir a aterragem dos aparelhos elétricos através de fio-terra.
- (C) Os equipamentos auxiliares são aqueles que podem ser movimentados pela sala, de acordo com a necessidade: suporte de hamper e bacia, mesas auxiliares, bisturi elétrico, foco auxiliar, banco giratório, escada, estrado, balde inoxidável com rodinhas ou rodízios, carros ou prateleiras para materiais estéreis, de consumo e soluções antissépticas.
- (D) Outros materiais esterilizados são as caixas de instrumentais, o estojo de material cortante (pode estar acondicionado dentro da caixa de instrumentais), a bandeja de material para anestesia e os fios de sutura e diferentes números e tipos.
- (E) Como materiais complementares, tem-se balança para pesar compressas e gazes, soluções antissépticas, esparadrapo, ataduras, pomada anestésica, medicamentos anestésicos e de emergência, soluções endovenosas do tipo glicosada, fisiológica, bicarbonato de sódio, solução de álcool hexa-hídrico (Manitol®), de ringer® e de Ringer Lactato®.

66

O período pré-operatório abrange desde o momento da decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica. Sob o ponto de vista ético e técnico, todas as condutas de enfermagem devem proporcionar conforto, segurança e o menor risco de infecção ao cliente. Em relação aos cuidados de enfermagem no período pré-operatório, assinale a alternativa **correta**.

- (A) Observar o gotejamento dos soros e do sangue, dos líquidos drenados e sinais de intercorrências.
- (B) Controlar a quantidade e o peso das compressas cirúrgicas e gazes para evitar esquecimento acidental desses materiais no campo operatório.
- (C) Avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco do aspirador.
- (D) Quando for necessário, mudar a posição do cliente, evitando movimentos rápidos e bruscos, porque a mudança repentina de posição pode ocasionar hipotensão arterial.
- (E) Quando o cliente tiver experiência cirúrgica anterior negativa, a enfermagem deve respeitar esse fato, estimulando-o a identificar aspectos que favoreçam a nova intervenção.

67

O preparo físico do cliente é importante para o bom andamento do ato cirúrgico, bem como para evitar complicações posteriores a ele. Evitar essas complicações requer alguns cuidados de enfermagem específicos relacionados ao preparo intestinal, vesical e da pele, além de uma avaliação da equipe, do ambiente e do cliente para prevenir a ocorrência de infecções. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O esvaziamento intestinal no pré-operatório não diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia, provocado pelo efeito de medicamento relaxante muscular.
- (B) O risco de infecção cirúrgica pode ser diminuído quando as doenças e os agravos que favorecem a infecção, tais como obesidade, focos infecciosos, presença de febre e outros, são tratados ou compensados.
- (C) Os medicamentos hipnóticos, neurolépticos, benzodiazepínicos e opiáceos, utilizados como pré-anestésicos, são de uso controlado, no entanto não é necessário guardar as ampolas vazias.
- (D) O banho e a rigorosa limpeza da região onde será feita a incisão cirúrgica devem ser realizados para diminuir a possibilidade de contaminação. A tricotomia deve ser realizada no pré-operatório com pelo menos seis horas antes da cirurgia.
- (E) Recomenda-se o esvaziamento espontâneo da bexiga antes do pré-anestésico, não havendo necessidade do uso da sonda vesical de demora.

68

O Código de Ética do Profissional de Enfermagem destaca no artigo 12: “Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência”. Assim, conforme as normas de boas práticas na administração de medicamentos, fazem parte dos “nove certos”, EXCETO

- (A) orientação ao paciente.
- (B) anotação certa.
- (C) compatibilidade medicamentosa.
- (D) o direito do paciente em escolher a medicação e a via de administração.
- (E) o direito do paciente em recusar a medicação.

69

A limpeza técnica é o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos por determinado período de tempo. Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e horizontais) e de equipamentos permanentes das diversas áreas da instituição. As salas cirúrgicas fazem parte das áreas críticas do hospital, pois oferecem maior risco de transmissão de infecções. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza terminal é o processo de limpeza diária de todas as áreas críticas, objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais de consumo diário.
- (B) A limpeza concorrente é o procedimento de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas da Unidade, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental.
- (C) O tempo de limpeza e preparo da sala cirúrgica tem início no retorno do circulante à sala cirúrgica após encaminhamento do paciente à sala de recuperação anestésica, até liberação desta para o próximo paciente.
- (D) A limpeza da sala cirúrgica pode ter um tempo mínimo padronizado de 50 minutos para o profissional do serviço de higienização realizar a desinfecção concorrente da sala de cirurgia, exceto em procedimentos de grande porte.
- (E) Na limpeza da sala cirúrgica, o tempo mínimo padronizado é de 1 hora. Na limpeza das salas cirúrgicas, o teto e as janelas podem ser lavados a cada 15 dias.

70

Paciente de 15 anos é portadora de osteossarcoma avançado diagnosticado há mais de um ano. A fim de melhorar sua condição, foi proposta cirurgia de amputação da perna direita. A família recusou o procedimento e não mais retornou ao ambulatório. Há uma semana, a jovem regressa ao hospital, com complicações e metástase. A amputação é indicada novamente. Considerando o estágio avançado da doença, a família aceita o procedimento, mas a adolescente recusa veementemente a cirurgia. Os pais questionam se a jovem, sendo adolescente, pode tomar essa decisão. A equipe de saúde solicita então um parecer do Comitê de Bioética da instituição. Considerando os princípios da bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O direito de os pais decidirem pelos filhos está fundamentado nos direitos da responsabilidade parental. De acordo com o ECA, os pais podem ser denunciados e ter a sua autonomia parental destituída, em função da proteção ao menor, quando as suas atitudes incorrem em situações de riscos ou danos para os filhos.
- (B) No caso descrito, os pais desrespeitaram o princípio da Beneficência do tratamento cirúrgico, não havendo registro sobre a opinião da paciente naquele momento e também sobre as informações médicas que foram transmitidas à família no momento.
- (C) Realizar a amputação representaria o desrespeito ao princípio da autonomia da paciente e aumentaria a possibilidade de riscos em relação aos benefícios gerados pelo procedimento, caracterizando, assim, a maleficência.
- (D) A inclusão da adolescente na discussão seria de fundamental importância para a tomada de decisão e representaria o reconhecimento da sua capacidade de participação e autodeterminação.
- (E) O agravamento do quadro decorreu do avanço natural da doença. A amputação foi recomendada desde o início do tratamento, não sendo consideradas outras alternativas, e os pais podem escolher pela filha, pois esta ainda é menor.

71

Paciente de 74 anos, sexo masculino, procurou o Pronto-Socorro municipal com queixa de dificuldade miccional. Nas últimas 24 horas, percebeu piora acentuada dos sintomas, apresentando micção em gotas, polaciúria, disúria, noctúria e incontinência de urgência. Antecedentes pessoais: diagnóstico de hiperplasia prostática benigna – não seguiu as orientações e o tratamento. Exame físico: região suprapúbica distendida e globo vesical palpável. PA = 140 x 80mmHg; FC = 92 bpm; FR = 18 mrpm; T = 36,5°C. Foi realizado Cateterismo vesical de demora. A respeito desse caso, assinale a alternativa que apresenta um dos principais cuidados que a equipe de enfermagem deve ter com a SVD.

- (A) Limpar ao redor da área onde o cateter penetra no meato uretral (junção meato-cateter) com água e sabão durante o banho diário para retirar os resíduos.
- (B) Realizar a troca da fixação da sonda a cada 48h.
- (C) Manter a bolsa coletora acima do nível da urina.
- (D) Clamp fechado por 60 minutos para coleta de exames.
- (E) Realizar limpeza com água e sabão para punção do sistema fechado.

72

Como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de saúde, o acolhimento, a partir da análise dos processos de trabalho, favorece a construção de relação de confiança e compromisso entre as equipes e os serviços e possibilita avanços na aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS, como uma política pública essencial para a população brasileira. Em relação ao acolhimento com Classificação de Risco nos Sistemas de Urgência do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação quanto ao risco e à vulnerabilidade deve considerar estritamente o grau de sofrimento físico apresentado pelo usuário.
- (B) O acolhimento com Avaliação de Risco se configura como uma das intervenções decisivas na reorganização das portas de urgência e na implementação da produção de saúde em rede.
- (C) Esse acolhimento implica escutar ativamente o usuário e suas demandas, mantendo o foco na doença apresentada, sem considerar outros aspectos, como questões emocionais e o contexto social do usuário.
- (D) A classificação de risco considera prioritariamente a entrada por ordem de chegada ao serviço de saúde.
- (E) Os pacientes classificados como verdes podem receber encaminhamento à unidade básica de referência pelo serviço social ou pelo enfermeiro, com garantia de consulta médica e/ou cuidados de enfermagem, bem como pacientes classificados como amarelos.

73

Paciente de 27 anos, solteira, vive em união estável há 3 anos, primigesta de 35 semanas compareceu à Unidade Básica de Saúde para consulta pré-natal. No cartão de acompanhamento do pré-natal, constava o registro de 6 consultas e data da última menstruação (DUM) 28/02/2018. Ao exame obstétrico, movimentação fetal presente, altura uterina de 34 cm, feto único, longitudinal e batimentos cardíacos fetais de 140bpm. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta as atribuições do técnico de enfermagem no atendimento pré-natal.

- (A) Orientar a gestante, em caso de adolescentes, sobre a não aceitação da gravidez.
- (B) Encaminhar a gestante ao serviço de referência para gestação de alto risco.
- (C) Verificar o peso, a altura e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante.
- (D) Solicitar os exames laboratoriais necessários.
- (E) Prescrever e dispensar as medicações padronizadas.

74

Com a regulamentação do Programa Nacional de Imunização (PNI), pela Lei Federal nº 6.259/1975, em 1977, o Brasil criou a caderneta de vacinação com o primeiro calendário vacinal nacional. A respeito da vacinação de crianças e adolescentes no Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A primeira campanha de vacinação contra poliomielite foi realizada em 1961 e, em 1989, o Brasil registrou o último caso da doença, erradicando o poliovírus selvagem. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio em 1994.
- II. A vacina tríplice bacteriana que protege contra difteria, tétano e coqueluche é administrada aos 02, 04 e 06 meses como pentavalente e, aos 12 meses de idade, como 1º reforço.
- III. A vacina contra HPV tem como população-alvo principal para a vacinação as meninas de 11 a 14 anos antes de se tornarem sexualmente ativas e meninos de 9 a 14 anos.
- IV. O tétano neonatal é uma das doenças que foram controladas por meio da vacinação. Isso se deve ao fato de a imunização do bebê contra o tétano ser realizada logo após o nascimento, ainda no primeiro mês de vida.
- V. O calendário vacinal varia de acordo com a região e também fase de vida do indivíduo. O calendário vacinal do adolescente diferencia-se do infantil, principalmente, pelo acréscimo da vacina contra HPV e meningocócica ACWY.

- (A) Apenas I, III e V.
- (B) Apenas II, IV e V.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II e V.
- (E) Apenas I e V.

75

A célula é a unidade biológica e funcional dos organismos vivos. Possuem uma grande diversidade de origens, tamanhos, formas, ciclo vital e funções, além de serem dotadas de incrível dinâmica. Nelas a vida se manifesta de forma independente e ativa. As células são entidades vivas dotadas de uma complexidade estrutural e funcional superior, permitindo-lhes uma infinidade de capacidades e transformações que são próprias da vida. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Quanto à forma, as células são dotadas de grande dinamismo e apresentam formas extremamente variáveis.
- (B) Quanto à estrutura, as células podem apresentar três modelos: o procarionte, o eucarionte e o mesocarionte.
- (C) Em relação ao ciclo vital, as células são classificadas em lábeis (células de longa duração) e estáveis (duram toda a vida).
- (D) Os elementos que constituem a célula são: a membrana plasmática e o citoplasma.
- (E) Normalmente, a forma das células dos animais e vegetais não é condicionada pela função que desempenham no organismo.

76

É comum, em pacientes cirúrgicos, a utilização de drenos. Dreno pode ser definido “como um objeto de forma variada, produzido em materiais diversos, cuja finalidade é manter a saída de líquido de uma cavidade para o exterior”. Em relação aos cuidados de enfermagem com drenos, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar o curativo se necessário com água e sabão para a prevenção de infecções.
- (B) No sistema de drenagem aberta, o principal cuidado é a correta manutenção do vácuo, obtido com a compressão do reservatório. Caso contrário, a drenagem não será eficaz.
- (C) Manter a permeabilidade, visando garantir uma drenagem eficiente; realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e posterior deslocamento.
- (D) No sistema para drenagem fechada de feridas, é importante certificar-se de que as tampas e os intermediários do dreno estejam ajustados, e manter o frasco coletor sempre acima do nível do tórax do cliente.
- (E) No dreno de tórax, realiza-se a drenagem com o auxílio de uma leve sucção (vácuo).

77

As lesões por pressão são caracterizadas como danos localizados na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, ou então relacionadas a um dispositivo médico ou outro artefato. Considerando que se trata de um evento adverso evitável, assinale a alternativa que apresenta as principais condutas preventivas para o surgimento das lesões por pressão.

- (A) Massagear proeminências ósseas; não utilizar hidratantes corporais.
- (B) Sempre que possível, elevar a cabeceira do leito até, no máximo, 90 graus.
- (C) Mudança de decúbito de 2 em 2 horas; avaliação diária do potencial e do risco de desenvolvimento de lesão por pressão.
- (D) Pacientes com moderado e alto risco de desenvolvimento de lesão obrigatoriamente deverão ter sua pele avaliada a cada 72 horas.
- (E) Mudança de decúbito duas vezes ao dia; hidratar e massagear as áreas da pele de maior risco.

78

Acerca das atribuições do técnico de enfermagem no centro cirúrgico e na sala de recuperação pós-anestésica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Fazer com que as normas de CCIH sejam cumpridas por toda a equipe.
- (B) Prover a sala operatória com materiais, equipamentos e instrumental cirúrgico adequado para cada cirurgia.
- (C) Auxiliar no posicionamento do paciente para anestesia e cirurgia.
- (D) Conferir e providenciar material e equipamentos necessários para prestar cuidados adequados a cada paciente.
- (E) Realizar, com segurança, a alta e a transferência dos pacientes para enfermaria de origem.

79

Um dos métodos adotados no mundo tem sido o Método do Sistema de Triagem de Manchester, concebido para permitir ao profissional de saúde atribuir rapidamente uma prioridade clínica a cada indivíduo. Desse modo, a tomada de decisão é parte integrante e importante da prática clínica e de enfermagem. Acerca da classificação de risco, assinale a alternativa correta.

- (A) Área amarela: composta pelas salas de observação, que devem ser divididas por sexo e idade, a depender da demanda.
- (B) Laranja: significa prioridade zero – emergência, atendimento imediato.
- (C) Azul: significa prioridade 2 – prioridade não urgente, atendimento em até 30 minutos.
- (D) Verde: significa prioridade 3 - consultas de baixa complexidade, atendimento de acordo com o horário de chegada.
- (E) Área Vermelha: é nessa área que está a sala de emergência para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte.

80

Intercorrência cirúrgica é a ocorrência de um evento inesperado durante um procedimento médico que não poderia ser previsto ou alertado ao paciente. Todo procedimento cirúrgico, do mais simples ao mais complexo, está sujeito a intercorrências. Os números mostram que entre 2 e 10% das cirurgias no mundo resultam em complicações. Assim, os profissionais, principalmente os enfermeiros, necessitam saber reconhecer e intervir. A esse respeito, são exemplos de intercorrências cirúrgicas, EXCETO

- (A) trombose venosa profunda.
- (B) úlcera arterial.
- (C) choque hipovolêmico.
- (D) parada cardiorrespiratória.
- (E) deiscência.

Instruções para Redação

A Redação será avaliada considerando os seguintes aspectos:

1. Atendimento e desenvolvimento do tema.
2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição).
3. Atendimento à estrutura textual proposta.
4. Informatividade e argumentação.
5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência.

O candidato, para a Prova de Redação:

- a) deverá apresentar a sua Redação no espaço próprio da Folha da Versão Definitiva, sendo que poderá utilizar a Folha de Rascunho contida no Caderno de Provas, mas que não será apreciado na avaliação;
- b) deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta;
- c) não deverá destacar qualquer parte da Folha da Versão Definitiva, nem escrever nos espaços reservados à organizadora;
- d) deverá seguir e obedecer as Instruções constantes na Folha da Versão Definitiva que se incorpora como documento oficial da Seleção.

O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) e estará, automaticamente, eliminado do Concurso Público se:

- a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
- b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
- f) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, **no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação**, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

Redação

TEXTO 1

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para sua comunidade.

Adaptado de: <https://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TEXTO 2

Segundo a OMS, o ambiente de trabalho saudável é aquele em que empregados e gestores contribuem ativamente para a promoção e a proteção da saúde, da segurança e do bem-estar de todos. As intervenções e as boas práticas com essa finalidade, em relação à saúde mental, incluem o oferecimento de suporte aos empregados, práticas organizacionais que promovam um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal e programas que reconheçam e recompensem a contribuição dos empregados.

Adaptado de: <https://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TEXTO 3

O combo “perfeito” de chefe tóxico

“Tive um chefe em uma gráfica de médio porte que deixava os funcionários sem almoço enquanto não entregassem os cálculos necessários para as máquinas rodarem. Ele era estúpido, ríspido e agressivo, batendo coisas nas mesas de vidro para assustar os funcionários, colocando pressão na produção e sendo super mal educado. Além disso, ele não ficava nas salas da gráfica e fazia com que os funcionários ficassem passando frio no ar condicionado para não estragar as impressoras digitais que tinham lá dentro. Eu adoecia toda semana e se eu faltasse para ir ao hospital tinha de fazer horas extras para compensar, mesmo sendo jovem aprendiz na época”. — Gabriela, 21

Adaptado de: <https://delas.ig.com.br/comportamento/2020-10-01/chefe-toxico-mulheres-relatam-abuso-ambiente-trabalho.html>. Acesso em: 29 jun. 2022.

Os textos de apoio têm como tema **Saúde mental no ambiente de trabalho**. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre **A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho**. Selecione fatos e argumentos, relacionando-os de modo coeso e coerente, para construir seu ponto de vista.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 02/2022



T4870004N

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

SOLDADO AUXILIAR DE SAÚDE (QPMP-S) - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO _____

INSCRIÇÃO _____

Nível

MÉDIO

Turno

TARDE

PROVA

04

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aocp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas e uma redação**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação, preencha o campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Redação, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, devidamente preenchidos e assinados.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AOC** no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br**, conforme previsto em Edital.

Língua Portuguesa

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 12.

COMO O DOUTOR GOOGLE ESTÁ CRIANDO UMA LEGIÃO DE CIBERCONDRÍACOS

Thiago Tanji – 18 SET 2015

“Sintomas”, “dor de cabeça”, “sonolência”, “estou com sorte”. Uma busca despreziosa usando essas palavras-chave leva a um endereço que indica os sinais e sintomas de um tumor cerebral. Definitivamente, não era um dia de sorte. Mas é possível encontrar outros diagnósticos virtuais para essa busca, como anemia, distúrbios do sono, meningite e virose, é claro. Já escolheu a doença que mais se encaixa no seu caso? Provavelmente, você decidirá pela pior dessa lista. “Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras”, diz Dengfeng Yan, professor do departamento de marketing da Universidade do Texas em San Antonio, Estados Unidos. É verdade que o dr. Google é prático e pode ajudar em alguns casos, mas seu curso de medicina é baseado em algoritmos que podem te transformar em um cibercondríaco (é sério, essa palavra já é utilizada por cientistas).

Em 2012, quando era pesquisador na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, na China, Yan realizou um trabalho para estudar as escolhas irracionais de consumidores com base na ideia de que as pessoas tendem a superestimar seus problemas de saúde. Em uma entrevista, ele perguntava a um grupo sobre a possibilidade de contrair doenças como gripe aviária, câncer de mama e AIDS. “As pessoas costumam ignorar a chance real de ocorrências de uma doença e acabam confiando demais apenas nos sintomas que estão sentindo”, afirma. O problema é que, ao buscar os sintomas pela internet, nosso medo de contrair doenças graves é potencializado, já que essas enfermidades rendem um maior número de discussões e tendem a aparecer com maior frequência no resultado das buscas. “As informações mostradas no Google não são uma representação da realidade, já que a maior parte das pessoas não costuma discutir a ocorrência de doenças normais”, diz Yan.

De acordo com um relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de buscas está relacionada a questões ligadas à saúde. Mas o problema é que quantidade não representa qualidade. “Há um conteúdo muito bom que é cuidadosamente checado e publicado por especialistas. No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre, com informações incorretas”, afirma Guido Zuccon, pesquisador de sistemas de informação da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália. “Também observamos que há conteúdo de alta qualidade, como pesquisas divulgadas pela comunidade médica, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender”. Em março deste ano, a equipe do pesquisador conduziu um estudo para avaliar a qualidade das informações médicas disponíveis nas buscas do Google, a partir da experiência de um grupo de entrevistados. No relatório, Zuccon indica que as ferramentas virtuais melhoraram sua engenharia de busca nos últimos anos, mas a pesquisa por termos abrangentes – como os sintomas descritos no início da matéria – ainda não consegue retornar resultados satisfatórios para os usuários.

Adaptado de:
<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/como-o-doutor-google-esta-criando-uma-legiao-de-cibercondriacos.html>
Acesso em: 10 jun. 2022.

1

Sobre a expressão destacada em “No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre [...]”, no último parágrafo, assinale a alternativa correta.

- (A) Ela é uma conjunção concessiva.
- (B) Ela é empregada para conectar parágrafos.
- (C) Ela poderia ser substituída por “Contudo”.
- (D) Ela poderia ser substituída por “Portanto”.
- (E) Ela é um advérbio de oposição.

2

Referente ao termo “cibercondríaco”, assinale a alternativa correta.

- (A) Dado que o prefixo “ciber” veicula um sentido relacionado à internet, “cibercondríaco” é o indivíduo que tem fobia de redes sociais.
- (B) Ele se refere ao indivíduo que tem cibercondria.
- (C) Ele apresenta uma relação de sinonímia com o termo “hipocondríaco”.
- (D) Trata-se de um neologismo criado pelo autor do texto.
- (E) Ele também pode ser grafado com hífen: ciber-condríaco.

3

Entre as palavras “Sintomas” e “dor de cabeça” há uma relação de

- (A) redundância.
- (B) metáfora.
- (C) antonímia.
- (D) sinonímia.
- (E) hiperonímia.

4

Sobre o excerto “Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “associar” possui dois objetos diretos: “sua situação” e “doenças sérias e raras”.
- (B) A primeira oração é classificada como adverbial consecutiva.
- (C) A vírgula é facultativa.
- (D) O verbo “tende” poderia estar flexionado no plural, concordando com a palavra “pessoas”.
- (E) O pronome “sua” é um elemento coesivo que atua retomando o termo “situação”.

5

Assinale a alternativa que contém uma palavra presente no texto que é formada por composição por justaposição.

- (A) Superestimar.
- (B) Despretenciosa.
- (C) Palavras-chave.
- (D) Cibercondríaco.
- (E) Irracionais.

6

Em relação ao excerto “[...] há conteúdo de alta qualidade, [...], mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender.”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “há” está flexionado no singular porque o termo com o qual concorda, “conteúdo”, está no singular.
- (B) Se o termo “conteúdo” estivesse no plural, o verbo “há” teria de ser flexionado no plural também.
- (C) O verbo “têm” recebe acento circunflexo porque se trata de um monossílabo tônico.
- (D) O verbo “têm” apresenta o mesmo sentido que em “Os estudantes têm apresentado melhora em suas notas”.
- (E) O verbo “há” está no singular porque é impessoal, não apresentando sujeito.

7

Assinale a alternativa em que o termo destacado substitui um substantivo e introduz uma oração que o restringe semanticamente.

- (A) “Também observamos que há conteúdo de alta qualidade [...]”.
- (B) “[...] leva a um endereço que indica os sinais e sintomas de um tumor cerebral.”.
- (C) “[...] nosso medo de contrair doenças graves é potencializado, já que essas enfermidades [...]”.
- (D) “É verdade que o dr. Google é prático [...]”.
- (E) “[...] com base na ideia de que as pessoas tendem a superestimar [...]”.

8

Assinale a alternativa em que o advérbio destacado incide sobre um adjetivo.

- (A) “Definitivamente, não era um dia de sorte.”.
- (B) “As pessoas [...] acabam confiando demais apenas nos sintomas [...]”.
- (C) “[...] a pesquisa por termos abrangentes [...] ainda não consegue retornar resultados satisfatórios [...]”.
- (D) “No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre [...]”.
- (E) “Provavelmente, você decidirá pela pior dessa lista.”.

9

Sobre o estudo desenvolvido por Yan em 2012, assinale a alternativa correta.

- (A) O pesquisador partiu do pressuposto de que as pessoas acreditam que seus problemas de saúde são piores do que eles realmente são.
- (B) O pesquisador utilizou um formulário eletrônico para a coleta das respostas dos participantes.
- (C) A conclusão do pesquisador foi a de que as pessoas se baseiam na probabilidade de contrair determinada doença para poderem se prevenir em relação a ela.
- (D) As doenças graves são mais discutidas na internet porque são mais frequentes na população.
- (E) A ferramenta de busca do Google retorna resultados condizentes com a realidade, pois as pessoas conversam bastante sobre problemas leves de saúde.

10

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre os trechos “[...] ao buscar os sintomas pela internet [...]” e “[...] nosso medo de contrair doenças graves é potencializado [...]”?

- (A) Tempo.
- (B) Adição.
- (C) Oposição.
- (D) Explicação.
- (E) Comparação.

11

Assinale a alternativa em que o verbo “levar” apresenta a mesma regência que em “Uma busca despreziosa usando essas palavras-chave leva a um endereço [...]”.

- (A) O carro leva cinco pessoas confortavelmente.
- (B) Muito trabalho leva à exaustão.
- (C) Ele levou um tombo na calçada molhada.
- (D) Ela levou um presente à sua amiga de infância.
- (E) Você leva uma vida boa.

12

Em relação ao excerto “De acordo com um relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de buscas está relacionada a questões ligadas à saúde.”, assinale a alternativa correta.

- (A) A vírgula isola um aposto explicativo.
- (B) O excerto pode ser reescrito como “De acordo com o Google, 19 em cada 20 pesquisas não estão relacionadas à saúde.”, sem que isso modifique o enfoque do texto em relação ao dado estatístico fornecido.
- (C) O sinal indicativo de crase deve ser mantido caso seja adicionada a preposição “com” diante de “à”.
- (D) Os termos “Google” e “serviço de buscas” apresentam a mesma classificação morfológica e são equivalentes semanticamente.
- (E) A ausência de sinal indicativo de crase em “a questões” se justifica porque não há presença de artigo definido.

O texto a seguir refere-se às questões 13 a 20.

CLÍNICA VIRTUAL

Empresas brasileiras criam serviços para melhorar o trabalho dos médicos

Thiago Tanji – 18 SET 2015

Um consultório médico de porte médio, com até dez profissionais, conta com aproximadamente 20 mil cadastros de pacientes, que geram pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão. Para resolver essa questão física e transformar toda essa quantidade de dados em informações úteis para o diagnóstico, o publicitário Tiago Delgado criou em 2012 o Medicina Direta, plataforma para criação de sites médicos, prontuários eletrônicos e prescrições digitais de receitas. “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento, o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento e beneficiar os pacientes”, afirma Delgado. Com mais de 500 clientes, a empresa também desenvolveu um aplicativo para iOS e pretende lançar um serviço para que o médico analise os exames dos pacientes diretamente na plataforma.

Outro serviço voltado para a comunidade médica foi desenvolvido em 2012 por três colegas que se formaram em medicina na Universidade Federal Fluminense (UFF). Batizada de PEBmed, a startup já criou 20 aplicativos que têm conteúdo direcionado a diferentes práticas de medicina, como guias de anatomia humana e de medicamentos. Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados para iOS e Android. “Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas”, diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa. “O profissional terá segurança na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo”.

Disponível em:

<https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/como-o-doutor-google-esta-criando-uma-legiao-de-cibercondriacos.html>

Acesso em: 10 jun. 2022.

13

Assinale a alternativa em que a preposição destacada tem o mesmo sentido que em “O jarro de vidro quebrou”.

- (A) “[...] pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão.”
- (B) “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento [...]”.
- (C) “[...] para que o médico analise os exames dos pacientes [...]”.
- (D) “[...] para melhorar o trabalho dos médicos [...]”.
- (E) “[...] guias de anatomia humana e de medicamentos [...]”.

14

Em “[...] na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo.”, a conjunção destacada expressa

- (A) subjetividade.
- (B) possibilidade.
- (C) causa.
- (D) oposição.
- (E) alternância.

15

Sobre a formação de palavras presentes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “papelão”, o sufixo “-ão” indica aumentativo.
- (B) A palavra “segurança” é formada por derivação sufixal.
- (C) As palavras “diretamente” e “diferentes” apresentam o mesmo sufixo: “-ente”.
- (D) A palavra “virtual” é formada pelo radical “virtu-“ e pelo sufixo “-al”.
- (E) A palavra “plataforma” é formada por composição por justaposição.

16

Em relação ao item destacado em “[...] três colegas que se formaram em medicina [...]”, assinale a alternativa correta.

- (A) Ele não pode ser omitido sem que isso gere prejuízo sintático ou semântico ao excerto.
- (B) Trata-se de uma partícula apassivadora.
- (C) Trata-se de um pronome tônico.
- (D) Trata-se de um índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Trata-se de um pronome que se refere à segunda pessoa do singular.

17

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

- (A) a plataforma Medicina Direta tem o objetivo de diminuir a quantidade de médicos em consultórios.
- (B) para Bruno Lagoeiro, as anotações em caderno feitas pelos médicos são exatas.
- (C) PEBmed é um aplicativo criado por Bruno Lagoeiro em 2012.
- (D) para Tiago Delgado, dados não são necessariamente informações relevantes para o tratamento do paciente.
- (E) a empresa de Tiago Delgado tem atualmente 500 clientes.

18

Assinale a alternativa em que a vírgula isola um adjunto adverbial deslocado.

- (A) “[...] Medicina Direta, plataforma para criação de sites médicos [...]”.
- (B) “[...] 20 mil cadastros de pacientes, que geram pilhas de prontuários [...]”.
- (C) “Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados [...]”.
- (D) “[...] diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa.”.
- (E) “Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas.”.

19

Sobre os mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “Para resolver essa questão física [...]”, no primeiro parágrafo, a expressão destacada retoma “[...] pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão [...]”.
- (B) Em “Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados [...]”, no segundo parágrafo, a expressão destacada se refere a 2022.
- (C) Em “[...] diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa.”, no segundo parágrafo, o termo destacado se refere à plataforma Medicina Direta.
- (D) Em “[...] mas queremos que eles tenham informações precisas [...]”, no segundo parágrafo, o termo destacado contribui para a coesão do texto, ao evitar a repetição desnecessária de substantivos.
- (E) Em “[...] mas queremos que eles tenham informações precisas [...]”, no segundo parágrafo, o termo destacado se refere a “plantões”.

20

Sobre os verbos presentes no excerto “[...] o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento [...]”, assinale a alternativa correta.

- (A) “Consegue” é um verbo transitivo, cujo complemento é “transformar”.
- (B) “Podem” apresenta o mesmo significado que em “Eles podem entrar, por favor?”.
- (C) “Transformar” é um verbo bitransitivo, com um complemento simples e um oracional.
- (D) “Ajudar” é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição “em”.
- (E) Os quatro verbos estão flexionados no presente do indicativo.

Raciocínio Lógico e Matemático

21

Nos sistemas de equações lineares, é possível representar a relação entre a sua classificação (ou suas características) e sua quantidade de soluções (ou as características do conjunto solução). Nesse contexto, é correto afirmar que (Nota: em algumas literaturas, o termo “compatível” é apresentado como “possível”)

- (A) um Sistema Compatível e Indeterminado admitirá, como conjunto solução, o conjunto vazio.
- (B) um Sistema Compatível e Determinado apresenta infinitas soluções.
- (C) um Sistema Homogêneo sempre admite solução única.
- (D) um Sistema Incompatível sempre terá alguma solução.
- (E) sistemas homogêneos sempre são compatíveis.

22

Ao colocar todos os anagramas da palavra COPA em ordem alfabética, como em um dicionário, em qual posição aparece a palavra AOCP?

- (A) 3ª
- (B) 4ª
- (C) 5ª
- (D) 6ª
- (E) 7ª

23

Em certa arena para a prática de Beach Tennis, alguns atletas tentam se proteger do sol usando equipamentos como boné e/ou óculos. Em um campeonato, 30 pessoas usavam exatamente um desses equipamentos, 21 não usavam boné, 16 usavam apenas óculos. Sabendo que 10 pessoas usavam ambos, quantas pessoas participaram desse campeonato?

- (A) 45
- (B) 35
- (C) 55
- (D) 25
- (E) 65

24

Considere o sólido gerado pela rotação do triângulo ABC em torno do eixo das ordenadas em que $A = (0, 0)$; $B = (1, 0)$ e $C = (0, 2)$. Assinale a alternativa que apresenta o número inteiro mais próximo do volume do sólido de revolução citado.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

25

Considerando que os determinantes das matrizes A e B são iguais, em que

$$A = \begin{pmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

assinale a alternativa que apresenta todos os valores de x que verificam essa igualdade.

- (A) {2}
- (B) {6}
- (C) {-2; 2}
- (D) {-6; 6}
- (E) {2; 6}

26

Considere a função dada por $f(x) = x^2 - 25$ restrita ao domínio $D_f = \{x \in \mathbb{Z}; -5 \leq x \leq 5\}$ e assinale a alternativa que apresenta o número de elementos do conjunto imagem da função citada, restrita ao domínio.

- (A) Infinitos elementos.
- (B) Exatamente 11 elementos.
- (C) Exatamente 10 elementos.
- (D) Exatamente 6 elementos.
- (E) Exatamente 5 elementos.

27

Determine o número de anagramas possíveis a partir da palavra PINOQUIO, de tal maneira que as consoantes sejam mantidas em suas posições originais.

(A) $\frac{5!}{2!.2!}$

(B) 8!

(C) $\frac{8!-3!}{2!.2!}$

(D) $\frac{8!}{2!.2!}$

(E) $\frac{3!}{2!.2!}$

28

Se considerarmos, para este problema, a relação entre letras e números: A=1; B=2; C=3; D=4; E=5; F=6; G=7; H=8; I=9; J=10; K=11; L=12; M=13; N=14; O=15; P=16; Q=17; R=18; S=19; T=20; U=21; V=22; W=23; X=24; Y=25; Z=26.

Podemos afirmar que, para uma função f escolhida convenientemente, temos $f(A) = f(1)$, $f(B) = f(2)$ e assim por diante. E, da mesma forma, por uma propriedade da igualdade, podemos afirmar que a imagem numérica da função pode ser associada a sua “letra equivalente”, segundo a relação apresentada (por exemplo: se $f(\beta) = 11$ e $K = 11$, inferimos que $f(\beta) = K$).

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta um possível conjunto imagem para a função $f(\alpha) = \alpha + 4$ em um domínio $D_f = \{P, O, L, I, C, E\}$.

- (A) {C, E, I, L, O, P}
- (B) {S, A, N, T, O, G}
- (C) {S, T, A, M, P, I}
- (D) {P, A, S, T, M, Y}
- (E) {G, I, M, P, S, T}

29

Sabe-se que um conjunto A é dado de tal forma que $A = \{x \in \mathbb{N}; x < 20 + 10\sqrt{2} \text{ e } x > 20 - 10\sqrt{2}\}$. Dessa forma, determine a quantidade de elementos do conjunto A cujo quadrado também seja elemento de A .

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

30

Sabendo que o gráfico de uma função de segundo grau da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ passa pelos pontos (0,18); (1,8) e (2,0), determine o valor do coeficiente b .

- (A) 18
- (B) 11
- (C) 2
- (D) -2
- (E) -11

31

Considere que as proposições P e Q, a seguir, sejam verdadeiras:

P: Todo policial trabalha no Espírito Santo.

Q: Nenhum policial é judoca.

Então, é correto afirmar que

- (A) nenhum judoca trabalha no Espírito Santo.
- (B) todo indivíduo que trabalha é judoca.
- (C) alguém no Espírito Santo não é judoca.
- (D) há policiais judocas fora do Espírito Santo.
- (E) se Ricardo é judoca, então não trabalha no Espírito Santo.

32

Se A é uma matriz de ordem 2×3 , B tem ordem 2×2 e C tem ordem 3×2 , é correto afirmar que existem os determinantes de

- (A) BA e AB .
- (B) BC e CB .
- (C) ABC ou BCA .
- (D) CBA ou BA .
- (E) $(A \text{ e } B)$ ou C .

33

Considerando o hexaedro regular, é correto afirmar que tal figura espacial tem

- (A) 6 faces, 12 vértices e 24 arestas.
- (B) 3 pares de faces paralelas.
- (C) formato piramidal.
- (D) diagonais menores que as arestas laterais.
- (E) ângulo obtuso entre suas faces adjacentes.

34

A característica principal dos elementos do conjunto $Q - Z$, que representa a diferença entre o conjunto dos números racionais e dos inteiros, é

- (A) apenas dízimas periódicas.
- (B) as razões entre inteiros cujo quociente não é inteiro.
- (C) apenas os números decimais positivos.
- (D) qualquer número que não seja inteiro.
- (E) apenas números naturais.

35

Sobre as inequações de segundo grau identificadas por

$$x^2 - 11x + 18 < 0 \text{ e } -3x^2 + 15x + 42 > 0,$$

é correto afirmar que ambas estão definidas no intervalo

- (A) $] - 2, 2[$
- (B) $[2, 6]$
- (C) $[-2, 7]$
- (D) $]6, 7[$
- (E) $]2, 7[$

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde

36

Em relação ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), assinale a alternativa correta.

- (A) Capta e processa as contas ambulatoriais do SUS, assim como dados de morbimortalidade.
- (B) Subsidiar a gestão, o planejamento e o controle social do financiamento do gasto público em saúde por meio de banco de dados sobre receitas e despesas.
- (C) Coleta, dissemina e transmite dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo.
- (D) Informa os dados de internações hospitalares no âmbito do SUS.
- (E) Fornece os dados de apoio ao trabalho das equipes da atenção básica e acompanhamento de programas de saúde específicos.

37

No contexto da Humanização em Saúde, pode-se afirmar que humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre trabalhadores, usuários e gestores dos serviços de saúde. O resultado esperado é um grau de contato e comunicação entre pessoas e grupos ampliados, sem hierarquia, reforçando a produção de saúde com qualidade. Tal consideração, dentro da Humanização em Saúde, encontra-se no contexto do/da

- (A) transversalidade.
- (B) gerenciamento.
- (C) paritariedade.
- (D) expertise.
- (E) aperfeiçoamento.

38

Um dos problemas fundamentais para a efetivação de políticas públicas voltadas à saúde das pessoas privadas de liberdade é a superação das dificuldades impostas pela própria condição de confinamento, que dificulta o acesso às ações e aos serviços de saúde de forma integral e efetiva. Um dos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) é

- (A) evitar encaminhamento dos apenados para a rede de atenção extramuros.
- (B) a integralidade da atenção à saúde da população privada de liberdade.
- (C) aumentar o foco das atividades assistenciais, sobrepondo-se as preventivas.
- (D) diminuir os custos com atendimentos de saúde dos custodiados.
- (E) garantir que todos os níveis de assistência sejam realizados dentro do ambiente prisional.

39

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. A referida constituição, em seu artigo 198, define

- (A) as diretrizes do SUS.
- (B) as atribuições da iniciativa privada.
- (C) o rol de ações do SUS.
- (D) os procedimentos de vigilância em saúde.
- (E) a saúde como direito de todos.

40

São características das políticas públicas de saúde no Regime Militar (a partir de 1964):

- I. serviços voltados para promoção à saúde e à prevenção de doenças;
- II. serviços que respondem aos interesses dos produtores de insumos, de equipamentos e aos produtores de serviços;
- III. prioridade para a rede de serviços do estado em detrimento da terceirização dos serviços de saúde;
- IV. organização da prática médica em moldes mais capitalistas.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e III.

41

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias relacionado às mudanças e às transformações necessárias na área da saúde. As propostas da Reforma Sanitária resultaram no/na

- (A) universalidade do direito à saúde.
- (B) avanço das especialidades médicas.
- (C) aumento das tecnologias de saúde.
- (D) modelo de saúde hospitalocêntrico.
- (E) formação do INAMPS.

42

Foram apenas cinco dias, mas marcaram a história da saúde pública no Brasil. No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. O estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola, que mais tarde foi revogada. Como resultado desse cenário, posteriormente observou-se que

- (A) a vacina era ineficiente, visto que os imunizados contraíram o vírus mais tarde.
- (B) uma variante, conhecida como varíola dos macacos, passou a circular entre a população.
- (C) uma nova e intensa epidemia de varíola voltou a atingir o Rio de Janeiro.
- (D) diminuíram as taxas de hospitalização pela varíola nos anos subsequentes.
- (E) no ano seguinte, a varíola foi erradicada no Brasil devido à imunidade de rebanho.

43

De acordo com a Lei nº 8080/90, compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)

- (A) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade.
- (B) executar serviços de vigilância epidemiológica.
- (C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos.
- (E) estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria.

44

Sobre os conselhos de saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É um órgão colegiado.
- () Deve ocorrer a cada 04 anos.
- () Tem caráter deliberativo.
- () É composto por duas categorias: 25% prestadores de serviço e 75% representantes do governo.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

45

Deve se reunir periodicamente para monitorar e avaliar a execução do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) e, em particular, o acesso às ações e aos serviços de saúde na Região. O enunciado se refere

- (A) aos Conselhos dos Líderes de Governo.
- (B) à Comissão Intergestores Regional.
- (C) à Plenária Setorial.
- (D) à Assembleia de Saúde.
- (E) ao Colegiado Intermitente de Saúde.

46

É considerada uma medida de prevenção primária

- (A) reabilitação.
- (B) imunização.
- (C) fisioterapia.
- (D) exames periódicos para detecção precoce.
- (E) inquérito para descoberta de casos de doenças na comunidade.

47

No Brasil, em estados como Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, além de outras regiões, a malária é uma doença com ocorrência de um número esperado de casos com uma incidência relativamente constante. Diante dessas características, é correto afirmar que nessa região, a malária é uma doença

- (A) epidêmica.
- (B) endêmica.
- (C) pandêmica.
- (D) emergente.
- (E) presumível.

48

Epidemias e endemias têm como fatores determinantes e condicionantes diversas situações. Assim, pode ser descrito como um determinante biológico de epidemias e endemias

- (A) o hábito de defecar próximo de mananciais.
- (B) o crescimento urbano desordenado.
- (C) a falta de saneamento básico.
- (D) a poluição atmosférica.
- (E) a mutação do agente infeccioso.

49

Esta doença tem notificação compulsória semanal, ou seja, é aquela realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. O enunciado refere-se

- (A) à febre amarela.
- (B) a eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação.
- (C) à síndrome da rubéola congênita.
- (D) a casos de dengue.
- (E) à raiva humana.

50

Sobre os indicadores de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Um indicador de saúde tem capacidade de mensurar uma característica de saúde em uma determinada população.
- (B) Dado e indicador são sinônimos, pois descrevem a mesma qualidade da informação de saúde.
- (C) A maioria dos indicadores de saúde não tem viabilidade para serem mensurados em diferentes níveis geográficos e subgrupos populacionais.
- (D) Quanto maior a magnitude de um indicador de saúde, pior o estado de saúde dos indivíduos dessa população.
- (E) A taxa de mortalidade infantil e a razão de mortalidade materna são exemplos de indicadores positivos.

Conhecimentos Específicos

51

Intercorrência cirúrgica é a ocorrência de um evento inesperado durante um procedimento médico que não poderia ser previsto ou alertado ao paciente. Todo procedimento cirúrgico, do mais simples ao mais complexo, está sujeito a intercorrências. Os números mostram que entre 2 e 10% das cirurgias no mundo resultam em complicações. Assim, os profissionais, principalmente os enfermeiros, necessitam saber reconhecer e intervir. A esse respeito, são exemplos de intercorrências cirúrgicas, EXCETO

- (A) trombose venosa profunda.
- (B) úlcera arterial.
- (C) choque hipovolêmico.
- (D) parada cardiorrespiratória.
- (E) deiscência.

52

Frequentemente a discussão sobre gestão da saúde é centrada no componente da assistência e nos serviços assistenciais. Entretanto cabe ao gestor de um sistema local ou regional de saúde responder também pela execução de ações de caráter coletivo e pela implementação de ações preventivas, de proteção e de promoção da saúde e, dentre essas, aquelas denominadas “vigilâncias”. No tocante às vigilâncias em saúde, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Dentre as ações da vigilância sanitária, tem-se o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a saúde.
- II. A vigilância epidemiológica realiza o controle da prestação de serviços que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a saúde.
- III. A vigilância em saúde do trabalhador compreende ações para detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho.
- IV. A vigilância ambiental aponta as recomendações para as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos e estabelece a lista de doenças de notificação compulsória.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

53

A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. No tocante à lista de doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa correta.

- (A) A violência doméstica consiste em um agravo de notificação compulsória imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (B) A meningite consiste em uma doença de notificação compulsória semanal que deve ser feita em até 7 dias do conhecimento do caso.
- (C) A Febre Amarela consiste em uma doença de notificação compulsória imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (D) A esquistossomose consiste em uma doença de notificação imediata que deve ser feita em até 24 horas do conhecimento do caso.
- (E) A violência sexual e a tentativa de suicídio consistem em agravos de notificação compulsória semanal que deve ser feita em até 7 dias do conhecimento do caso.

54

A vigilância em doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é uma ação de grande relevância em saúde pública. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta os componentes essenciais da vigilância em DCNT.

- (A) Descrição das condições de saúde da população e coleta sistemática de dados; organização de área específica na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
- (B) Identificação de síndromes e classificação de doenças; planejar, programar, coordenar e cumprir as ações de vigilância epidemiológica das doenças agudas imunopreveníveis de notificação compulsória.
- (C) Monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade; e avaliação da capacidade de resposta dos sistemas de saúde.
- (D) Aprimoramento da descrição de quadros clínicos e determinação de prognósticos.
- (E) Planejamento e organização de serviço; controle por meio do fortalecimento da vigilância epidemiológica.

55

Sr. J.A. tem 65 anos, está consciente, orientado. Não faz uso adequado dos medicamentos para a HAS e DM. Entrou na Unidade Básica de Saúde queixando-se de tosse e expectoração persistente por mais de três semanas. Foi solicitado exame bacteriológico e coleta de escarro. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta algumas das atribuições do técnico de enfermagem na assistência ao paciente com tuberculose.

- (A) Orientar a coleta do escarro; receber o resultado do exame, protocolar e anexá-lo ao prontuário; convocar o doente em abandono de tratamento; planejar visita domiciliar; convocar o doente faltoso à consulta.
- (B) Realizar consulta de enfermagem mensal; fazer teste tuberculínico; solicitar exame de escarro mensal.
- (C) Solicitar RX de tórax segundo critérios definidos no protocolo; iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes de acordo com o protocolo.
- (D) Solicitar baciloscopias para acompanhamento do tratamento; dar alta aos pacientes após o tratamento.
- (E) Encaminhar os casos para outro nível de assistência quando necessário; programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês para cada doente cadastrado.

56

Sabe-se que, no atendimento ao idoso, a equipe de saúde deve estar atenta às particularidades encontradas no exame físico, pois os sistemas sofrem alterações advindas do processo de envelhecimento. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta as principais peculiaridades no exame físico do sistema cardiovascular às quais o técnico de enfermagem deve se atentar.

- (A) A PA deve ser mensurada em apenas um dos braços, e o *ictus cordis* constitui marcador clínico confiável na avaliação da área cardíaca.
- (B) Recomenda-se mensurar a PA em ambos os braços.
- (C) O pulso *parvus et tardus*, encontrado nos casos de estenose aórtica, é mascarado pelo endurecimento das paredes arteriais e pela presença de fibrilação ventricular.
- (D) Aconselha-se, para todos os idosos, a aferição da PA em decúbito dorsal, lateral e posição prona.
- (E) Na HO por distúrbio vagal, não ocorre diminuição da frequência cardíaca associada à queda postural da PA.

57

Acerca das medidas de prevenção e controle de infecções no centro cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de investigação de portadores nasais de *Staphylococcus aureus* no pré-operatório de procedimentos de alto risco.
- (B) Realizar o controle químico do biofilme peribucal e bucal.
- (C) Dar preferência à utilização de ventilação mecânica não invasiva.
- (D) Não é recomendado utilizar vancomicina como droga profilática rotineiramente.
- (E) Utilizar preparações neutras que não contenham álcool no preparo da pele.

58

A equipe de saúde da UBS Vila do Sol organizou uma campanha para a detecção precoce do câncer de colo uterino para a população de sua área adstrita. Para tanto, preparou um café da manhã para a população, consultas médicas e de enfermagem com coleta de preventivo. Nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta corretamente o nível de prevenção adotado pela unidade e o nível de sua abrangência.

- (A) Prevenção terciária com abrangência individual.
- (B) Prevenção secundária com abrangência de nível individual.
- (C) Prevenção primária com abrangência populacional.
- (D) Prevenção primordial com abrangência individual.
- (E) Prevenção quaternária com abrangência populacional.

59

Os profissionais de saúde devem saber diferenciar Saúde Pública de Saúde Coletiva para então adequar suas ações conforme a necessidade da população atendida. Nesse sentido, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. São consideradas ações de Saúde Coletiva: o monitoramento de doença, agravos e o número de mortes por determinada patologia.
- II. À Saúde Pública compete ações voltadas para saneamento básico, controle de infecções comunitárias, higiene pessoal, diagnóstico precoce para tratamento e prevenção de doenças.
- III. A Saúde Coletiva trabalha com as necessidades de saúde, ou seja, todas as condições requeridas não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
- IV. São ações de Saúde Pública: a vigilância, a investigação e o controle de riscos e danos à saúde.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I.
- (E) I, II, III e IV.

60

Acerca da Atenção Integral a adolescentes em situação de abortamento legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Havendo indicação desse procedimento, não há necessidade da presença de um dos pais ou responsável, excluindo-se as situações de urgência, quando há risco de vida iminente e em casos de violência sexual.
- (B) O atendimento pela equipe de saúde deve ser realizado com a presença dos pais ou do responsável.
- (C) Para menores de 18 anos grávidas e com direito ao aborto legal, não é necessária a autorização de pais ou responsáveis legais para a solicitação do procedimento.
- (D) Havendo desejo de continuidade da gravidez e discordância de pais ou responsáveis que desejam o aborto, o serviço deve respeitar o direito de escolha dos pais ou responsáveis e realizar o procedimento.
- (E) Menores de 14 anos necessitam adicionalmente de uma comunicação ao Conselho Tutelar e acompanhamento do processo, com solicitação de sua agilização.

61

Prevenir a violência contra a criança e o adolescente é possível e, quanto mais cedo se inicia a prevenção, maiores são as chances de proteger os membros da família desse problema. Desde o pré-natal, é possível uma atuação preventiva, trabalhando a aceitação de gravidez não planejada ou em decorrência de violência e as expectativas em relação ao bebê com a mãe, o pai e os familiares. Promover vínculos afetivos e de cuidado é a melhor via de prevenção nessa fase. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como os profissionais podem atuar como facilitadores da prevenção da violência.

- (A) Abster-se sobre o ocorrido e relatar tudo no prontuário.
- (B) Encaminhar a vítima a uma autoridade da polícia da área de abrangência.
- (C) Acompanhar e apoiar as famílias no processo de construção de novos modos de agir e de educar as crianças e os adolescentes.
- (D) Referenciar a vítima para uma casa de passagem até que o caso seja resolvido.
- (E) Fazer denúncia anônima às autoridades competentes.

62

Uma mãe levou o adolescente de 14 anos para vacinação na UBS. Ao abrir o cartão de vacina, o profissional notou que faltavam as seguintes vacinas: hepatite B, meningocócica C e febre amarela. Nesse caso, qual é a melhor abordagem que o profissional deve adotar, a fim de resolver o problema?

- (A) Administrar 3 doses da hepatite B com intervalo de 30 dias cada dose. Administrar 3 doses da vacina penta com intervalo de 60 dias entre as doses e, no mínimo, 30 dias. Administrar 1 dose da febre amarela imediatamente e 1 dose de reforço aos 18 anos de idade.
- (B) Não administrar as vacinas da hepatite B e meningocócica C. Administrar 1 dose da febre amarela imediatamente e 1 dose de reforço seis meses depois.
- (C) Não administrar a vacina da hepatite B, pois já passou da idade. Administrar 1 dose da vacina meningocócica ACWY, independentemente de ter recebido anteriormente a vacina meningocócica C (conjugada) ou dose de reforço. Para febre amarela, deve-se administrar 1 dose da vacina e considerar vacinado.
- (D) Administrar 3 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Não administrar a vacina da meningocócica, pois já passou da idade. Já quanto à febre amarela, deve-se administrar 1 dose da vacina e considerar vacinado.
- (E) Administrar 3 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda e de 60 dias entre a segunda e a terceira. Não administrar a vacina da meningocócica, pois já passou da idade. Administrar a de febre amarela 15 dias após tomar a de hepatite B e 1 reforço em 90 dias.

63

Em visita domiciliar a uma família pertencente à área de atuação da UBS Vila Operária, observou-se o seguinte cenário: família composta por 9 (nove) pessoas, sendo um casal de idosos (Sr. J. possui 72 anos e sua esposa, Sra. A., 65 anos), a filha M., de 35 anos, e seus 6 (seis) filhos, todos menores de idade. A casa onde residem é própria, mas possui apenas 2 (dois) cômodos e um banheiro e localiza-se na periferia da cidade, onde o tráfico de drogas e a violência são frequentes. A renda da família se resume à aposentadoria do Sr. J., a filha do casal não consegue trabalho há mais de nove meses e recentemente passou por uma internação psiquiátrica. As crianças frequentam escola pública, mas apresentam rendimento escolar abaixo do esperado para a idade. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta os principais determinantes de saúde que devem ser considerados pela equipe de saúde ao elaborar um plano de intervenção para a família.

- (A) Condições de vida e de trabalho; Água e esgoto; Idade, sexo e fatores hereditários.
- (B) Estilo de vida dos indivíduos; Educação; Desemprego; Serviços sociais de saúde.
- (C) Habitação; Desemprego; Educação e condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais.
- (D) Redes sociais e comunitárias; Idade, sexo e fatores hereditários; Ambiente de trabalho.
- (E) Desemprego; Condições de vida e de trabalho; Água e esgoto; Habitação.

64

As precauções universais, também denominadas precauções básicas ou padrão, têm o objetivo de minimizar os riscos de contaminação cruzada entre ambiente, pacientes e profissionais. A respeito das precauções acompanhadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCH), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs).
- (B) As medidas de contenção biológica de microrganismos em superfícies e artigos hospitalares são dadas por meio da limpeza, desinfecção e/ou esterilização.
- (C) Medidas de isolamento são necessárias em pacientes com bactérias multirresistentes.
- (D) O transporte do paciente com bactéria multirresistente, quando necessário, poderá ser realizado sem a necessidade da máscara cirúrgica.
- (E) EPIs devem ser fornecidos também aos clientes em determinados procedimentos com risco de contaminação.

65

Em relação à Bioética e ao dever dos profissionais da área da saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com sequência correta.

- () É dever do profissional da área de saúde respeitar a dignidade de cada um, sua intimidade, seus valores culturais e religiosos.
 - () A consciência moral tem como base o dever de fazer o bem e evitar o mal.
 - () O profissional de saúde, no cumprimento de seus direitos, deve cooperar para o aborto seguro e a eutanásia, que aliviarão o sofrimento do paciente.
 - () O princípio da não maleficência se baseia na ideia de que nenhum mal deve ser feito ao outro. Assim, não é permitida ação que consista em malefício intencional a cobaias ou a pacientes.
 - () A distribuição dos serviços de saúde e cuidados de saúde pelos profissionais deve ser feita de forma igualitária, independentemente da particularidade de cada indivíduo.
- (A) V – V – F – V – F.
 - (B) V – F – F – V – V.
 - (C) F – V – V – F – F.
 - (D) V – F – V – F – V.
 - (E) V – V – V – F – V.

66

A unidade de centro cirúrgico destina-se às atividades cirúrgicas e de recuperação anestésica. Assim, para que o processo cirúrgico transcorra sem intercorrências e de forma planejada, as salas cirúrgicas são equipadas com diversos equipamentos e materiais. Desse modo, em relação aos principais equipamentos e materiais na sala cirúrgica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Para controlar os dados fisiológicos do cliente e evitar complicações anestésicas, a sala de cirurgia deve ser equipada com esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma, material para intubação traqueal, equipamentos para ventilação e oxigenação, aspirador de secreções, oxímetro de pulso e outros aparelhos especializados.
- (B) A fim de evitar explosões e incêndios no centro cirúrgico, recomenda-se utilizar óxido nitroso e soluções como éter e/ou benzina; dar preferência ao uso de tecidos sintéticos; e testar diariamente todos os equipamentos elétricos, bem como conferir a aterragem dos aparelhos elétricos através de fio-terra.
- (C) Os equipamentos auxiliares são aqueles que podem ser movimentados pela sala, de acordo com a necessidade: suporte de hamper e bacia, mesas auxiliares, bisturi elétrico, foco auxiliar, banco giratório, escada, estrado, balde inoxidável com rodinhas ou rodízios, carros ou prateleiras para materiais estéreis, de consumo e soluções antissépticas.
- (D) Outros materiais esterilizados são as caixas de instrumentais, o estojo de material cortante (pode estar acondicionado dentro da caixa de instrumentais), a bandeja de material para anestesia e os fios de sutura e diferentes números e tipos.
- (E) Como materiais complementares, tem-se balança para pesar compressas e gazes, soluções antissépticas, esparadrapo, ataduras, pomada anestésica, medicamentos anestésicos e de emergência, soluções endovenosas do tipo glicosada, fisiológica, bicarbonato de sódio, solução de álcool hexa-hídrico (Manitol®), de ringer® e de Ringer Lactato®.

67

O período pré-operatório abrange desde o momento da decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica. Sob o ponto de vista ético e técnico, todas as condutas de enfermagem devem proporcionar conforto, segurança e o menor risco de infecção ao cliente. Em relação aos cuidados de enfermagem no período pré-operatório, assinale a alternativa **correta**.

- (A) Observar o gotejamento dos soros e do sangue, dos líquidos drenados e sinais de intercorrências.
- (B) Controlar a quantidade e o peso das compressas cirúrgicas e gazes para evitar esquecimento acidental desses materiais no campo operatório.
- (C) Avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco do aspirador.
- (D) Quando for necessário, mudar a posição do cliente, evitando movimentos rápidos e bruscos, porque a mudança repentina de posição pode ocasionar hipotensão arterial.
- (E) Quando o cliente tiver experiência cirúrgica anterior negativa, a enfermagem deve respeitar esse fato, estimulando-o a identificar aspectos que favoreçam a nova intervenção.

68

O preparo físico do cliente é importante para o bom andamento do ato cirúrgico, bem como para evitar complicações posteriores a ele. Evitar essas complicações requer alguns cuidados de enfermagem específicos relacionados ao preparo intestinal, vesical e da pele, além de uma avaliação da equipe, do ambiente e do cliente para prevenir a ocorrência de infecções. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O esvaziamento intestinal no pré-operatório não diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia, provocado pelo efeito de medicamento relaxante muscular.
- (B) O risco de infecção cirúrgica pode ser diminuído quando as doenças e os agravos que favorecem a infecção, tais como obesidade, focos infecciosos, presença de febre e outros, são tratados ou compensados.
- (C) Os medicamentos hipnóticos, neurolépticos, benzodiazepínicos e opiáceos, utilizados como pré-anestésicos, são de uso controlado, no entanto não é necessário guardar as ampolas vazias.
- (D) O banho e a rigorosa limpeza da região onde será feita a incisão cirúrgica devem ser realizados para diminuir a possibilidade de contaminação. A tricotomia deve ser realizada no pré-operatório com pelo menos seis horas antes da cirurgia.
- (E) Recomenda-se o esvaziamento espontâneo da bexiga antes do pré-anestésico, não havendo necessidade do uso da sonda vesical de demora.

69

O Código de Ética do Profissional de Enfermagem destaca no artigo 12: “Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência”. Assim, conforme as normas de boas práticas na administração de medicamentos, fazem parte dos “nove certos”, EXCETO

- (A) orientação ao paciente.
- (B) anotação certa.
- (C) compatibilidade medicamentosa.
- (D) o direito do paciente em escolher a medicação e a via de administração.
- (E) o direito do paciente em recusar a medicação.

70

A limpeza técnica é o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos por determinado período de tempo. Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e horizontais) e de equipamentos permanentes das diversas áreas da instituição. As salas cirúrgicas fazem parte das áreas críticas do hospital, pois oferecem maior risco de transmissão de infecções. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza terminal é o processo de limpeza diária de todas as áreas críticas, objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais de consumo diário.
- (B) A limpeza concorrente é o procedimento de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas da Unidade, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental.
- (C) O tempo de limpeza e preparo da sala cirúrgica tem início no retorno do circulante à sala cirúrgica após encaminhamento do paciente à sala de recuperação anestésica, até liberação desta para o próximo paciente.
- (D) A limpeza da sala cirúrgica pode ter um tempo mínimo padronizado de 50 minutos para o profissional do serviço de higienização realizar a desinfecção concorrente da sala de cirurgia, exceto em procedimentos de grande porte.
- (E) Na limpeza da sala cirúrgica, o tempo mínimo padronizado é de 1 hora. Na limpeza das salas cirúrgicas, o teto e as janelas podem ser lavados a cada 15 dias.

71

Paciente de 15 anos é portadora de osteossarcoma avançado diagnosticado há mais de um ano. A fim de melhorar sua condição, foi proposta cirurgia de amputação da perna direita. A família recusou o procedimento e não mais retornou ao ambulatório. Há uma semana, a jovem regressa ao hospital, com complicações e metástase. A amputação é indicada novamente. Considerando o estágio avançado da doença, a família aceita o procedimento, mas a adolescente recusa veementemente a cirurgia. Os pais questionam se a jovem, sendo adolescente, pode tomar essa decisão. A equipe de saúde solicita então um parecer do Comitê de Bioética da instituição. Considerando os princípios da bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O direito de os pais decidirem pelos filhos está fundamentado nos direitos da responsabilidade parental. De acordo com o ECA, os pais podem ser denunciados e ter a sua autonomia parental destituída, em função da proteção ao menor, quando as suas atitudes incorrem em situações de riscos ou danos para os filhos.
- (B) No caso descrito, os pais desrespeitaram o princípio da Beneficência do tratamento cirúrgico, não havendo registro sobre a opinião da paciente naquele momento e também sobre as informações médicas que foram transmitidas à família no momento.
- (C) Realizar a amputação representaria o desrespeito ao princípio da autonomia da paciente e aumentaria a possibilidade de riscos em relação aos benefícios gerados pelo procedimento, caracterizando, assim, a maleficência.
- (D) A inclusão da adolescente na discussão seria de fundamental importância para a tomada de decisão e representaria o reconhecimento da sua capacidade de participação e autodeterminação.
- (E) O agravamento do quadro decorreu do avanço natural da doença. A amputação foi recomendada desde o início do tratamento, não sendo consideradas outras alternativas, e os pais podem escolher pela filha, pois esta ainda é menor.

72

Paciente de 74 anos, sexo masculino, procurou o Pronto-Socorro municipal com queixa de dificuldade miccional. Nas últimas 24 horas, percebeu piora acentuada dos sintomas, apresentando micção em gotas, polaciúria, disúria, noctúria e incontinência de urgência. Antecedentes pessoais: diagnóstico de hiperplasia prostática benigna – não seguiu as orientações e o tratamento. Exame físico: região suprapúbica distendida e globo vesical palpável. PA = 140 x 80mmHg; FC = 92 bpm; FR = 18 mrpm; T = 36,5°C. Foi realizado Cateterismo vesical de demora. A respeito desse caso, assinale a alternativa que apresenta um dos principais cuidados que a equipe de enfermagem deve ter com a SVD.

- (A) Limpar ao redor da área onde o cateter penetra no meato uretral (junção meato-cateter) com água e sabão durante o banho diário para retirar os resíduos.
- (B) Realizar a troca da fixação da sonda a cada 48h.
- (C) Manter a bolsa coletora acima do nível da urina.
- (D) Clamp fechado por 60 minutos para coleta de exames.
- (E) Realizar limpeza com água e sabão para punção do sistema fechado.

73

Como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de saúde, o acolhimento, a partir da análise dos processos de trabalho, favorece a construção de relação de confiança e compromisso entre as equipes e os serviços e possibilita avanços na aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS, como uma política pública essencial para a população brasileira. Em relação ao acolhimento com Classificação de Risco nos Sistemas de Urgência do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação quanto ao risco e à vulnerabilidade deve considerar estritamente o grau de sofrimento físico apresentado pelo usuário.
- (B) O acolhimento com Avaliação de Risco se configura como uma das intervenções decisivas na reorganização das portas de urgência e na implementação da produção de saúde em rede.
- (C) Esse acolhimento implica escutar ativamente o usuário e suas demandas, mantendo o foco na doença apresentada, sem considerar outros aspectos, como questões emocionais e o contexto social do usuário.
- (D) A classificação de risco considera prioritariamente a entrada por ordem de chegada ao serviço de saúde.
- (E) Os pacientes classificados como verdes podem receber encaminhamento à unidade básica de referência pelo serviço social ou pelo enfermeiro, com garantia de consulta médica e/ou cuidados de enfermagem, bem como pacientes classificados como amarelos.

74

Paciente de 27 anos, solteira, vive em união estável há 3 anos, primigesta de 35 semanas compareceu à Unidade Básica de Saúde para consulta pré-natal. No cartão de acompanhamento do pré-natal, constava o registro de 6 consultas e data da última menstruação (DUM) 28/02/2018. Ao exame obstétrico, movimentação fetal presente, altura uterina de 34 cm, feto único, longitudinal e batimentos cardíacos fetais de 140bpm. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta as atribuições do técnico de enfermagem no atendimento pré-natal.

- (A) Orientar a gestante, em caso de adolescentes, sobre a não aceitação da gravidez.
- (B) Encaminhar a gestante ao serviço de referência para gestação de alto risco.
- (C) Verificar o peso, a altura e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante.
- (D) Solicitar os exames laboratoriais necessários.
- (E) Prescrever e dispensar as medicações padronizadas.

75

Com a regulamentação do Programa Nacional de Imunização (PNI), pela Lei Federal nº 6.259/1975, em 1977, o Brasil criou a caderneta de vacinação com o primeiro calendário vacinal nacional. A respeito da vacinação de crianças e adolescentes no Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A primeira campanha de vacinação contra poliomielite foi realizada em 1961 e, em 1989, o Brasil registrou o último caso da doença, erradicando o poliovírus selvagem. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio em 1994.
- II. A vacina tríplice bacteriana que protege contra difteria, tétano e coqueluche é administrada aos 02, 04 e 06 meses como pentavalente e, aos 12 meses de idade, como 1º reforço.
- III. A vacina contra HPV tem como população-alvo principal para a vacinação as meninas de 11 a 14 anos antes de se tornarem sexualmente ativas e meninos de 9 a 14 anos.
- IV. O tétano neonatal é uma das doenças que foram controladas por meio da vacinação. Isso se deve ao fato de a imunização do bebê contra o tétano ser realizada logo após o nascimento, ainda no primeiro mês de vida.
- V. O calendário vacinal varia de acordo com a região e também fase de vida do indivíduo. O calendário vacinal do adolescente diferencia-se do infantil, principalmente, pelo acréscimo da vacina contra HPV e meningocócica ACWY.

- (A) Apenas I, III e V.
- (B) Apenas II, IV e V.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II e V.
- (E) Apenas I e V.

76

A célula é a unidade biológica e funcional dos organismos vivos. Possuem uma grande diversidade de origens, tamanhos, formas, ciclo vital e funções, além de serem dotadas de incrível dinâmica. Nelas a vida se manifesta de forma independente e ativa. As células são entidades vivas dotadas de uma complexidade estrutural e funcional superior, permitindo-lhes uma infinidade de capacidades e transformações que são próprias da vida. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Quanto à forma, as células são dotadas de grande dinamismo e apresentam formas extremamente variáveis.
- (B) Quanto à estrutura, as células podem apresentar três modelos: o procarionte, o eucarionte e o mesocarionte.
- (C) Em relação ao ciclo vital, as células são classificadas em lábeis (células de longa duração) e estáveis (duram toda a vida).
- (D) Os elementos que constituem a célula são: a membrana plasmática e o citoplasma.
- (E) Normalmente, a forma das células dos animais e vegetais não é condicionada pela função que desempenham no organismo.

77

É comum, em pacientes cirúrgicos, a utilização de drenos. Dreno pode ser definido “como um objeto de forma variada, produzido em materiais diversos, cuja finalidade é manter a saída de líquido de uma cavidade para o exterior”. Em relação aos cuidados de enfermagem com drenos, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar o curativo se necessário com água e sabão para a prevenção de infecções.
- (B) No sistema de drenagem aberta, o principal cuidado é a correta manutenção do vácuo, obtido com a compressão do reservatório. Caso contrário, a drenagem não será eficaz.
- (C) Manter a permeabilidade, visando garantir uma drenagem eficiente; realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e posterior deslocamento.
- (D) No sistema para drenagem fechada de feridas, é importante certificar-se de que as tampas e os intermediários do dreno estejam ajustados, e manter o frasco coletor sempre acima do nível do tórax do cliente.
- (E) No dreno de tórax, realiza-se a drenagem com o auxílio de uma leve sucção (vácuo).

78

As lesões por pressão são caracterizadas como danos localizados na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, ou então relacionadas a um dispositivo médico ou outro artefato. Considerando que se trata de um evento adverso evitável, assinale a alternativa que apresenta as principais condutas preventivas para o surgimento das lesões por pressão.

- (A) Massagear proeminências ósseas; não utilizar hidratantes corporais.
- (B) Sempre que possível, elevar a cabeceira do leito até, no máximo, 90 graus.
- (C) Mudança de decúbito de 2 em 2 horas; avaliação diária do potencial e do risco de desenvolvimento de lesão por pressão.
- (D) Pacientes com moderado e alto risco de desenvolvimento de lesão obrigatoriamente deverão ter sua pele avaliada a cada 72 horas.
- (E) Mudança de decúbito duas vezes ao dia; hidratar e massagear as áreas da pele de maior risco.

79

Acerca das atribuições do técnico de enfermagem no centro cirúrgico e na sala de recuperação pós-anestésica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Fazer com que as normas de CCIH sejam cumpridas por toda a equipe.
- (B) Prover a sala operatória com materiais, equipamentos e instrumental cirúrgico adequado para cada cirurgia.
- (C) Auxiliar no posicionamento do paciente para anestesia e cirurgia.
- (D) Conferir e providenciar material e equipamentos necessários para prestar cuidados adequados a cada paciente.
- (E) Realizar, com segurança, a alta e a transferência dos pacientes para enfermaria de origem.

80

Um dos métodos adotados no mundo tem sido o Método do Sistema de Triagem de Manchester, concebido para permitir ao profissional de saúde atribuir rapidamente uma prioridade clínica a cada indivíduo. Desse modo, a tomada de decisão é parte integrante e importante da prática clínica e de enfermagem. Acerca da classificação de risco, assinale a alternativa correta.

- (A) Área amarela: composta pelas salas de observação, que devem ser divididas por sexo e idade, a depender da demanda.
- (B) Laranja: significa prioridade zero – emergência, atendimento imediato.
- (C) Azul: significa prioridade 2 – prioridade não urgente, atendimento em até 30 minutos.
- (D) Verde: significa prioridade 3 - consultas de baixa complexidade, atendimento de acordo com o horário de chegada.
- (E) Área Vermelha: é nessa área que está a sala de emergência para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte.

Instruções para Redação

A Redação será avaliada considerando os seguintes aspectos:

1. Atendimento e desenvolvimento do tema.
2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição).
3. Atendimento à estrutura textual proposta.
4. Informatividade e argumentação.
5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência.

O candidato, para a Prova de Redação:

- a) deverá apresentar a sua Redação no espaço próprio da Folha da Versão Definitiva, sendo que poderá utilizar a Folha de Rascunho contida no Caderno de Provas, mas que não será apreciado na avaliação;
- b) deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta;
- c) não deverá destacar qualquer parte da Folha da Versão Definitiva, nem escrever nos espaços reservados à organizadora;
- d) deverá seguir e obedecer as Instruções constantes na Folha da Versão Definitiva que se incorpora como documento oficial da Seleção.

O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) e estará, automaticamente, eliminado do Concurso Público se:

- a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
- b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
- f) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, **no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação**, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

Redação

TEXTO 1

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para sua comunidade.

Adaptado de: <https://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TEXTO 2

Segundo a OMS, o ambiente de trabalho saudável é aquele em que empregados e gestores contribuem ativamente para a promoção e a proteção da saúde, da segurança e do bem-estar de todos. As intervenções e as boas práticas com essa finalidade, em relação à saúde mental, incluem o oferecimento de suporte aos empregados, práticas organizacionais que promovam um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal e programas que reconheçam e recompensem a contribuição dos empregados.

Adaptado de: <https://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TEXTO 3

O combo “perfeito” de chefe tóxico

“Tive um chefe em uma gráfica de médio porte que deixava os funcionários sem almoço enquanto não entregassem os cálculos necessários para as máquinas rodarem. Ele era estúpido, ríspido e agressivo, batendo coisas nas mesas de vidro para assustar os funcionários, colocando pressão na produção e sendo super mal educado. Além disso, ele não ficava nas salas da gráfica e fazia com que os funcionários ficassem passando frio no ar condicionado para não estragar as impressoras digitais que tinham lá dentro. Eu adoecia toda semana e se eu faltasse para ir ao hospital tinha de fazer horas extras para compensar, mesmo sendo jovem aprendiz na época”. — Gabriela, 21

Adaptado de: <https://delas.ig.com.br/comportamento/2020-10-01/chefe-toxico-mulheres-relatam-abuso-ambiente-trabalho.html>. Acesso em: 29 jun. 2022.

Os textos de apoio têm como tema **Saúde mental no ambiente de trabalho**. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre **A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho**. Selecione fatos e argumentos, relacionando-os de modo coeso e coerente, para construir seu ponto de vista.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
